

PCE

*Connection
to the future*



EVENT TECHNOLOGY *СЕРИЯ-MIDNIGHT*

Для подключения концертно-студийной техники



Официальный дистрибутор
Компания "АйСиЭс"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900

тел.: +7 495 720 4902

веб: www.icsgroup.ru

почта: ics@icsgroup.ru

..... специализируется на производстве промышленных вилок и розеток, распределительных устройств. Последние несколько лет, стали для компании периодом быстрого развития, и в настоящее время PC Electric является одним из ведущих мировых производителей в сегменте CEE вилок и розеток. Компания непрерывно расширяет ассортимент продукции, которая на настоящий момент включает в себя свыше 12 000 позиций и артикулов электрооборудования.

Управление качеством

• Для максимальной удовлетворенности потребителя и основных характеристик качества (Сертификат EN ISO 9001:2008)

Ориентация на клиента

- Партнерские отношения
- Надежный сервис
- Гибкий подход
- Специализированные решения
- Функциональный дизайн

Позиция на мировом рынке

- 80% экспорт
- Глобальная сеть и союзы
- Быстрая система связи-короткое время ответа

Скорость

• Короткие сроки поставки из-за гибкого производства

Безвинтовое подключение



1) Вставить жилу кабеля в клемму

2) Закрыть зажим клеммы

3) Открыть клемму многократно

- Экономия времени
- Безвинтовая ТТ-клемма (патент PCE)
- Открытые зажимы, готовые к монтажу
- Быстрое подключение кабеля
- Фиксация одним нажатием пальца
- Повышенная устойчивость к вибрационным нагрузкам
- Самоочищающиеся контакты, не требующие подтяжки

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT

Специальный цвет пластика: черный

Маркировка: код изделия нанесен с учетом специального цвета



„twist“ Вилки кабельные

- Винтовые клеммы
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 013-6хV
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
16	3	10	013-6x	
16	4	10		014-6x
16	5	10		015-6x
32	3	10	023-6x	
32	4	10		024-6x
32	5	10		025-6x



„turbo twist“ Вилки кабельные

- Винтовые клеммы
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 013-6TTxV
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
16	3	10	013-6TTx	
16	4	10		014-6TTx
16	5	10		015-6TTx
32	3	10	023-6TTx	
32	4	10		024-6TTx
32	5	10		025-6TTx



„power twist“ Вилки кабельные

- Рамочные клеммы
 - Никелированные контакты
 - Пилот-контакт
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- IP67

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
63	3	2	033-6xs	
63	4	2		034-6xs
63	5	2		035-6xs
125	3	2	043-6xs	
125	4	2		044-6xs
125	5	2		045-6xs



Вилки фланцевые

- Винтовые клеммы
 - Фланец: 70x70
 - Фиксируемый центр: 56x56
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 613-6хV
IP44

Amp	Pole	Pack. unit	230V	400V
Фланец: 70x70мм, Фиксируемый центр: 56x56мм				
16	3	10	613-6x	
16	4	10		614-6x
16	5	10		615-6x
32	3	10	623-6x	
32	4	10		624-6x
32	5	10		625-6x



„turbo twist“ Вилки фланцевые

- Безвинтовые клеммы TT
 - Фланец: 70x70
 - Фиксируемый центр: 56x56
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 613-6TTxV
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
Фланец: 70x70мм, Фиксируемый центр: 56x56мм				
16	3	10	613-6TTx	
16	4	10		614-6TTx
16	5	10		615-6TTx
32	3	10	623-6TTx	
32	4	10		624-6TTx
32	5	10		625-6TTx

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT



„twist“ Розетки кабельные

- Винтовые клеммы
 - Шарнирная крышка с упором для пальца
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 213-6xV
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
16	3	10	213-6x	
16	4	10		214-6x
16	5	10		215-6x
32	3	10	223-6x	
32	4	10		224-6x
32	5	10		225-6x



„turbo twist“ Розетки кабельные

- Безвинтовые клеммы TT
 - Шарнирная крышка с упором для пальца
 - Система TWIST
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 213-6TTxV
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
16	3	10	213-6TTx	
16	4	10		214-6TTx
16	5	10		215-6TTx
32	3	10	223-6TTx	
32	4	10		224-6TTx
32	5	10		225-6TTx



„power twist“ Розетки кабельные

- Рамочные клеммы
 - Никелированные контакты
 - Ламельная пружина
 - Шарнирная крышка
 - TWIST-кабельный зажим
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа изделия с пилот-контактом используйте дополнительную цифру в коде "5", например 2335-6
IP66/67

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
63	3	2	233-6xs	
63	4	2		234-6xs
63	5	2		235-6xs
125	3	2	243-6xs	
125	4	2		244-6xs
125	5	2		245-6xs



Розетки фланцевые

- Винтовые клеммы
 - Фланец: 70x70
 - Фиксируемый центр: 56x56
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 313-6xV
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
16	3	10	313-6x	
16	4	10		314-6x
16	5	10		315-6x
32	3	10	323-6x	
32	4	10		324-6x
32	5	10		325-6x



„turbo twist“ Розетки фланцевые

- Безвинтовые клеммы
 - Фланец: 70x70
 - Фиксируемый центр: 56x56
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 313-6TTxV
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
16	3	10	313-6TTx	
16	4	10		314-6TTx
16	5	10		315-6TTx
32	3	10	323-6TTx	
32	4	10		324-6TTx
32	5	10		325-6TTx

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT

„power twist“ Розетки фланцевые



- Рамочные клеммы
 - Никелированные контакты
 - Ламельная пружина
 - Возможна установка в кабель-канал
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа изделия с пилот-контактом используйте дополнительную цифру в коде "5", например 3335-6xs
IP66/67

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
-----	-------	------------	------	------

Фланец: 100x100mm, Фиксируемый центр: 80x80mm

63	3	2	333-6xs	
63	4	2		334-6xs
63	5	2		335-6xs

Фланец: 120x120mm, Фиксируемый центр: 100x100mm

125	3	2	343-6xs	
125	4	2		344-6xs
125	5	2		345-6xs

Розетки фланцевые наклонные



- Угол наклона 20°
 - Винтовые клеммы
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 413-6xv
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
-----	-------	------------	------	------

Фланец: 85x70mm, Фиксируемый центр: 56x50mm

16	3	10	413-6x	
16	4	10		414-6x

Фланец: 97x80mm, Фиксируемый центр: 73x60mm

16	5	10		415-6x
32	3	10	423-6x	
32	4	10		424-6x
32	5	10		425-6x

„turbo twist“

Розетки фланцевые наклонные



- Угол наклона 20°
 - Безвинтовые клеммы
 - Другие размеры фланца по запросу
 - Возможна установка в кабель-канал
 - Возможна установка в кабель-канал или алюминиевый профиль
 - Материал корпуса: полиамид
- Для заказа с никелированными контактами используйте дополнительную букву "V" в коде например 413-6TTxv
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
-----	-------	------------	------	------

Фланец: 85x70mm, Фиксируемый центр: 56x50mm

16	3	10	413-6TTx	
16	4	10		414-6TTx

Фланец: 97x80mm, Фиксируемый центр: 73x60mm

16	5	10		415-6TTx
32	3	10	423-6TTx	
32	4	10		424-6TTx
32	5	10		425-6TTx

„power twist“

Розетки фланцевые наклонные



- Угол наклона 20°
 - Винтовые клеммы
 - Ламельная пружина
 - Другие размеры фланца по запросу.
 - Возможна установка в кабель-канал
 - Материал корпуса: полиамид 6
- Для заказа изделия с пилот-контактом используйте дополнительную цифру в коде "5", например 4435-6xs
IP66/67

Amp	Poles	Pack. unit	230V	400V
-----	-------	------------	------	------

Фланец: 112x100mm, Фиксируемый центр: 88x80mm

63	3	2	433-6xs	
63	4	2		434-6xs
63	5	2		435-6xs

Фланец: 130x120mm, Фиксируемый центр: 108x100mm

125	3	2	443-6xs	
125	4	2		444-6xs
125	5	2		445-6xs

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT

Розетки и Вилки



Розетки фланцевые (schuko)

Винтовые клеммы
Австрийско/Немецкая версия
IP54

Amp	Poles	Pack. unit	250V
16	3	100	1050-0s

Фланец: 50x50mm, Фиксируемый центр: 38x38mm



Розетки фланцевые

Винтовые клеммы
защита от детей
Бельгийско/Французская версия
IP54

Amp	Poles	Pack. unit	250V
16	3	100	1040-0sc

Фланец: 50x50mm, Фиксируемый центр: 38x38mm



Розетки фланцевые

Винтовые клеммы
подключение кабеля сбоку
Английская версия
IP54

Amp	Poles	Pack. unit	250V
13	3	100	1020-0s

Фланец: 64x64mm, Фиксируемый центр: 52x52mm

Фланец: 50x50mm, фиксируемый центр: 38x38mm

13	3	100	1020-5s
----	---	-----	----------------



Вилка из твердой резины

Винтовые клеммы
два стандарта системы заземления
Twist- кабельный зажим
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	250V
16	2p+E	20	05622-ss



Розетка из твердой резины

Винтовые клеммы
Twist- кабельный зажим
Австрийская/Немецкая версия
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	250V
16	2p+E	10	25621-ss
16	2p+E	10	25622-ss

с крышкой

с шарнирной крышкой

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT




Розетка из твердой резины

Винтовые клеммы
Twist- кабельный зажим
Бельгийско/Французская версия
контактная вставка: полиамид
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	250V	
16	2p+E	10	24611-ss	с крышкой
16	2p+E	10	24612-ssc	с шарнирной крышкой



Тройники из твердой резины

Винтовые клеммы
Австрийская/Немецкая версия
контактная вставка: резина
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	250V
16	2p+E	5	



Тройники из твердой резины

Винтовые клеммы
Бельгийско/Французская версия
контактная вставка: резина
IP44

Amp	Poles	Pack. unit	250V
16	2p+E	5	24311-sxs
16	2p+E	5	24311-sxsc

T-CONNECT



T-Connect

брызгозащищенные IP44

Оборудование	Cat.No.
1 CEE-вилка 16A 3p 6h 1 CEE-розетка 16A 3p 6h 1 цанговый кабельный зажим (клеммная колодка max.3x2,5mm ²)	9432500



T-Connect

водонепроницаемы IP67

Оборудование	Cat.No.
1 CEE-plug 16A 3p 6h 1 CEE-socket 16A 3p 6h 1 cable entry (terminal block max. 3x2,5mm ²)	94326000

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT



T-connect с кабелем

IP44 брызгозащищенные
IP67 водонепроницаемые

Оборудование	Cat.No.
1,5м кабель H07RN-F 3G1,5 с CEE-вилкой 16A 3р 6h	IP44: 94325001
1 кабельный ввод (клеммная колодка max. 3x2,5mm ²)	IP67: 94326001
1 CEE-розетка 16A 3р 6h	




T-connect

2 розетки с кабельным вводом

IP44 брызгозащищенные
IP67 водонепроницаемые

Оборудование	Cat.No.
1 кабельный ввод (клеммная колодка max. 3x2,5mm ²)	IP44: 94325002
2 CEE-розетки 16A 3р 6h выход	IP67: 94326002



T-connect

2 розетка с вилкой CEE

IP44 брызгозащищенные
IP67 водонепроницаемые

Оборудование	Cat.No.
1 CEE-вилка 16A 3р 6h	IP44: 94325003
2 CEE-розетки 16A 3р 6h выход	IP67:



Компактные распределительные устройства серии ST. ANTON

вилки и розетки черного цвета

- Компактная конструкция. Ударопрочный полиамид. Возможность подвеса. Готов к подключению
- IP44



Вход	Выход	Cat.No.
1 CEE-вилка 16A 5р 400V	3 CEE-розетка 16A 5р 400V	9430052
1 CEE-вилка 16A 5р 400V	1 CEE-розетка 16A 5р 400V 2 розетка (DIN 49440) 16A 250V	9430053
1 CEE-вилка 16A 5р 400V	3 CEE-розетка 16A 3р 230V	9430054

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT

Распределительные устройства переносного и настенного монтажа



Серия SALZBURG

*Распределительное устройство из твердой резины настенного монтажа
Возможна установка 14 модулей
Защитное окно
Размеры: ВхШхГ=370x298x203
IP44*

Оборудование	Защита	Cat.No.
1 CEE- розетка 32A 5р 400V черная 1 CEE- розетка 16A 5р 400V черная 2 розетки (DIN 49440) 16A 250V черные 1xM32 сверху, 1xM32 снизу	1 MCB 32A 3р-С 1 MCB 16A 3р-С 2 MCBs 16A 1р-В 1 RCD 40/4/0,03А на все выходы	92271649

Серия BRUCK



*Распределительное устройство из твердой резины настенного монтажа
Возможна установка 18 модулей
Защитное окно
Размеры: ВхШхГ=370x370x203
IP44*

Оборудование	Защита	Cat.No.
1 CEE- розетка 32A 5р 400V черная 2 CEE- розетка 16A 5р 400V черная 4 розетки (DIN49440) 16A 250V черные 1xM32 сверху, 1xM32 снизу	1 MCB 32A 3р-С 2 MCBs 16A 3р-С 4 MCBs 16A 1р-В 1 RCD 63/4/0,03А на все выходы	92401543

Серия SPITZ



*Переносное расред. устройство из твердой резины.
Откидная крышка фиксируется двумя застёжками из нержавеющей стали (SPITZ) или одной (RIED)
Возможна установка автом. выкл., УЗО, индикатор тока и т.д.
SPITZ до 16 модулей
Розетки защищены выступающими краями крышки
Размеры SPITZ: ВхШхГ=320x320x320
IP44*

Оборудование	Защита	Cat.No.
2 CEE- розетки 32A 5р 400V черные 2 CEE- розетки 16A 5р 400V черные 4 розетки (DIN 49440) 16A 250V черные 2м кабель 5G6 с вилкой-CEE 32A 5р 400V черная	без защиты 2 MCBs 16A 3р-С 4 MCBs 16A 1р-В 1 RCD 63/4/0,03А на все выходы	94741367

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT

Серия STEYR

Распред. устройство из твердой резины
Ударопрочное
Возможно усановка автом.выкл. с
защитным окном
IP44



Оборудование	Защита	Cat.No.
2 CEE- розетки 16A 5р 400V черные 2 розетки (DIN 49440) 16A 250V черные	1 MCB 16A 3р-С 1 MCB 16A 1р-С	
2м кабель 5G4 с вилкой CEE 32A 5р 400V черной		

Серия M-SVE 363 /11-12/V2/2M/A/MS

Прочный, легкий корпус распределительного устройства изготовлен из ударопрочного пластика
Любая комплектация розеток до 125A
Выступающий борт корпуса защищает розетки от удара при транспортировке и эксплуатации
Устойчивая конструкция обеспечивает установку распределительных устройств "один на один"
Возможна установка автом.выкл. с защитными окнами
Размеры: M-SVE 3 ВxШxГ=340x400x350
IP44



Оборудование	Защита	Cat.No.
1 CEE-розетка 16A 5р 400V черная 1 CEE-розетка 32A 5р 400V черная 12 розеток (DIN 49440) 16A 250V черных	1 MCB 16A 3р-С 1 MCB 32A 3р-С 12 MCBs 16A 1р-С 2 RCDs 63/0,03A	MZ853009286
Соединительный кабель 44 kVA		
2м кабель 5G10 с вилкой CEE 63A 5р 400V		

Серия M-SVE 4 63 /1-16/V17/G/E/MS

Прочный, легкий корпус распределительного устройства изготовлен из ударопрочного пластика
Любая комплектация розеток до 125A
Выступающий борт корпуса защищает розетки от удара при транспортировке и эксплуатации
Устойчивая конструкция обеспечивает установку распределительных устройств "один на один"
Возможна установка автом.выкл. с защитными окнами
Размеры: M-SVE 4 ВxШxГ=340x560x350
IP44



Оборудование	Защита	Cat.No.
1 CEE-розетка 16A 5р 400V черная 16 розеток (DIN 49440) 16A 250V черная	1 MCB 16A 3р-С 16 RCD/MCB 16A 1р-С/0,03A 1 RCD 40/0,03A	
Соединительный кабель 44 kVA		
Вилка CEE 63A 5р 400V с кабельной петлей на входе		

EVENT TECHNOLOGY

СЕРИЯ-MIDNIGHT

Шарнирные окна



Шарнирные окна IP67

компактный размер, надежная конструкция, изготовлены из ударопрочного поликарбоната для установки в распределительные устройства, О.Е.М's панели управления и т.д. подпружиненное окно с интегрированным резьбовыми винтами, шарнирное окно подходит для 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18 модулей с интегрированной прокладкой для фланцевого монтажа
Все внешние металлические детали сделаны из нержавеющей стали
IP67

Mod.	Size		Cat.No.
2	49x93mm	40	900602s
4	85x93mm	20	900604s
5	103x93mm	20	900605s
6	121x93mm	15	900606s
8	157x93mm	15	900608s
10	193x93mm	15	900610s
13	247x93mm	10	900613s
18	337x93mm	12	900618s



Шарнирные окна IP54

компактный размер, надежная конструкция, изготовлены из ударопрочного поликарбоната для установки в распределительные устройства, О.Е.М's панели управления и т.д. подпружиненное окно с интегрированным резьбовыми винтами, шарнирное окно подходит для 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18 модулей с интегрированной прокладкой для фланцевого монтажа
угол открытия > 180°
Все внешние металлические детали сделаны из нержавеющей стали
IP54

Mod.	Size		Cat.No.
9	181x97mm	-	9006509s*
10	199x97mm	-	9006510s*
11	217x97mm	-	9006511s*
12	235x97mm	-	9006512s*
13	253x97mm	10	9006513s
14	271x97mm	10	9006514s
18	343x97mm	10	9006518s



PC ELECTRIC ges.m.b.H

A-4973 St. Martin im Innkreis
AUSTRIA - EUROPE



Официальный дистрибутор
Компания "АйСиЭс"

ICS

тел./факс: +7 495 720 4900
тел.: +7 495 720 4902
веб: www.icsgroup.ru
почта: ics@icsgroup.ru