Knürr CiCon®

Круговая консоль

Модульные консоли для любой концепции организации пространства, простота планировки, экономичность и эргономичность

Новая, современная, полностью удовлетворяющая самым последним требованиям концепция организации пространства. Линейка CiCon® только из трех базовых модулей предлагает совершенную модель пространства.



Веские аргументы

- **Эргономичность**

  Круговое расположение позволяет оптимально сочетать пространство для наблюдения и реагирования. Созданное с помощью решений серии CiCon® от Knürr эргономичное рабочее место позволяет снять нагрузку с позвоночника.

  Удобное, эргономичное место для сидения предполагает наличие достаточного пространства для ног. Модули CiCon® от Knürr гарантируют свободу перемещения ног при полном сохранении устойчивости.

- **Сплошная рабочая поверхность**

  В местах соединения модулей соединительные элементы скрыты в столешнице, что обеспечивает отсутствие стыков на рабочей поверхности.

- **Интеграция мониторов**

  Простой и быстрый монтаж мониторов всех стандартных размеров на одном или двух уровнях.

  Гибкие возможности фиксации мониторов с плоским экраном посредством многофункциональных направляющих.

- **Техническое пространство**

  Система CiCon® от Knürr позволяет быстро устанавливать оборудование благодаря съемным передним и задним панелям. По желанию они могут запираться на ключ. Технический отсек (глуб. 320 мм) дает возможность устанавливать компьютеры, 19-дюймовые устройства и монтажные платы для неограниченного количества компонентов.

- **Индивидуальное рабочее место**

  На многофункциональных направляющих наряду с креплениями для мониторов в любом положении можно разместить лампы рабочего освещения и другие принадлежности 4 CIC20053

- **Кабельный органайзер**

  Раздельная разводка кабеля по горизонтали и вертикали с кабельными органайзерами и направляющими кольцами упрощает прокладку кабеля внутри модулей CiCon® от Knürr. Простой ввод кабеля по всей ширине стола с помощью щеточной планки, которая также защищает от проникновения пыли.

Система CiCon от Knürr отличается

- простотой планировки благодаря наглядному размещению всех компонентов
- гибкостью в случае будущей перестановки благодаря модульной конструкции
- экономичностью и прозрачностью затрат благодаря четкому определению количества модулей
- высоким уровнем эргономичности благодаря оптимальной организации зон наблюдения и реагирования

  В виде стандартного одиночного модуля или решения, интегрированного в окружение, серия CiCon® от Knürr создает оптимальные условия для совершенного течения процесса, например, в центре управления и наблюдения.

Надежность планирования благодаря модульной конструкции

Простая и быстрая интеграция самых разных производственно-технических компонентов. Модульная конструкция CiCon® чрезвычайно гибка и благодаря профильной технологии отличается высочайшей устойчивостью.

Прочные поверхности красивой формы являются прекрасным дополнением концепции.


CIC20043

CIC20044

CIC20045

Knürr CiCon® — модуль 1 22,5°

- рабочая поверхность со сплошной столешницей
- рама CiCon с интегрированными креплениями передней и задней стенок
- доступ к нижнему техническому модулю спереди и сзади
- возможен ввод кабеля сверху в кабельную шахту по всей ширине стола
- защита кабеля от пыли благодаря щеточной планке
- при соединении нижний технический модуль остается открытым сбоку для прокладки кабеля
- сплошные боковые и задние панели снимаются с нижнего технического модуля
- техническое дно с кабельным вводом диаметром 80 мм
- техническое дно подготовлено для крепления 19-дюймовой рамы
- с боковыми элементами
- подготовлено для установки блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для материала покрытия

Материал/поверхность
- ножки стола алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие
- столешница — трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- боковые стенки, передние и задние панели: трехслойная древесностружечная плита FP/Y E1, с прямым покрытием, класс пожарозащиты B2
- рама стола CiCon из листовой стали, оцинкованная
- техническое дно с порошковым покрытием, структура

Цвет
- ножки стола: RAL 5008 серо-синие
- столешница, боковые стенки, передние и задние панели:светло-серые
- техническое дно RAL 9011 черный графит

Комплект поставки
1 рабочая поверхность CiCon с щеточной планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель
1 перегородка
боковые элементы CiCon
1 инструкция по монтажу
ножки стола
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
- блок розеток заказывается отдельно
- по запросу возможна замена защелкивающихся фиксаторов передней и задней панели на замок с ключом

Ш	В	Г	Исполнение	Код заказа	ЕУ
700	750	1000	Модуль 1 слева	01.315.900.1	1 шт.
700	750	1000	Модуль 1 в центре	01.315.901.1	1 шт.
700	750	1000	Модуль 1 справа	01.315.902.1	1 шт.

CIC20046

CIC20047

CIC20048

Knürr CiCon® — Modul 2 22,5°

предназначена для однорядного размещения мониторов

- рабочая поверхность со сплошной столешницей
- с задней стенкой из перфорированной стали для 1 монитора с плоским экраном
- рама CiCon с интегрированными креплениями передней и задней стенок
- доступ к нижнему техническому модулю спереди и сзади
- возможен ввод кабеля сверху в кабельную шахту по всей ширине стола
- защита кабеля от пыли благодаря щеточной планке
- при соединении нижний технический модуль остается открытым сбоку для прокладки кабеля
- сплошные боковые и задние панели снимаются с нижнего технического модуля
- техническое дно с кабельным вводом диаметром 80 мм
- техническое дно подготовлено для крепления 19-дюймовой рамы
- с боковыми элементами
- подготовлено для монтажа блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для материала покрытия

Материал / поверхность
- ножки стола: алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие, структура
- столешница: трехслойная ДСП версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- задняя стенка из перфорированной листовой стали, порошковое покрытие, структура
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- рама стола CiCon из листовой стали, оцинкованная
- боковые стенки, передние и задние панели: трехслойная древесностружечная плита FP/Y
- версия E1, прямое покрытие, класс пожарозащиты B2
- техническое дно с порошковым покрытием, структура

Цвет
- ножки стола: RAL 5008 серо-синие
- столешница, боковые стенки, передние и задние панели: светло-серые
- техническое дно: RAL 9011 черный графит
- перфорированная задняя стенка: RAL 7035 светло-серый

Комплект поставки
1 рабочая поверхность CiCon с щеточной планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель
1 перегородка
боковые элементы CiCon
1 задняя стенка из перфорированной листовой стали для 1 монитора с плоским экраном
1 инструкция по монтажу
ножки стола
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
- блок розеток заказывается отдельно
- по запросу возможна замена защелкивающихся фиксаторов передней и задней панели на замок с ключом
- рельсы для крепления монитора надо заказывать отдельно

Ш	В	Г	Исполнение	Код заказа	ЕУ
700	750	1000	Модуль 2 слева	01.315.903.1	1 шт.
700	750	1000	Модуль 2 в центре	01.315.904.1	1 шт.
700	750	1000	Модуль 2 справа	01.315.905.1	1 шт.

CIC20049

CIC20050

CIC20051

Knürr CiCon® — Modul 3 22,5°

предназначена для двухрядного размещения мониторов

- рабочая поверхность со сплошной столешницей
- с задней стенкой из перфорированной стали для 2 мониторов с плоским экраном
- рама CiCon с интегрированными креплениями передней и задней стенок
- доступ к нижнему техническому модулю спереди и сзади
- возможен ввод кабеля сверху в кабельную шахту по всей ширине стола
- защита кабеля от пыли благодаря щеточной планке
- при соединении нижний технический модуль остается открытым сбоку для прокладки кабеля
- сплошные боковые и задние панели снимаются с нижнего технического модуля
- техническое дно с кабельным вводом диаметром 80 мм
- техническое дно подготовлено для крепления 19-дюймовой рамы
- с боковыми элементами
- подготовлено для монтажа блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс HGS для материала покрытия

Материал / поверхность
- ножки стола: алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие, структура
- столешница: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- задняя стенка из перфорированной листовой стали, порошковое покрытие, структура
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- рама стола CiCon из листовой стали, оцинкованная
- боковые стенки, передние и задние панели: трехслойная древесностружечная плита FP/Y E1 с прямым покрытием, класс пожарозащиты B2
- техническое дно: порошковое покрытие, структура

Цвет
- ножки стола: RAL 5008 серо-синие
- столешница, боковые стенки, передние и задние панели: светло-серые
- техническое дно: RAL 9011 черный графит
- перфорированная задняя стенка: RAL 7035 светло-серый

Комплект поставки
1 рабочая поверхность CiCon с щеточной планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель1 перегородка
боковые элементы CiCon
1 задняя стенка из перфорированной листовой стали для 2 мониторов с плоским экраном
1 инструкция по монтажу
ножки стола
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
- блок розеток заказывается отдельно
- по запросу возможна замена защелкивающихся фиксаторов передней и задней панели на замок с ключом

Ш	В	Г	Исполнение	Код заказа	ЕУ
700	750	1000	Модуль 3 слева	01.315.906.1	1 шт.
700	750	1000	Модуль 3 в центре	01.315.907.1	1 шт.
700	750	1000	Модуль 3 справа	01.315.908.1	1 шт.

CIC20011

CIC20012

CIC20013

CIC20037

Дополнительные элементы

Knürr CiCon® — рабочая поверхность 22,5°

односекционные передние и задние панели

- рабочая поверхность со сплошной столешницей
- рама CiCon с интегрированными креплениями передней и задней стенок
- доступ к нижнему техническому модулю спереди и сзади
- возможен ввод кабеля сверху в кабельную шахту по всей ширине стола
- защита кабеля от пыли благодаря щеточной планке
- при соединении нижний технический модуль остается открытым сбоку для прокладки кабеля
- сплошные боковые и задние панели снимаются с нижнего технического модуля
- техническое дно с кабельным вводом диаметром 80 мм
- техническое дно подготовлено для крепления в 19-дюймовую раму
- подготовлено для монтажа блока розеток

Нагрузка
1500 Н (статическая распределенная нагрузка)

Стандарты
- DIN 68761 для столешницы
- EN 438 класс для материала покрытия
- DIN 16926 для слоистого прессованного пластика

Материал/поверхность
- столешница: трехслойная ДСП, версия FP/Y E1, класс пожарозащиты B2
- покрытие столешницы: слоистый прессованный пластик
- рама стола CiCon из листовой стали, оцинкованная
- передняя и задняя панели: трехслойная древесностружечная плита, версия FP/Y E1, прямое покрытие, класс пожарозащиты B2
- техническое дно с порошковым покрытием, структура

Цвет
- столешница, боковые стенки, передние и задние панели: светло-серые
- техническое дно: RAL 9011 черный графит

Комплект поставки
1 столешница со щеточной планкой
1 рама стола CiCon
передняя панель
1 задняя панель
1 перегородка
1 инструкция по монтажу
крепежный материал

Вид поставки
разобрано на секции

Примечание
- блок розеток заказывается отдельно
- по запросу возможна замена защелкивающихся фиксаторов передней и задней панели на замок с ключом

Ш	В	Г	Исполнение	Код заказа	ЕУ
700	750	1000	Рабочая поверхность, левая	01.315.052.1	1 шт.
700	750	1000	Рабочая поверхность, правая	01.315.053.1	1 шт.
700	750	1000	Without extrusion cutout	01.315.051.1	1 шт.
700	750	1000	2 с профильными вырезами слева и справа	01.315.054.1	1 шт.


CIC20016

Knürr CiCon® — замыкающий боковой элемент

Замыкающий боковой элемент для CiCon

Материал / поверхность
- ножки стола: алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие
- боковая стенка: трехслойная древесно-стружечная плита, версия FP/Y E1, прямое покрытие, класс пожарозащиты B2
- крепежная пластина: листовая сталь, порошковое покрытие структура

Цвет
- ножки стола и крепежная пластина: RAL 5008 серо-синий
- боковая стенка: светло-серый

Комплект поставки
2 ножки стола с соединительными элементами
1 боковая стенка
1 крепежная пластина для боковой стенки

Вид поставки
в предварительно собранном виде

В	Г	Код заказа	ЕУ
750	1000	01.315.000.1	1 шт.


CIC20010

Knürr CiCon® — соединительный боковой элемент

- соединительный боковой элемент для CiCon

Материал / поверхность
- ножки стола: алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие
- поперечная опора, стойка и двойная перегородка: порошковое покрытие, структура

Цвет
- ножки стола и поперечная опора: RAL 5008 серо-синий
- стойка и двойная перегородка: RAL 7035 светло-серый

Комплект поставки
1 ножка стола и 1 соединительный адаптер
1 поперечная опора
1 стойка
1 двойная перегородка
Монтажный материал

В	Г	Код заказа	ЕУ
750	1000	01.315.008.1	1 шт.


CIC20017


CIC20018

Knürr CiCon® — перфорированная задняя стенка

- перфорированная задняя стенка для CiCon 22,5°
- визуальная защита для мониторов и кабелей мониторов
- фиксирующие профили надеваются и соединяются с уже имеющимися диспетчерскими пультами

Материал / поверхность
- задняя стенка: перфорированная листовая сталь, порошковое покрытие, структура
- фиксирующие профили: алюминиевый штампованный профиль, порошковое покрытие, структура

Цвет
- перфорированная задняя стенка: RAL 7035 светло-серый
- фиксирующие профили: RAL 5008 серо-синий

Комплект поставки
1 перфорированная задняя стенка
фиксирующие профили с крепежным материалом

Вид поставки
Предварительно смонтированные модули

В	Фиксирующие профили	Исполнение	Код заказа	ЕУ
830	2 шт.	2 фиксирующих профиля	01.315.724.1	1 шт.
830	1 шт.	1 фиксирующий профиля	01.315.725.1	1 шт.
450	2 шт.	2 фиксирующих профиля	01.315.726.1	1 шт.
450	1 шт.	1 фиксирующий профиля	01.315.727.1	1 шт.

CIC20014

Knürr CiCon® — функциональные направляющие

- подходят для изделий линии CiCon 22,5

Материал / поверхность
- алюминиевый штампованный профиль, гладкое порошковое покрытие, RAL 9006 серебристый металлик

Комплект поставки
2 функциональные направляющие
2 крепежные пластины
специальные монтажные принадлежности

Вид поставки
комплект

Примечание
Для адаптации держателей мониторов с плоским экраном

Д	В	Код заказа	ЕУ
1046	111	01.315.078.9	1 шт.

CIC20015

Knürr CiCon® — система для прокладки кабеля

- система для прокладки кабеля подходит для использования в техническом нижнем модуле модели CiCon 22,5°
- раздельная проводка кабеля для линии передачи данных и сетевой магистрали
- прокладка кабеля по горизонтали и вертикали
- кольца для укладки кабеля в открытом исполнении, без продевания

Материал / поверхность
- решетчатый кабельный канал: сталь, с покрытием
- адаптер: листовая сталь, порошковое покрытие RAL 7035 светло-серый
- кольца для укладки кабеля: пластмасса, цвет серый

Комплект поставки
2 решетчатых канала для CiCon
2 адаптера для крепления решетчатого канала
5 колец для укладки кабеля
монтажные принадлежности

Вид поставки
- комплект в упаковке

Д	Код заказа	ЕУ
1014	01.315.089.9	1 шт.

CIC20053

Knürr CiCon® — 19" рама

- стойка 19" для крепления 19-дюймовых компонентов и монтажных плат
- крепление в нижнем техническом модуле CiCon
- бесступенчатая регулировка оборудования на профиле 19" с помощью пружинных гаек

Материал / поверхность
- адаптер 19" и крышка стойки: листовая сталь с порошковым покрытием, RAL 9011 черный графит
- 19" профили: алюминиевый штампованный профиль, без покрытия

Комплект поставки
1 адаптерная пластина
1 крышка стойки
2 профиля 19"
4 резьбовых насадки

Вид поставки
- комплект в упаковке

Ш	ЕВ	Код заказа	ЕУ
493	12	01.315.060.9	1 шт.
493	8	01.315.059.9	1 шт.