


КРЕСЛА

229 to 238



КРЕСЛА



Описание	RECARO Guard	RECARO Expert electric	Mr.24	Operator	CENTO Air	Secur 24 Basic
Номер для заказа	00.350.072.9	00.350.036.9	00.350.073.9	00.350.031.9 + 00.350.035.9	00.350.070.9	00.350.078.9
Макс. Вес Польз.	130 кг	130 кг	200 кг	150 кг	130 кг	200 кг
Сдвиг сиденья	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Ширина сиденья	550 мм	550 мм	470 мм	495 мм	480 мм	510 мм
Механизм сиденья	Синхронный механизм с регулировкой силы пружины	Синхронный механизм с регулировкой силы пружины	аналогичный механизм	аналогичный механизм	Синхронный механизм с регулировкой силы пружины	Блок из закаленной стали
Подголовник	высота/наклон регулируются	высота / наклон регулируются	высота регулируются натуральная кожа	высота регулируются лакированная кожа	высота/наклон регулируются	высота/наклон регулируются
Спинка	ручная регулировка, с подушкой Двухкамерная поясничная поддержка, регулировка высоты регулировка давления на спину	электрически регулируемый наклон, с подушкой регулировка давления на спину	ручная регулировка, с подушкой регулировка высоты поддержка поясницы регулировка давления на спину	ручная регулировка, с подушкой или покрытием сетка регулировка высоты поддержка поясницы регулировка давления на спину	ручная регулировка, с подушкой Двухкамерная поясничная поддержка регулировка высоты регулировка давления на спину	ручная регулировка, с подушкой регулировка высоты поддержка поясницы регулировка давления на спину
Подлокотник	складные регулируются	4-D регулируются	3-D регулировка, softtouch поверхн.	3-D регулировка, softtouch поверхн.	складываются регулируются	складные регулируются
Чехол на сиденье	синтетическая кожа / ткань 150,000 циклов истирания	синтетическая кожа / ткань 150,000 циклов истирания	ткань (72% Cradura, 16% New шерсть, 12% Целлюлоза) 150,000 циклов истирания	ткань (72% Cradura, 16% New шерсть, 12% Целлюлоза) 150,000 циклов истирания	синтетическая кожа / ткань 150,000 циклов истирания	синтетическая кожа / ткань 1.5 миллиона циклов истирания
Поддержка поясницы	да	нет	да (регулировка по высоте и глубине)	да (регул. по высоте)	да	да
Высота сиденья настройка	420-520 мм	420-520 мм	420-520 мм	420-520 мм	390-520 мм	410-530 мм
Колеса	для твердых полов	для твердых полов	для твердых полов	для твердых полов	для твердых полов	для твердых полов
Сертификаты	GS, British Standard	GS	GS, British Standard, ANSI, AGR	GS, British Standard, ANSI, AGR	GS	GS, British Standard

Dimensions in mm: W = Width
H = Height
D = Depth
h = Installation height
d = Useful depth
L = Length

HU = Standard height unit, 1 HU = 44.45 mm
19"= 482.6 mm.
(ideal for 19" components in acc. with DIN 41494)
UP = Unit of packaging
kg = Weight

Conversion: 1 inch = 25.4 mm
1 pound = 453.6 g

Replace „x” with the number of your color choice

24/7

24/7 Диспетчерское кресло - RECARO

- Для 24/7 использования в комнатах управления и видеонаблюдения, аварийных центрах и УВД
 - Регулируемый по высоте и наклоняемый подголовник
 - Двухкамерная поясничная поддержка
 - Рама и обивка сделаны из сверхпрочных материалов
 - Наклоняемые, откидные подлокотники
 - Тестировано под максимальной нагрузкой
 - Двусторонняя ручка для наклона спинки
 - Эргономичная подушка для максимально комфортного сидения
 - Сверхмощный механизм Free Tilt, запираемый в 3-х положениях
 - Индивидуально настраивается на вес пользователя (около 60 - 130 кг)
 - Сверхпрочная газовая пружина для регулировки высоты
 - Очень большая колесная база для лучшей устойчивости
 - Регулируемая опора для бедра
 - Мягкие ролики для твердых полов
 - GS сертификат
 - British Standard
- Дополнительно с Recaro Expert electric:**
- Электрически регулируемая спинка
 - Черное основание, порошковая краска
- **Технические данные**
 - Ширина и высота спинки 520 x 620 мм
 - Ширина и глубина сиденья 550 x 560 мм
 - Ширина и глубина подлокотников 74 x 324 мм
 - Регулировка высоты подголовника 0 - 80 мм
 - Наклон подголовника 0 - 35°
 - **Материал**
 - Сиденье и спинка: синтетическая кожа
 - **Цвет**
 - Ткань / кожа: черный
 - Колесное основание: полированный алюминий
 - **Комплект поставки**
 - 1 диспетчерское кресло 24/7 RECARO
 - 1 защитный чехол для подголовника
 - **Как поставляется**
 - В собранном виде
 - **Замечание:**
 - Доступны колеса для ковровых покрытий



ACC20003



ACC20051

Модель	№ для заказа	кол-во
Диспетчерское кресло 24/7 RECARO Guard	00.350.072.1	1 шт.
Диспетчерское кресло 24/7 RECARO Expert electric	00.350.036.9	1 шт.

Размеры в мм: W = Width
 H = Height
 D = Depth
 h = Installation height
 d = Useful depth
 L = Length

HU = Standard height unit, 1 HU = 44.45 mm
 19" = 482.6 mm,
 (ideal for 19" components in acc. with DIN 41494)
 UP = Unit of packaging
 kg = Weight

Конвертация: 1 inch = 25,4 mm
 1 pound = 453,6 g

Замените "x" номером цвета по Вашему выбору

24/7

24/7 Диспетчерское кресло - Мг. 24

- Наше самое популярное кресло
 - Просторное сиденье и спинка для максимального комфорта
 - Высокая спинка со встроенной регулируемой поясничной опорой, аналогичный механизм до 32° плавно регулирует угол наклона спинки. Регулируемое скользящее сиденье позволяет адаптировать его к индивидуальной длине ноги.
 - Регулируемый по высоте черный кожаный подголовник
 - Сиденье и спинка наклоняются синхронно с движением тела
 - Индивидуальная регулировка главной пружины для разного веса пользователей
 - Постоянная поддержка спины также при наклоне назад
 - Sedo-Lift-Mechanic для лучшей амортизации даже в низком положении сидя
 - Очень прочный подлокотник для использования 24/7
 - Мягкие колеса для твердых полов
 - GS утвержден
 - British Standard утвержден
 - Сиденье ширина и глубина: 470x400мм
 - Регулировка высоты подголовника: 50мм
 - Ширина и высота упора для шеи: 360x150мм
 - Подобный механизм подходит для людей весом до 200 кг
 - Максим. наклон спинки: 32°
 - Регулировка высоты сиденья: 420-515мм
 - Регулировка высоты подлокотника: 190-300мм
 - Регулировка ширины подлокотника: 2 x 50мм
 - Регулировка глубины подлокотника: 80мм
- **Материал**
 - Комплект 2G8 черный: 72% CraduraTM, 16% новая шерсть, 12% целлюлоза
 - 150.000 циклов (Мартиндейл)
 - DIN EN 1021-1/2
 - **Цвет**
 - Ткань: черная
 - Основание с колесами: черное
 - **Комплект поставки**
 - 1 диспетчерское кресло
 - **Как поставляется**
 - В пре-собранном виде
 - **Замечание:**
 - Жесткие колеса для ковровых покрытий доступны
 - Многие другие конфигурации доступны по запросу



ACC20005

Модель	№ для заказа	кол-во
Мг. 24, черная ткань, подлокотники, подголовник	00.350.073.9	1 шт.
Защитный чехол для подголовника	00.350.074.9	1 шт.

24/7 Диспетчерское кресло - Operator

- Проверенное диспетчерское кресло для динамического сидения
 - Подходит для пользователей до 150 кг
 - Механизм с мощными пружинами
 - Интегрированное раздвижное сиденье глубина сиденья регулируется от 400-460мм
 - Удобная усиленная обивка сидений, Ширина сидения макс. 495 мм
 - Регулируемая по высоте поясничная опора Sedo-Lift-Mechanic (Высота сиденья от 390 до 520 мм),
 - Черная алюминиевая литая основа
 - Similarmechanic с регулируемыми пружинами
 - Спинка с подушкой или сетчатым покрытием
 - Мягкие на ощупь 3D подлокотники
 - Регулируемый по высоте черный кожаный подголовник
 - Мягкие колеса для твердых полов
- **Материал**
 - Набор 2G8 черный: 72% Cradura™, 16% новая шерсть, 12% Целлюлоза
 - 150.000 циклов (Мартиндейл)
 - DIN EN 1021-1 / 2
 - **Цвет**
 - Ткань: черная
 - Основание с колесами: черное
 - **Комплект поставки**
 - 1 диспетчерское кресло
 - **Как поставляется**
 - в пре-собранном виде
 - **Замечание:**
 - Жесткие колеса для ковровых покрытий доступны
 - Многие другие конфигурации доступны по запросу



ACC20006

Модель	N для заказа	кол-во
Operator 24/7, сетка, покрывающая спинку, подлокотники, подголовник	00.350.031.9	1 шт.
Operator 24/7, мягкая спинка, подлокотники, подголовник	00.350.035.9	1 шт.



ACC20052

Provided for use with the kind permission of Sedus Stoll AG. Unauthorised use is prohibited.

Dimensions in mm: W = Width
 H = Height
 D = Depth
 h = Installation height
 d = Useful depth
 L = Length
 HU = Standard height unit, 1 HU = 44.45 mm
 19" = 482.6 mm, (ideal for 19" components in acc. with DIN 41494)
 UP = Unit of packaging
 kg = Weight

Conversion: 1 inch = 25,4 mm
 1 pound = 453,6 g
 Replace „x“ with the number of your color choice

24/7

24/7 Диспетчерское кресло - CENTO Air

- Специально разработано для 24/7 центров управления, износостойкое и долговечное, эргономичное и упругое
- Высокий комфорт благодаря широкой и эргономичной подушке
- Регулируемый по высоте подголовник
- Наклон спинки 0-20 градусов
- Усиленный механизм с функцией свободного поворота, наклон сиденья можно зафиксировать на месте
- Возможность индивид. регулировки веса
- Очень большое основание для безопасности
- Сверхпрочная газовая пружина для регулировки высоты
- Возможно динамическое и статичное сидение
- Надувная двойная поясничная опора
- Мягкие колеса для твердых полов
- **Технические данные**
 - Ширина и высота спинки 460 x 640 мм
 - Ширина и глубина сиденья 480 x 480 мм
 - Ширина и глубина подлокотников 60 x 380мм
 - Регулировка высоты подголовника 0 - 80 мм
- **Материал**
 - Сиденье и спинка: синтетическая кожа и ткань
- **Цвет**
 - Ткань / кожа: черная
 - Швы: красное вино
 - Колесное основание: полированный алюминий
- **Комплект поставки**
 - 1 диспетчерское кресло CENTO Air
- **Как поставляется**
 - в собранном виде
- **Замечание**
 - Жесткие колеса для ковровых покрытий доступны



ACC20064

Модель	№ для заказа	кол-во
Диспетчерское кресло CENTO Air	00.350.070.9	1 шт.

24/7

Диспетчерское кресло Secur 24 Basic

24/7, подголовник, откидные подлокотники, сверхмощное

- Удобное автомобильное сиденье
 - Максимальная нагрузка: до 234 кг
 - Регулируемый по высоте и наклоняемый комфортный подголовник, защитный чехол в комплекте
 - Механическая поддержка поясницы
 - Подлокотники откидывается и складываются
 - Основная пружина со сжатым газом
 - Высота сидения регулируется по высоте 41 - 53 см
 - Экстра большое 71см колесное основание из литого алюминия
 - 65 мм ролики для тяжелых условий эксплуатации
 - Специально разработанный механизм наклона, с регулировкой ниже края сиденья 45 - 150 кг
 - Сочетание черной автомобильной синтетической кожи и ткани «Staccato»
 - Двойная ручка регулировки спинки и максимальный угол наклона спинки
- **Материал**
 - Ткань: «Стаккато» (черная)
 - Черная автомобильная синтетическая кожа 1,5 млн. циклов (Martindale)
 - Колесное основание: литой полированный металл
 - **Цвет**
 - Ткань: черная
 - Колесное основание: полированный металл
 - **Комплект поставки**
 - 1 диспетчерское кресло
 - **Как поставляется**
 - В пре-собранном виде
 - **Замечание:**
Многие другие конфигурации доступны по запросу:
 - Жесткие ролики для ковровых поверхностей
 - Другие ткани или кожаные подушки по запросу
 - защитный чехол для подголовника
 - 6-позиционный комфортный подголовник
 - 10 см скользящее сиденье
 - Полностью кожаное
 - Хромированная вешалка
- **Размеры**
 - Ширина сиденья 510 мм
 - Максимум. глубина сиденья 480 мм
 - Ширина спинки 480 мм
 - Высота спинки 600 мм



ACC20000

Модель	Описание	N для заказ	кол-во
Secur 24 Basic	С откидными подлокотниками	00.350.078.9	1 шт.

Dimensions in mm: W = Width
 H = Height
 D = Depth
 h = Installation height
 d = Useful depth
 L = Length

HU = Standard height unit, 1 HU = 44.45 mm
 19"= 482.6 mm,
 (ideal for 19" components in acc. with DIN 41494)
 UP = Unit of packaging
 kg = Weight

Conversion: 1 inch = 25,4 mm
 1 pound = 453,6 g

Replace „x“ with the number of your color choice

Профессионал

кресло серии se:do

специальные функции кресла серии se:do, включая эргономические функции, легко настраиваются, гарантируя, что сменяющиеся пользователи будут всегда иметь здоровое и комфортное положение сидя. se:do имеет эргономичную форму сиденья и регулируемую по высоте спинку с широким углом раскрытия, обеспечивает максимальную поддержку спины во всех положениях. «Подобный» механизм Sedus позволяет сиденью и спинке всегда двигаться синхронно с телом. Многочисленные регулировки дополняют эргономические свойства, позволяя каждому пользователю чувствовать себя спокойно и комфортно - до 130 кг массы тела

- плавно регулируемое давление спинки
- встроенная регулируемая поясничная опора (80 мм)
- регулируемая по высоте высокая спинка (610 - 690 мм)
- ширина спинки 465 мм
- пластиковые подлокотники регулируются по высоте (190 - 290 мм), прозрачный пролет 490 - 510 мм (зависит от модели)
- прочное пятиколесное пластиковое основание
- «похожий» механизм с быстрой регулировкой натяжения пружины
- газовая пружина с механической глубиной подвеса
- сдвижное сиденье (с регулировкой глубины 60 мм, в зависимости от модели)
- регулируемый наклон сиденья (4°)
- комфортно обитая спинка или воздухопроницаемое мембранное покрытие
- мягкие колеса для твердых полов

Также доступно в антистатическом исполнении, для рабочих станций ESD

• Материал

- Ткань шерстяная Fame F60999 черная, 200.000 истираний по шкале Martindale DIN 4102: нормальная воспламеняемость B2 (Подушка)
- Самонесущий вязаный Полиэстер (мембрана)
- Версия ESD: Gaja антистатичный черный 2A1 100% новая шерсть 50.0000 истираний по Martindale DIN 4102: нормальная воспламеняемость B2
- Пятиколесная пластиковая основа: черная

• Сертификаты

- GS Знак безопасности TÜV Rheinland LGA products GmbH / DIN EN 1335
- Сертификат эргономики TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Тест на вредные вещества компанией TÜV Rheinland LGA Products GmbH
- Quality Office Сертификат качества
- AGR сертификат
- 5 лет гарантии

• Комплект поставки

- 1x вращающееся кресло

• Замечание

Доступно по запросу:

- Жесткие колеса для мягких полов
- Дополнительные версии и обивка



se:do Мембрана, с подлокотниками

ACC2007



se:do Подушка, с подлокотниками

ACC2008



se:do также доступна версия ESD

ACC2009

Тип	Модель	N для заказа	кол-во
Вращающееся кресло se:do	Мембрана, без подлокотников	00.350.061.9	1 шт.
Вращающееся кресло se:do	Мембрана, с подлокотниками	00.350.062.9	1 шт.
Вращающееся кресло se:do	Подушка, без подлокотников	00.350.063.9	1 шт.
Вращающееся кресло se:do	Подушка, с подлокотниками	00.350.064.9	1 шт.
Вращающееся кресло se:do	Подушка, без подлокотников, ESD	00.350.065.9	1 шт.
Вращающееся кресло se:do	Подушка, с подлокотниками, ESD	00.350.066.9	1 шт.

Собрание

Стулья для посетителей

- Эстетическое кресло для посетителей для конференц-залов и приемных
- Штабелируемый стул
- Черная консольная рама
- Прочная стальная труба Ø 25мм / 1"
- Пластиковые ножки
- Пластиковые подлокотники
- **Материал**
 - Комплект 2G8 черный 72% CraduraTM, 16% новая шерсть, 12% Целлюлоза
 - 150.000 циклов истирания (Мартиндейл)
 - DIN EN 1021-1 / 2
- **Цвет**
 - Ткань: черная
 - Консольная рама: черная
- **Комплект поставки**
 - 1 стул для посетителей
- **Как поставляется**
 - В пре-собранном виде
- **Замечание:**
 - Доступны ножки для глянцевых полов
 - Многие другие конфигурации доступны по запросу



ACC20012

Модель	N для заказа	кол-во
Стул Black dot с подлокотниками, штабелируемый, черный	00.350.032.9	1 шт.
Стул для посетителей (4 ножки) без подлокотников	00.350.037.9	1 шт.



ACC20053

Provided for use with the kind permission of Sedus Stoll AG.
Unauthorised use is prohibited.

Dimensions in mm: W = Width
H = Height
D = Depth
h = Installation height
d = Useful depth
L = Length
HU = Standard height unit, 1 HU = 44.45 mm
19" = 482.6 mm,
(ideal for 19" components in acc. with DIN 41494)
UP = Unit of packaging
kg = Weight

Conversion: 1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g
Replace „x“ with the number of your color choice