

Сделано для коммерческих зданий

Серия электроустановочных изделий Altira предназначена, в первую очередь, для совместного использования с элементами системы OptiLine 45, такими как – кабельные каналы, сервисные стойки, напольные лючки, мини-колонны и розеточные блоки. Особенность совместного использования системы OptiLine 45 с изделиями Altira заключается в том, что монтаж механизмов осуществляется прямым защёлкиванием без использования суппортов и инструмента. Быстрозажимные контакты изделий Altira существенно сокращают время монтажа.



Универсальная система для всех применений

Универсальность серии Altira заключается в том, что она может быть установлена не только в кабельные каналы и прочие монтажные системы, но и использована для традиционного скрытого и открытого монтажа.



Цветовая палитра

Декоративные рамки представлены в 10 цветах, включая белый цвет RAL9010, чтобы максимально соответствовать современным требованиям коммерческих зданий.



Широкий выбор механизмов

Altira предлагает широкий выбор силовых и слаботочных розеток, выключателей и электронных устройств – диммеров, датчиков движения, таймеров, термостатов стандарта 45x45.




Сделано для коммерческих зданий




**Комфорт и
безопасность**

Диммеры, датчики движения, таймеры, термостаты...
Создай комфорт и безопасность с помощью Altira



**Удобный и
быстрый монтаж
без инструмента**

Прямое защёлкивание модулей Altira в систему OptiLine 45. Быстросжимаемые двойные контакты с возможностью демонтажа соединения



**Инновационные
решения**

Беспроводное соединение двойных и тройных розеток между собой. Уникальное соединение телевизионных розеток с коаксиальным кабелем.



**Гамма из 10
цветов**

Декоративные рамки различных цветов позволяют гармонично вписать механизмы Altira в интерьер помещения




**Современный
дизайн**

Внешний вид изделий Altira в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к современному офису

Слаботочные модули LexCom
От категории 5е до 10 Гбит
Монтаж без инструмента



Беспроводное соединение двойных и тройных розеток между собой с помощью специального соединителя



Угловое соединение коаксиального кабеля с ТВ-розеткой, исключающее деформацию кабеля



Скрытый и открытый монтаж



Декоративные рамки

Декоративные рамки представлены в 10 цветах, включая белый цвет RAL9010, чтобы максимально соответствовать современным требованиям коммерческих зданий



Белый

Универсальность


Рамки белого цвета остаются универсальным решением для офисных интерьеров. Они идеально сочетаются с кабельными каналами из ПВХ OptiLine 45, мини-колоннами и сервисными стойками из алюминия, окрашенными в белый цвет RAL9010.



Серый

Практичность

Практичный серый цвет. Мы рекомендуем его для помещений, где установлены изделия системы OptiLine 45 из анодированного алюминия: кабельные каналы, сервисные стойки, мини-колонны, розеточные блоки.



Бежевый



Какао



Голубой

Для тепла и уюта

Привнести в интерьер офиса частичку домашнего уюта и тепла помогут эти три цвета.



Алюминий



Бронза



Графит

Для офисов в стиле Hi-Tech

Алюминий, бронза, графит – цвета-символы современного стремительно меняющегося мира – мира новых технологий и технических достижений.



Изумруд




Сапфир

Для изысканных интерьеров

Если Ваш офис претендует на индивидуальность и изысканность, то полупрозрачные рамки изумруд и сапфир помогут Вам их выразить.

Силовые розетки




- соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99
- монтаж в систему OptiLine 45 без суппорта, простым защёлкиванием
- одинарные, двойные и тройные силовые розетки двух стандартов
- наличие шторок — безопасность для детей
- быстрозажимные контакты — монтаж без инструмента, легкий демонтаж
- проходные розетки с удобным боковым расположением (с 2-х сторон) сдвоенных контактов
- наличие двух цветовых исполнений — белого и красного
- наличие вариантов со световой индикацией и механической блокировкой
- 45° ориентация розеток — удобство подключения угловых вилок как при вертикальном, так и горизонтальном монтаже несущих каналов
- лицевая панель на защёлках
- быстрое беспроводное соединение двойных и тройных розеток между собой
- индивидуальная упаковка — каждый механизм в отдельном пакете

Слаботочные розетки LexCom




- модули LexCom категорий 5е, 6 и 10 Гбит, экранированные STP и неэкранированные UTP
- цветовая маркировка модулей различных категорий
- удобство заказа: один каталожный номер - готовый для монтажа комплект (лицевая плата-держатель+модули LexCom)
- удобная разделка без инструмента модулей LexCom
- одинарные и двойные слаботочные розетки, все в размере 45x45
- нормальная ориентация слаботочных модулей как при вертикальном, так и горизонтальном монтаже кабель-каналов
- маркировочное поле на лицевых платах
- защитные крышки на лицевых платах, возможность установки цветных крышек для маркировки модулей цветом
- лицевые платы-держатели для модулей AMP и AVAYA
- индивидуальная упаковка: каждый механизм в отдельном пакете
















Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
Силовые розетки			
Силовые розетки немецкого стандарта (быстрозажимные контакты)			
	Розетка одинарная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками		
	Белая	10	ALB45282
	Красная	10	ALB45283
	Розетка двойная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками		
	Белая	10	ALB45252
	Красная	10	ALB45254
	Розетка двойная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками и индикатором		
	Белая	10	ALB45253
	Красная	10	ALB45255
	Розетка тройная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками		
	Белая	10	ALB45262
	Красная	10	ALB45264
	Розетка тройная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками и индикатором		
	Белая	10	ALB45263
	Красная	10	ALB45265
Силовые розетки французского стандарта (быстрозажимные контакты)			
	Розетка одинарная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками		
	Белая	10	ALB45212
	Красная	10	ALB45214
	Розетка двойная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками		
	Белая	10	ALB45222
	Красная	10	ALB45224
	Розетка тройная 2P+E 16A, 250 В, 45° со шторками		
	Белая	10	ALB45232
	Красная	10	ALB45234
*) Розетки с механической блокировкой предназначены для выделения цепи "чистого питания" и защиты её от подключения непредусмотренных приборов			
Аксессуары			
	Ключ-насадка на вилку приборов, подключаемых к розеткам с механической блокировкой. Имеет самоклеющуюся плёнку.	50	ALB45290
	Соединитель для двойных и тройных розеток (позволяет соединять двойные и тройные розетки между собой без использования проводов, см. стр. 65)	1	ALB45291



При заказе розеток для кабель-каналов из ПВХ OptiLine 45 не забудьте заказать фронтальные вставки ISM10906 из расчёта 2 штуки на один розеточный блок. Вставка придаст безукоризненный внешний вид инсталляции, дополнительную жёсткость кабель-каналу в зоне установки розеток и обеспечит гарантированную прочность розетки на вырыв, подробнее смотри стр. 24.

Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
Слаботочные розетки LexCom для телефонии и компьютерных сетей			
	Розетки 1 x RJ45 LexCom		
	Категория 5е		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45300
	экранированные (STP)	10	ALB45301
	Категория 6		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45302
	экранированные (STP)	10	ALB45303
	Категория 10 Гбит Ethernet	10	ALB45304
	Розетки 2 x RJ45 LexCom		
	Категория 5е		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45340
	экранированные (STP)	10	ALB45341
	Категория 6		
	неэкранированные (UTP)	10	ALB45342
	экранированные (STP)	10	ALB45343
	Категория 10 Гбит Ethernet	10	ALB45344
	Розетки 1 x RJ12 LexCom		
	Телефонная розетка 1xRJ12 MJ6/6 LexCom	10	ALB45313
	Розетки 2 x RJ12 LexCom		
	Телефонная розетка 2xRJ12 MJ6/6 LexCom	10	ALB45314
Накладки-держатели для прочих слаботочных модулей			
	для модулей 1 x RJ45 Keystone AMP	10	ALB45380
	для модулей 1xRJ45 AVAYA	10	ALB45381
	для модулей 2 x RJ45 Keystone AMP	10	ALB45382
	для модулей 2xRJ45 AVAYA	10	ALB45383
	Крышки цветные для слаботочных розеток (устанавливаются вместо белых крышек)		
	Цвет		
	Синий (10 штук)	1	ALB45392
	Зелёный (10 штук)	1	ALB45393
	Красный (10 штук)	1	ALB45394
	Жёлтый (10 штук)	1	ALB45395
<i>Предназначены для цветовой кодировки слаботочных модулей</i>			

Внешний вид	Описание	Схема	Упаковка	Кат.№
Выключатели				
	Выключатели одноклавишные (быстрозажимные контакты)			
	Одноклавишный переключатель 16А (сх.6)		10	ALB45051
	Одноклавишный перекрёстный переключатель 16А (сх.7)		10	ALB45054
	Одноклавишный двухполюсный выключатель 16А		10	ALB45053
	Одноклавишный выключатель 16А без фиксации		10	ALB45060
	Одноклавишный переключатель 20А (сх.6) (винтовые контакты)		10	ALB45021
	Одноклавишный двухполюсный выключатель 20А (винтовые контакты)		10	ALB45024
	Выключатели двухклавишные (быстрозажимные контакты)			
	Двухклавишный переключатель 16А (сх.6+6)		10	ALB45056
	Двухклавишный переключатель 20А (сх.6+6) (винтовые контакты)		10	ALB45026
	Двухклавишный выключатель без фиксации 16А		10	ALB45063
	Выключатели с подсветкой (быстрозажимные контакты, без ламп)			
	Одноклавишный переключатель 16А (сх.6)		10	ALB45077
	Одноклавишный выключатель 16А без фиксации (сх.1)		10	ALB45072
	Одноклавишный переключатель 16А (сх.6) с местом под рассеиватель 22,5 мм		10	ALB45078
	Одноклавишный выключатель 16А без фиксации (сх. 1) с подсвечиваемым окном для маркировки		10	ALB45062
	Выключатели для жалюзи (быстрозажимные контакты)			
	Выключатель для жалюзи 16А		10	ALB45087
	Выключатель для жалюзи без фиксации 16А		10	ALB45089
	Клавиши с маркировочным окном			
	Клавиша 45х45 с маркировочным окном (устанавливается взамен штатной клавиши)		10	ALB45091
	Комплект из двух клавиш 45х22,5 с маркировочным окном (устанавливаются взамен штатных клавиш)		10	ALB45092



Все выключатели имеют глубину 13 мм.
При открытой установке выключателей на стену используйте
коробки ALB45430 глубиной 20,5 мм.

Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
Подсветка и индикация			



Индикатор 45x45 (механизм+рассеиватель, без лампы)


Цвет	красный	10	ALB45545
	зелёный	10	ALB45546
	оранжевый	10	ALB45547
	бесцветный	10	ALB45548

Механизм для двух рассеивателей 22.5 мм (без ламп и рассеивателей)

Механизм для двух рассеивателей 22.5 мм (без ламп)	10	ALB45520
--	----	----------

Рассеиватели 22.5 мм для комплектации механизма ALB45520

Цвет	красный	10	ALB45525
	зелёный	10	ALB45526
	оранжевый	10	ALB45527
	бесцветный	10	ALB45528



Лампы для индикации и подсветки




Лампы для рассеивателей

Неоновая лампа	10	ALB45532
----------------	----	----------


Лампы для выключателей

Лампа для выкл 230V пер. ток- 0,5mA	10	ALB45536
Лампа для выкл 230V пер. ток- 1,5mA	10	ALB45537


Три способа включения индикаторной лампы



Подсветка
индикатор ВКЛЮЧЕН
нагрузка ОТКЛЮЧЕНА



Сигнальная лампа
индикатор ВКЛЮЧЕН
постоянно



Индикация
индикатор ВКЛЮЧЕН
нагрузка ВКЛЮЧЕНА

Прочие аксессуары




Вывод для кабеля диаметром до 12 мм	10	ALB45596
-------------------------------------	----	----------



Заглушка 45x45 мм	10	ALB45570
-------------------	----	----------

Пружина для трансформации выключателя с фиксацией в кнопку без фиксации

Пружина для трансформации выключателя (10 штук)	1	ALB57944
---	---	----------



Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
-------------	----------	----------	-------

Устройства контроля и управления (дополнительная информация на стр. 75)



Диммеры

Диммер нажимной для любого типа нагрузки 20-350 Вт	1	ALB45190
Диммер поворотный для ламп накаливания, галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, переключатель <i>Внимание! Поставляется в комплекте с суппортом, используется только для скрытого и открытого монтажа</i>	1	ALB45195
Диммер поворотный для любого типа нагрузки 40-400 Вт	1	ALB45192

Таймер

Таймер нажимной 2сек-12мин 8А/1840 Вт	1	ALB45139
---------------------------------------	---	----------

Термостат

Термостат электронный 8А	1	ALB45120
--------------------------	---	----------

Датчики движения

ИК датчик движения универсальный 5А-1840 Вт/ВА, 180°	1	ALB45113
ИК датчик движения резистивный 40-300 Вт, 180°	1	ALB45112

Устройства ограничения доступа



Выключатели с ключом

Выключатель 3х-позиционный 16А с ключом KN № 640 с нейтральным положением (извлечение ключа в любом из 3х положений)	1	ALB45030
Выключатель 3х-позиционный 10А без фиксации с ключом RONIS № 601, с нейтральным положением (извлечение ключа только в нейтральном положении)	1	ALB45031
Выключатель аварийный без фиксации 10А с ключом	1	ALB45032

Выключатель кнопочный без ключа

Выключатель аварийный без фиксации 10А, разблокировка поворотом на 1/4 оборота	1	ALB45033
--	---	----------

Карточные выключатели 10А для активных нагрузок, 2А для двигателей

Карточный переключатель 230 В Включение сети посредством ключа-карты, например, подача питания в гостиничный номер при помощи магнитной карты гостя Нагрузки: люминесцентные лампы с магнитным трансформатором до 1000 Вт, лампы накаливания, галогеновые лампы 12В или 24В с электронным тр-ром до 500 Вт, реле и двигатели систем вентиляции до 700 Вт, галогеновые лампы 12В или 24В с обмоточным тр-ром до 100 Вт		
Одинарный	1	ALB45035
Двойной	1	ALB45036

Внешний вид	Описание	Упаковка	Кат.№
Телевизионные розетки (дополнительная информация на стр. 74)			
	TV розетка оконечная	10	ALB45311
	SAT розетка оконечная	10	ALB45312
	TV / FM розетка (FM проходная)	10	ALB45327
	TV / FM розетка (TV проходная)	10	ALB45324
	TV / FM / SAT оконечная 1 вход	10	ALB45329
	TV / FM / SAT оконечная 2 входа	10	ALB45322
Аудио розетки (пружинные контакты)			
	Одиарная (два контакта)	10	ALB45387
	Двойная (четыре контакта)	10	ALB45388



Все механизмы Altira упакованы в индивидуальный пакет с нанесенной на него инструкцией по монтажу

TV/FM/SAT розетки



Обратная сторона.
Соединение с кабелем



Угловое поворотное
соединение облегчает
монтаж и позволяет избежать
нежелательный изгиб кабеля

Обратная сторона	1 вход	1 вход	1 вход
Лицевая сторона	1 выход (TV)	1 выход (SAT)	2 выхода (TV+FM)
	Кат. №	Кат. №	Кат. №
	ALB45311	ALB45312	ALB45327
Лицевая сторона			
IEC папа	■		■
IEC мама			■
тип F мама		■	
Особенности	коннектор папа экранированный Ø9.52 мм	обеспечивает передачу тока до 500 мА для питания	• FM проходная • для всех схем монтажа
Обратная сторона	1 вход (TV/FM + SAT)	1 вход + 1 выход	2 входа (TV/FM + SAT)
Лицевая сторона	3 выхода (TV+FM+SAT)	2 выхода (TV+FM)	3 выхода (TV+FM+SAT)
	Кат. №	Кат. №	Кат. №
	ALB45329	ALB45324	ALB45322
Лицевая сторона			
IEC папа	■	■	■
IEC мама	■	■	■
тип F мама	■		■
Особенности		TV проходная	
	для всех схем монтажа		обеспечивает передачу тока до 500 мА для питания

Выбор диммеров



ALB45190	ALB45192	ALB45195	Тип нагрузки
20 - 350 Вт	40 - 400 Вт	40 - 1000 Вт	лампы накаливания
20 - 350 Вт	40 - 400 Вт	40 - 1000 Вт	230 В галогеновые лампы
20 - 350 Вт	40 - 400 Вт	40 - 1000 Вт	низковольтные галогеновые лампы с обмоточным трансформатором (не тороидальным)
20 - 350 Вт	НЕТ	НЕТ	низковольтные галогеновые лампы с тороидальным трансформатором
20 - 350 Вт	НЕТ	НЕТ	низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором
15 - 60 Вт	НЕТ	НЕТ	компактные люминесцентные лампы
20 - 200 Вт	НЕТ	НЕТ	Электродвигатели систем вентиляции
20 - 350 Вт	НЕТ	НЕТ	Электрообогреватели
НЕТ	НЕТ	60 - 600 Вт	Электродвигатели

Схемы включения диммеров

	Универсальный нажимной 20 - 350 ВА	Поворотный 40 - 400 ВА	Поворотный 40 - 1000 ВА
	Кат.№	Кат.№	Кат.№
	ALB45190	ALB45192	ALB45195
	Не требует подсоединения нейтрали	Не требует подсоединения нейтрали	Требуется подсоединения нейтрали
	Возможность установки вместо выключателя	Возможность установки вместо выключателя	
	Возможность управления кнопками, до 25 штук		



**Все диммеры имеют глубину 32 мм.
Диммер ALB45195 поставляется в комплекте с суппортом
и предназначен только для скрытого и открытого монтажа**

Выбор датчиков движения




ALB45112	ALB45113	Тип нагрузки
40 Вт - 300 Вт	2300 Вт	лампы накаливания
40 Вт - 300 Вт	2000 Вт	230 В галогеновые лампы
	1050 ВА	низковольтные галогеновые лампы с обмоточным трансформатором (не тороидальным)
	1150 ВА	низковольтные галогеновые лампы с электронным трансформатором
	2000 ВА к-т мощн. 0,9	флуоресцентные лампы Ø26 и Ø38 мм
	500 ВА	компактные люминесцентные лампы
	200 ВА	электродвигатели систем вентиляции
40 Вт - 300 Вт к-т мощн. 0,95	2300 Вт	электрообогреватели
	200 ВА	электродвигатели
Установка		
параллельное соединение: макс. 2 датчика на одну нагрузку		
возможность использования до 5 кнопок		

Датчики движения 180°

Автоматическое включение света в проходных помещениях

- угол обнаружения: полный 180°, частичный 90° влево или вправо
- зона обнаружения: 9 x 18 м
- зона присутствия: 6 x 12 м (движение +/-10см, 1 м/с)
- пределы регулировки времени задержки от 2с до 20 мин
- регулируемый порог яркости от 5 до 10000 люкс
- установочная высота: 1,2 м и 2,15 м
- степень пыле- и влагозащиты: IP20



Универсальный 8А 3х-проводное соединение	Резистивный 300 Вт 2х-проводное соединение
Кат. №	Кат. №
ALB45112	ALB45113
Режимы работы: • автоматический: независимая работа • ручной: в комбинации с кнопками • зависимый: в комбинации с другими датчиками	Режимы работы: • автоматический: независимая работа • ручной: в комбинации с кнопками

Таймер

8 А, время задержки от 2 с до 12 мин



Кат. №

ALB45139

время задержки от 2 с до 12 мин

активная, ёмкостная или индуктивная нагрузки - 1840 ВА


реле 8 А, 230 В

дистанционное управление:

- кнопками, до 25 штук максимально
- кнопками с лампами, до 5 штук максимально

светодиодная индикация включения

ночная голубая подсветка



Термостат

8 А, 230 В



Кат. №

ALB45120

для управления вентиляционно-отопительными приборами

диапазон температур: от 5 до 30 °C

напряжение на выходе - 230 В


контакты




предельные нагрузки:

- активная - 8 А (к-нт мощн. = 1), 230 В
- индуктивная - 8 А (к-нт мощн. = 0,6), 230 В
- электродвигатель - 2 А
- 24 В, 1 А

светодиодная индикация включения

индикация установленной температуры



Скрытый монтаж		Декоративные рамки		Суппорты и коробки	
Тип	Цвет	Кат. №	Описание	Кат. №	
Одинарные  80x80 		Белый ALB45650	 без лапок с лапками  крышка защитная (предназначена для защиты механизма во время строительных работ)	ALB45621 ALB45620	
		Бежевый ALB45710		для полых стен и гипсокартона  глубина 47 мм диаметр 68 мм для бетонных и кирпичных стен 	ALB45552
		Какао ALB45720			LEX1450414R
		Серый ALB45730			
		Голубой ALB45740			
		Алюминий ALB45770	для бетонных и кирпичных стен 		LEX1420572MR
		Бронза ALB45780			
		Графит ALB45790			
		Изумруд ALB45750			
		Сапфир ALB45760			
Двойные горизонтальные (71 мм)  80x152		Белый ALB45652	 2 x ALB45621  2 x ALB45552 крышка защитная (предназначена для защиты механизма во время строительных работ)	2 x ALB45621	
		Бежевый ALB45712		для полых стен и гипсокартона  глубина 47 мм диаметр 68 мм для бетонных и кирпичных стен 	2 x ALB45552
		Какао ALB45722	2 x LEX1450414R		
		Серый ALB45732			2 x LEX1420572MR
		Голубой ALB45742			
Двойные вертикальные (71 мм)  80x152		Белый ALB45655	для полых стен и гипсокартона  глубина 47 мм диаметр 68 мм для бетонных и кирпичных стен 	2 x LEX1450414R	
		Бежевый ALB45715		2 x LEX1420572MR	
		Какао ALB45725			
		Серый ALB45735			
		Голубой ALB45745			
Тройные горизонтальные (71 мм)  80x223		Белый ALB45657	 3 x ALB45621  3 x ALB45552 крышка защитная (предназначена для защиты механизма во время строительных работ)	3 x ALB45621	
		Бежевый ALB45717		для полых стен и гипсокартона  глубина 47 мм диаметр 68 мм для бетонных и кирпичных стен 	3 x ALB45552
		Какао ALB45727			3 x LEX1450414R
		Серый ALB45737			
		Голубой ALB45747			
	Белый ALB45659	для бетонных и кирпичных стен 			
	Бежевый ALB45719				
	Какао ALB45729				
	Серый ALB45739				
	Голубой ALB45749				



Для соединения коробок LEX1450414R используйте соединитель LEX45135




Открытый монтаж		Декоративные рамки		Суппорты и коробки	
Тип	Цвет	Кат. №	Описание	Кат. №	
Одинарные  80x80 		Белый ALB45650	 ALB45621		
		Бежевый ALB45710			
		Какао ALB45720	 крышка защитная (предназначена для защиты механизма во время строительных работ)	ALB45552	
		Серый ALB45730			
		Голубой ALB45740	 80x80	глубина 20,5 мм (для выключателей) глубина 40 мм	
		Алюминий ALB45770			ALB45430
		Бронза ALB45780	ALB45790		
		Графит			
		Изумруд ALB45750			
		Сапфир ALB45760			
Двойные горизонтальные (2x45)  80x140		Белый ALB45654	 ALB45624		
		Бежевый ALB45714			глубина 40 мм
		Какао ALB45724	 80x140		
		Серый ALB45734			
Двойные вертикальные (2x45)  57 мм 80x140		Белый ALB45653	 ALB45623		
		Бежевый ALB45713			глубина 40 мм
		Какао ALB45723	 80x140		
		Серый ALB45733			
		Голубой ALB45743			
Тройные горизонтальные (3x45)  80x195		Белый ALB45656	 ALB45626		
		Бежевый ALB45716			глубина 40 мм
		Какао ALB45726	 80x195		
		Серый ALB45736			
		Голубой ALB45746			
Двурядная горизонтальная (2 ряда по 3x45)  175x195		Белый ALB45658	 ALB45628		
		Бежевый ALB45718			глубина 40 мм
		Какао ALB45728	 175x195		
		Серый ALB45738			
		Голубой ALB45748			

Таблица поиска изделия по каталожному номеру

Кат. № стр.	Кат. № стр.	Кат. № стр.	Кат. № стр.	Кат. № стр.
ALB45021 70	ALB45343 69	ALB45738 79	ISM10500 22	ISM20378 58
ALB45024 70	ALB45344 69	ALB45739 78	ISM10501 22	ISM20380 58
ALB45026 70	ALB45380 69	ALB45740 78	ISM10502 22	ISM20382 58
ALB45030 72	ALB45381 69	ALB45742 78	ISM10503 22	ISM20390 58
ALB45031 72	ALB45382 69	ALB45743 79	ISM10504 23	ISM20392 58
ALB45032 72	ALB45383 69	ALB45744 79	ISM10505 23	ISM20394 58
ALB45033 72	ALB45387 73	ALB45745 78	ISM10506 23	ISM20800 60
ALB45035 72	ALB45388 73	ALB45746 79	ISM10550 25	ISM20801 60
ALB45036 72	ALB45392 69	ALB45747 78	ISM10551 25	ISM20802 60
ALB45051 70	ALB45393 69	ALB45748 79	ISM10552 25	ISM20803 60
ALB45053 70	ALB45394 69	ALB45749 78	ISM10553 25	ISM20804 60
ALB45054 70	ALB45395 69	ALB45750 78	ISM10554 26	ISM20805 60
ALB45056 70	ALB45430 79	ALB45760 78	ISM10555 26	ISM20806 60
ALB45060 70	ALB45440 79	ALB45770 78	ISM10556 26	ISM20807 60
ALB45062 70	ALB45444 79	ALB45780 78	ISM10900 23	ISM20808 36
ALB45063 70	ALB45446 79	ALB45790 78	ISM10901 23	ISM20809 36
ALB45072 70	ALB45448 79	ALB45944 71	ISM10901 26	ISM20810 36
ALB45077 70	ALB45520 71	ISM10100 22	ISM10902 27	ISM20811 36
ALB45078 70	ALB45525 71	ISM10101 22	ISM10903 24	ISM20812 36
ALB45087 70	ALB45526 71	ISM10102 22	ISM10904 27	ISM20813 36
ALB45089 70	ALB45527 71	ISM10103 22	ISM10905 27	ISM20814 37
ALB45091 70	ALB45528 71	ISM10104 23	ISM10906 27	ISM20815 37
ALB45092 70	ALB45532 71	ISM10105 23	ISM10907 24	ISM20816 37
ALB45112 76	ALB45536 71	ISM10106 23	ISM10950 26	ISM20817 37
ALB45113 76	ALB45537 71	ISM10107 23	ISM10951 27	ISM20818 37
ALB45120 77	ALB45545 71	ISM10150 25	ISM10952 27	ISM20819 37
ALB45139 77	ALB45546 71	ISM10151 25	ISM10953 27	ISM20820 45
ALB45190 75	ALB45547 71	ISM10152 25	ISM10954 27	ISM20821 45
ALB45192 75	ALB45548 71	ISM10153 25	ISM10955 27	ISM20822 38
ALB45195 75	ALB45552 78	ISM10154 26	ISM10957 38	ISM20823 38
ALB45212 68	ALB45570 71	ISM10155 26	ISM20100 36	ISM20824 38
ALB45214 68	ALB45596 71	ISM10156 26	ISM20101 36	ISM20825 46
ALB45216 68	ALB45620 78	ISM10157 26	ISM20102 36	ISM20826 37
ALB45222 68	ALB45621 78	ISM10200 22	ISM20103 36	ISM20827 37
ALB45224 68	ALB45623 79	ISM10201 22	ISM20104 36	ISM50320 52
ALB45226 68	ALB45624 79	ISM10202 22	ISM20105 36	ISM50322 52
ALB45232 68	ALB45626 79	ISM10203 22	ISM20106 36	ISM50323 52
ALB45234 68	ALB45628 79	ISM10204 23	ISM20107 36	ISM50330 52
ALB45236 68	ALB45650 78	ISM10205 23	ISM20108 36	ISM50332 52
ALB45252 68	ALB45652 78	ISM10206 23	ISM20109 36	ISM50333 52
ALB45253 68	ALB45653 79	ISM10207 23	ISM20110 36	ISM50392 53
ALB45254 68	ALB45654 79	ISM10257 26	ISM20111 36	ISM50393 53
ALB45255 68	ALB45655 78	ISM10300 22	ISM20112 36	ISM50394 53
ALB45256 68	ALB45656 79	ISM10301 22	ISM20113 36	ISM50395 53
ALB45257 68	ALB45657 78	ISM10302 22	ISM20114 36	ISM50520 52
ALB45262 68	ALB45658 79	ISM10303 22	ISM20115 36	ISM50530 52
ALB45263 68	ALB45659 78	ISM10304 23	ISM20116 36	ISM50624 52
ALB45264 68	ALB45710 78	ISM10305 23	ISM20117 36	ISM50636 52
ALB45265 68	ALB45712 78	ISM10306 23	ISM20118 36	ISM50638 52
ALB45266 68	ALB45713 79	ISM10308 23	ISM20119 36	ISM50800 53
ALB45267 68	ALB45714 79	ISM10350 25	ISM20200 45	ISM50801 53
ALB45282 68	ALB45715 78	ISM10351 25	ISM20201 45	ISM50807 53
ALB45283 68	ALB45716 79	ISM10352 25	ISM20202 45	ISM50808 53
ALB45286 68	ALB45717 78	ISM10353 25	ISM20203 45	ISM50809 53
ALB45290 68	ALB45718 79	ISM10354 26	ISM20210 45	ISM50810 53
ALB45291 68	ALB45719 78	ISM10355 26	ISM20211 45	ISM50811 53
ALB45300 69	ALB45720 78	ISM10356 26	ISM20212 45	ISM50817 53
ALB45301 69	ALB45722 78	ISM10358 26	ISM20213 45	ISM50818 53
ALB45302 69	ALB45723 79	ISM10400 22	ISM20300 58	ISM50823 53
ALB45303 69	ALB45724 79	ISM10401 22	ISM20301 58	ISM60015 30
ALB45304 69	ALB45725 78	ISM10402 22	ISM20302 58	ISM60016 30
ALB45311 74	ALB45726 79	ISM10403 22	ISM20345 59	ISM60030 30
ALB45312 74	ALB45727 78	ISM10404 23	ISM20346 59	ISM60045 30
ALB45313 69	ALB45728 79	ISM10405 23	ISM20356 59	ISM60046 30
ALB45314 69	ALB45729 78	ISM10406 23	ISM20357 59	ISM60047 30
ALB45322 74	ALB45730 78	ISM10450 25	ISM20358 59	ISM60048 30
ALB45324 74	ALB45732 78	ISM10451 25	ISM20360 58	ISM60060 30
ALB45327 74	ALB45733 79	ISM10452 25	ISM20361 58	ISM60075 30
ALB45329 74	ALB45734 79	ISM10453 25	ISM20370 58	LEX1420572MR 78
ALB45340 69	ALB45735 78	ISM10454 26	ISM20372 58	LEX1450414R 78
ALB45341 69	ALB45736 79	ISM10455 26	ISM20374 58	LEX3000150 30
ALB45342 69	ALB45737 78	ISM10456 26	ISM20376 58	LEX3000210 30

Таблица соответствия «Кат.№ – Логистический код»

Кат. № Логистич.код	Кат. № Логистич.код	Кат. № Логистич.код
ISM10100. 20051962	ISM10901. 20051951	ISM20807. 20052223
ISM10101. 20051701	ISM10902. 20051964	ISM20808. 20052227
ISM10102. 20051689	ISM10903. 20051706	ISM20809. 20052226
ISM10103. 20051714	ISM10904. 20051931	ISM20810. 20052202
ISM10104. 20051947	ISM10905. 20051952	ISM20811. 20052203
ISM10105. 20051978	ISM10906. 20051693	ISM20812. 20052204
ISM10106. 20051938	ISM10907. 20052840	ISM20813. 20052197
ISM10107. 20051970	ISM10950. 20051953	ISM20814. 20052198
ISM10150. 20051961	ISM10951. 20051705	ISM20815. 20052195
ISM10151. 20051700	ISM10952. 20051681	ISM20816. 20052201
ISM10152. 20051688	ISM10953. 20052945	ISM20817. 20052225
ISM10153. 20051713	ISM10954. 20052946	ISM20818. 20052224
ISM10154. 20051946	ISM10955. 20053134	ISM20819. 20052205
ISM10155. 20051977	ISM10957. 20052968	ISM20820. 20052271
ISM10156. 20051704	ISM10960. 20053360	ISM20821. 20052272
ISM10157. 20051969	ISM20100. 20052233	ISM20822. 20052206
ISM10200. 20051963	ISM20101. 20052234	ISM20823. 20052207
ISM10201. 20051703	ISM20102. 20052235	ISM20824. 20052209
ISM10202. 20051691	ISM20103. 20052236	ISM20825. 20052196
ISM10203. 20051716	ISM20104. 20052237	ISM20826. 20052228
ISM10204. 20051948	ISM20105. 20052238	ISM20827. 20052282
ISM10205. 20051979	ISM20106. 20052239	ISM50320. 20051223
ISM10206. 20051939	ISM20107. 20052240	ISM50322. 20052698
ISM10207. 20051968	ISM20108. 20052241	ISM50323. 20052706
ISM10300. 20051956	ISM20109. 20052242	ISM50330. 20051225
ISM10301. 20051695	ISM20110. 20052243	ISM50332. 20052692
ISM10302. 20051683	ISM20111. 20052244	ISM50333. 20052705
ISM10303. 20051708	ISM20112. 20052229	ISM50392. 20052700
ISM10304. 20051941	ISM20113. 20052230	ISM50393. 20052771
ISM10305. 20051972	ISM20114. 20052231	ISM50394. 20052696
ISM10306. 20051933	ISM20115. 20052232	ISM50395. 20052770
ISM10308. 20051966	ISM20116. 20052245	ISM50520. 20051207
ISM10350. 20051955	ISM20117. 20052247	ISM50530. 20051209
ISM10351. 20051694	ISM20118. 20052257	ISM50624. 20051213
ISM10352. 20051682	ISM20119. 20052259	ISM50636. 20051217
ISM10353. 20051707	ISM20200. 20052267	ISM50638. 20051221
ISM10354. 20051940	ISM20201. 20052268	ISM50800. 20051204
ISM10355. 20051971	ISM20202. 20052269	ISM50801. 20051205
ISM10356. 20051932	ISM20203. 20052270	ISM50807. 20052675
ISM10357. 20051967	ISM20210. 20057802	ISM50808. 20052674
ISM10358. 20051965	ISM20211. 20057803	ISM50809. 20052995
ISM10400. 20051958	ISM20212. 20057804	ISM50810. 20051214
ISM10401. 20051697	ISM20213. 20057805	ISM50811. 20056059
ISM10402. 20051685	ISM20300. 20052212	ISM50817. 20056632
ISM10403. 20051710	ISM20301. 20057806	ISM50818. 20056631
ISM10404. 20051943	ISM20302. 20057807	ISM50823. 20056622
ISM10405. 20051974	ISM20370. 20057814	ISM60015. 20052844
ISM10406. 20051935	ISM20372. 20057815	ISM60016. 20052845
ISM10450. 20051957	ISM20374. 20057816	ISM60030. 20052841
ISM10451. 20051696	ISM20376. 20057817	ISM60045. 20052842
ISM10452. 20051684	ISM20378. 20057818	ISM60046. 20052843
ISM10453. 20051709	ISM20380. 20057819	ISM60047. 20052835
ISM10454. 20051942	ISM20382. 20057820	ISM60048. 20052836
ISM10455. 20051973	ISM20390. 20057821	ISM60060. 20052832
ISM10456. 20051934	ISM20392. 20057822	ISM60075. 20052837
ISM10500. 20051960	ISM20394. 20057823	
ISM10501. 20051699	ISM20345. 20057809	
ISM10502. 20051687	ISM20346. 20057810	
ISM10503. 20051712	ISM20356. 20057811	
ISM10504. 20051945	ISM20357. 20057812	
ISM10505. 20051976	ISM20358. 20057813	
ISM10506. 20051937	ISM20360. 20053764	
ISM10550. 20051959	ISM20361. 20053763	
ISM10551. 20051698	ISM20800. 20052199	
ISM10552. 20051686	ISM20801. 20052200	
ISM10553. 20051711	ISM20802. 20052218	
ISM10554. 20051944	ISM20803. 20052219	
ISM10555. 20051975	ISM20804. 20052220	
ISM10556. 20051936	ISM20805. 20052221	
ISM10900. 20051954	ISM20806. 20052222	

Перечень реализованных проектов

Некоторые объекты, на которых установлено кабеленесущее оборудование от Schneider Electric



МИД РФ
На Смоленской площади в Москве



МРХ №3 ЦБ РФ
На улице Правды в Москве



Центральный Телеграф
На Тверской улице в Москве



Счетная палата Российской Федерации
На Зубовской площади в Москве




Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург



Распределительный центр «DHL-Москва»
На улице 8 Марта в Москве



Здание РИА «Новости»
На Зубовском бульваре в Москве



Здание посольства США
На Новинском бульваре в Москве

Для заметок

A large rectangular area filled with a uniform grid of small, light gray dotted lines, intended for handwritten notes.

Schneider Electric в странах СНГ

Азербайджан

Баку
AZ 1008, ул. Гарабах, 22
Тел.: (99412) 496 93 39
Факс: (99412) 496 22 97

Беларусь

Минск
220004, пр-т Победителей, 5, офис 502
Тел.: (37517) 203 75 50
Факс: (37517) 203 97 61

Казахстан

Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский Центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана

ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес-центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2-А
Бизнес-центр «Сутас - С», офис 407
Тел.: (7122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (7122) 32 37 54

Россия

Волгоград
400001, ул. Профсоюзная, 15/1, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620219, ул. Первомайская, 104
Офисы 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38
Факс: (343) 349 40 27

Иркутск

664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел.: (843) 526 55 84, 526 55 85, 526 55 86,
526 55 87, 526 55 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350020, ул. Коммунаров, 268
Офисы 316, 314
Тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва

129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5
Тел.: (831) 278 97 25
Тел./факс: (831) 278 97 26

Новосибирск

630005, Красный пр-т, 86, офис 501
Тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54
Тел./факс: (383) 227 62 53

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98, офис 11
Тел./факс: (343) 290 26 11 / 13 / 15

Самара

443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург

198103, ул. Циолковского, 9, корпус 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Уфа

450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680011, ул. Металлистов, 10, офис 4
Тел.: (4212) 78 33 37
Факс: (4212) 78 33 38

Туркменистан

Ашгабат
744017, Мир 2/1, ул. Ю. Эмре, «Э.М.Б.Ц.»
Тел.: (99312) 45 49 40
Факс: (99312) 45 49 56

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17, 4 этаж
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк

83023, ул. Лабутенко, 8
Тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86

Киев

04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 10 А
Корпус Б
Тел.: (38044) 490 62 10
Факс: (38044) 490 62 11

Львов

79000, ул. Грабовского, 11, к. 1, офис 304
Тел./факс: (380322) 97 46 14

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», офис 5
Тел./факс: (380512) 48 95 98

Одесса

65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213
Тел./факс: (38048) 728 65 55

Симферополь

95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел./факс: (380652) 44 38 26

Харьков

61070, ул. Ак. Проскуры, 1
Бизнес-центр «Telesens», офис 569
Тел.: (380577) 19 07 49
Факс: (380577) 19 07 79



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс: (495) 797 40 02
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru