Serie NOIR AX

Interruttori 250V

1 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45301	Interruttore 1P 16AX 16AX 1 way single pole switch	②		10	100
	45301G	Interruttore 1P 20AX con gemma illuminabile 20AX 1 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45301R	Interruttore 1P 16A - mezzo modulo 16A 1 way single pole switch - Half module	Δ		4	24
	45301SL	Interruttore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 16AX 1 way single pole switch - ***With interchangeable cover and soft mechanism***	②		10	100
	45310	Interruttore bipolare 2P 16AX 16AX 1 way double pole switch	②		10	100
	45310L	Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso 16AX 1 way double pole switch with neon	②		1	10
	45101	Interruttore 1P 20AX - 2 moduli 20AX 1 way single pole switch - 2 module	C●		1	6
	45110	Interruttore bipolare 2P 16AX - 2 moduli 16AX 1 way double pole switch - 2 module	C●		1	6
	45373	Interruttore bipolare 2P 16A con chiave 16A 1 way double pole key switch			1	10

Deviatori 250V



2 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45302	Deviatore 1P 16AX 16AX 2 way single pole switch	②		10	100
	45302G	Deviatore 1P 20AX con gemma illuminabile 20AX 2 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45302R	Deviatore 1P 16A - mezzo modulo 16A 2 way single pole switch - Half module	Δ		4	24
	45302SL	Deviatore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 16AX 2 way single pole switch - ***With interchangeable cover and soft mechanism***	②		10	100
	45102	Deviatore 1P 20AX - 2 moduli 20AX 2 way single pole switch - 2 module	C●		1	6
	45372	Deviatore 1P 16A con chiave 16A 2 way double pole key switch			1	10

Invertitori 250V



INTERMEDIATE SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45304	Invertitore 16AX 16AX intermediate switch	②		10	100
	45104	Invertitore 20AX - 2 moduli 20AX intermediate switch - 2 module	C●		1	6

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Pulsanti 250V

45305
45325
45305R
45305G

45105
45317

45305K
45305L
45305S

45355
45356
45350

45371

45388
45388S

PUSH BUTTONS 250V	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45305	Pulsante 1P 10A NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive - ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45305G	Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive with neon (optional) ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45305K	Pulsante 1P 10A NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** Simbolo chiave 10A single pole push to make retractive - Key symbol ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45305L	Pulsante 1P 10A NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** Simbolo lampada 10A single pole push to make retractive - Light symbol ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45305R	Pulsante 1P 16A NA - mezzo modulo 16A single pole push to make retractive - Half module	Δ		4	4
	45305S	Pulsante 1P 10A NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft -** Simbolo suoneria 10A single pole push to make retractive - Bell symbol ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45317	Pulsante a tirante NA 1P 10A 10A single pole cord switch pull to make	②		1	10
	45325	Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA 10A single pole push to make + break retractive	②		10	10
	45325G	Pulsante 1P 20A con contatti NC+NA con gemma illuminabile 20A single pole push to make + break retractive with neon (optional)	E ②		10	10
	45350	Pulsante 1P 16A NA con piastrina neutra 16A single pole push to make retractive with blank cover			1	10
	45105	Pulsante 1P 10A NA - 2 moduli 10A single pole push to make retractive - 2 module	C •		1	6
	45355	Doppio pulsante 1P 16A NA Twin 16A single pole push to make retractive			1	10
	45356	Doppio pulsante 1P 16A NA con frecce direzionali Twin 16A single pole push to make retractive with arrow symbols			1	10
	45371	Pulsante 1P 16A NA con chiave Twin 16A single pole turn to make key switch			1	10
	45388	Pulsante con targhetta portanome 1P 16A illuminabile (lampada 24V 3W max) 16A single pole push to retractive make retractive with neon (optional, use 24V 3W lamps max) and window to take label - SELV			1	6
	45388S	Pulsante con targhetta 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda (lampada 24V 3W max) 10A single pole push to make with neon (optional, use 24V 3W lamps max) and window to take label - round box - SELV	•		1	6

Commutatori 250V



45351
45352
45353
45354

2 WAY AND OFF SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45351	Commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off single pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45352	Commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45353	Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off single pole push button with arrows (retractive)			1	10
	45354	Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole push button with arrows (retractive)			1	10

Copriforo

BLANK INSERTS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45308 45313 45313R	45308	Uscita Cord outlet			10	300
	45313	Tappo copriforo 1 modulo 1 module blank insert			10	300
	45313-3	Tappo copriforo 3 moduli 3 module blank insert			10	10
	45313R	Tappo copriforo 1/2 modulo 1/2 module blank insert	Δ		8	48
45313-3	45314	Armatura cieca 3 moduli 3 module blank insert with frame			8	8
45314						

Comandi speciali

SPECIAL CONTROLS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45364QK 45364R	45364QK	Interruttore 2P 45A illuminabile completo di armatura per scatola quadrata British standard - utilizza placca 45PK02..M 2P 45A switch with neon (optional) complete with frame for British standard squared boxes - to be used with 45PK02..M front plates	C ◊ Δ		2	2
	45364R	Interruttore 2P 45A illuminabile + 1 modulo cieco - completo di armatura per scatola rettangolare British standard - utilizza placche 45PK04... 2P 45A switch with neon (optional) + 1 blank module - complete with frame for British standard rectangular boxes - to be used with 45PK04... front plates	C # Δ		1	1
	45366QSA	Interruttore 2P 50A illuminabile - completo di armatura per scatola quadrata 4" x 4" - utilizza placche codice 45P43SA 2P 45A switch with neon (optional) - complete with frame for american 4" x 4" square box to be used with 45P43SA front plate	C Δ		6	6

Rivelatori di presenza

OCCUPANCY SENSORS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45368 45368-500	45368	LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V 25÷200W ritardo spegnimento da 20s a 5min - sensibilità regolabile LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V 25÷200W Adjustable off delay from 2s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity			1	10
	45368-500	LUCE AMICA -rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 200W Adjustable off delay from 2s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity- 8A (5A inductive) NO+NC output	•		1	1

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
• 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Prese di corrente standard italiano

45306TS

45306/15TS

45315TS

45390TS

45390/15TS

ITALIAN STANDARD SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45306TS	Presa 2x10A+T - 250V - alveoli schermati 2x10A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45306/15TS	Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati 2x10/16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45315TS	Presa 2x16A+T - 250V - alveoli schermati 2x16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45390TS	Presa UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45390/15TS	Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 module	•		5	50

Prese di corrente per usi speciali

45341

45393

SOCKET OUTLETS FOR SPECIAL USES	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45341	Presa mini irreversibile 2P 10A 48V 10A 48V Double pole mini irreversible socket			1	10
	45393	Presa mini reversibile 2P 10A 48V 10A 48V Double pole mini reversible socket			1	10

Prese di corrente standard esteri

45333
45333S

45333TD
45333TDS

45398T

45390S

45397TS

45392S

45392TS

VARIOUS STANDARDS SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45333	Presa Euroamericana 2P 16A 250V Euroamerican socket outllet 2P 16A 250V	C ②		10	100
	45333S	Presa Euroamericana 2P 16A 250V - alveoli schermati Euroamerican socket outlet 2P 16A 250V - shuttered	②		10	100
	45333TD	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V -contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V	②		10	100
	45333TDS	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V -contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered	②		10	100
	45390S	Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli German standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45392S	Presa standard francese 2P 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P 16A 250V - shuttered - 2 module	C •		5	50
	45392TS	Presa standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45397TS	Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45398T	Presa polarizzata standard americano 2P+T 15A 127V - 250V U.S. standard socket outlet 2P+E 15A 127V - 250V	C		10	80

Presa rasoio

SHAVER SOCKET	Code	Description	Info	€	❐	❐
45333RS	45333RS	Presa per rasoio 240/115V completa di armatura per scatola 2503MG Shaver socket 240/115V complete with frame for 2503MG box			1	1
	45333RSK	Presa per rasoio 240/115V completa di armatura per scatola rettangolare British standard. Da utilizzare con placche 45PK03.. Shaver socket 240/115V complete with frame for British standards rectangular box. To be used with 45PK03.. front plates	# Δ		1	1

Prese di corrente combinate

SWITCHED SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45399TS	45399TS	Presa standard BS546 2P+T 15A 250V con interruttore - alveoli schermati - 3 moduli Shuttered switched British standard socket outlet BS546 2P+E 15A 250V - 3 module			3	30
45SS2N	45SS2N	Doppia presa standard BS1363 2P+T 15A 250V con interruttore - alveoli schermati - completa di armatura per placche 45P14BPM Shuttered twin switched British standard socket outlet BS1363 2P+E 15A 250V - complete with frame to be used with 45P14BPM front plates	◊		2	2

Prese TV

TELEVISION COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45391 45394 45395	45391	Presa diretta Direct socket outlet	ΔΔ		1	10
	45394	Presa resistiva passante Through line Tv socket	ΔΔ		1	10
	45395	Presa resistiva terminale End of line Tv socket	ΔΔ		1	10

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea.
Note: can be used only in Countries non members of European Union

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❐
45396N 45396MN 45396MN-DB6 45396MN-DB10 45396MN-DB14	45396N	Presa diretta con porta utente IEC femmina - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet female connector - It allows the current passage			1	6
	45396MN	Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet male connector - It allows the current passage			1	6
	45396MN-DB6	Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio Through line 6dB - male connector			1	6
	45396MN-DB10	Presa passante attenuazione 10dB - con porta utente IEC maschio Through line 10dB - male connector			1	6
	45396MN-DB14	Presa passante attenuazione 14dB - con porta utente IEC maschio Through line 14dB - male connector			1	6

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Prese TV Satellitare con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori

45396F

45396IM

45396IF

CAP

TVDER-DB6
TVDER-DB10
TVDER-DB14

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45396F	Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz female F-type connector coaxial outlet. Incoming and outgoing connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
	45396IM	Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
	45396IF	Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
	CAP	Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45396F, 45396IM, 45396IF Moulded connector for coaxial cables to be used with 45396F, 45396IM and 45396IF sockets			50	50
	TVDER-DB6	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuazione di derivazione 7dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuation 7dB	New		1	10
	TVDER-DB10	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuazione di derivazione 10dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuation 10dB	New		1	10
	TVDER-DB14	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuazione di derivazione 14dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuation 14dB	New		1	10

Nota: TVDER-DB.. permettono la trasformazione delle prese 45396IM, 45396IF, 45396F da dirette a passanti
Note: TVDER-DB.. they allow to change the sockets 45396IM, 45396IF, 45396F from direct to through line.

Prese TV/SAT SPECIALI (2 e 3 porte utente)

45396TRN
45396TRN-DB10
45396TRN-DB15
45396TRN-DB20

45396TRN3

SPECIAL TV SOCKETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45396TRN	Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Permette il passaggio di corrente 4-2400Mhz direct TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45396TRN-DB10	Presa TV-FM-SAT 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 10dB 4-2400Mhz 10dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45396TRN-DB15	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 15dB 4-2400Mhz 15dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45396TRN-DB20	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 20dB 4-2400Mhz 20dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45396TRN3	Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 3 porte utente con connettore TV maschio, SAT e radio femmina. Permette il passaggio di corrente 4-2400Mhz direct TV-FM-SAT triplex outlet with TV male connector and FM and SAT female connectors	•		1	6

Serie NOIR AX

Accessori per prese TV

ACCESSORIES FOR TV COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45396RT	45396RT	Resistenza terminale per prese TV e prese TV/SAT - 75 Ohm End of line resistore 75 Ohm			10	10
TVGC	TVGC	Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400MHz - connettori F femmina-F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione Screened junction connector for cables for frequencies until 2400MHz. F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)	New		50	50
TVSPIM	TVSPIM	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Male IEC connector -supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
TVSPIF	TVSPIF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Female IEC connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
TVSPF	TVSPF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. F male connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
TVFST	TVFST	Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷32 mm Universal band for 0,5÷32mm cables/tubes fixing	New		100	100
TVSP	TVSP	Spela cavi coassiali universale - consente anche il taglio (doppio) trasversale della guaina del cavo - utilizzabile per cavi coassiali di dimensione massima 9 mm Universal coaxial cables peeler - it allows the (double) cross cutting of the cable sheath – to be used for coaxial cables with maximum dimension mm 9	New		1	10
TVPZ	TVPZ	Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina Pliers for CAP fixing operations – it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors	New		1	10

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Prese telefoniche/dati



45324
45326

45326CR

45328CR
45328C5

45328F

45329C5E
45329C5ES
45329C6
45329C6S

TELEPHONE AND DATA OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45324	Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite RJ11 Telephone socket outlet 4 pin - screw terminals			4	24
	45326	Presa telefonica RJ12 6 pin - morsetti a vite RJ12 Telephone socket outlet 6 pin - screw terminals			1	10
	45326CR	Presa telefonica RJ12 6 pin - morsetti a crimpare - fumé RJ12 Telephone socket outlet 6 pin - crimping terminals - Tinted			1	10
	45328CR	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pin schermata - fumé con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pin shielded connector for T568B wiring - screwless terminals - Tinted			1	10
	45328C5	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted			1	10
	45328F	Presa Standard Francese con morsetti a vite 8 pin French Standard telephone outlet with screw terminals	C Δ		1	10
	45329C5E	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted	New		1	10
	45329C5ES	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced schermata 8+1 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pin shielded connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals - Tinted	C New		1	10
	45329C6	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted	C New		1	10
	45329C6S	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8+1 pin schermata con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8+1 pin shielded connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted	C New		1	10

Adattatori prese dati

45330SC
45331SC

45329SC

45332SC

DATA-OUTLET ADAPTORS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45329SC	Adattatore per connettori RJ45 3M Italia telecomunicazioni - fumé Adaptor for 3M RJ45 outlets - tinted			10	10
	45330SC	Adattatore per connettori RJ45 AMP,AT&T, QUBIX, CLIPSAL - fumé Adaptor for AMP, SYSTIMAX (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets - tinted			10	10
	45331SC	Adattatore per connettori RJ45 PANDUIT - fumé Adaptor for PANDUIT RJ45 outlets - tinted			10	10
	45332SC	Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - tinted			10	10

Supporti per prese EDP vari standard

45328AMP

45338

DATA OUTLETS AND CONNECTORS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45328AMP	Supporto schermato per moduli prese AMP CO - 2 moduli AMP socket modules shielded support	E		1	1
	45338	Supporto con diverse prefratture posteriori per connettori BNC/TNC/TWINAX e per prese TV ruotate di 90° - 2 moduli Support for BNC/TMC/TWINAX connectors and right angled TV outlets - 2 module	E		1	10
	45384	Supporto per connettore a saldare SUB D 9 poli - 2 moduli Support for 9 pole SUB D connector - 2 module	E•		1	10

Serie NOIR AX

Interruttori magnetotermici

MCBs	Code	Description	Info	€	❐	❒
45311NX6 45311NX10 45311NX16 45352NX6 45352NX10 45352NX16	45311NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45311NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 1500A 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45311NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 1500A 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45352NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45352NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45352NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10

Interruttori differenziali

RCDs	Code	Description	Info	€	❐	❒
45322X6 45322X10 45322X16 45362NX6 45362NX10 45362NX16	45312X16	Interruttore differenziale puro 2P 16A IΔn=10 mA - 2 moduli 2P 16A RCCB IΔn 10mA - 2 module	E		1	6
	45322X6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli 1P+N 6A RCBO -IΔn 10mA- Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
	45322X10	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A IΔn=10mA p.i. 1500A - 2 moduli 1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
	45322X16	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A IΔn=10mA p.i. 1500A - 2 moduli 1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
	45362NX6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 6A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6
	45362NX10	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6
	45362NX16	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 16A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Protezioni

PROTECTIONS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45344 45345 45377 45307	45344	PROTECTOR - limitatore di sovratensione con lampada spia - 250V 4,5kA 75J PROTECTOR - surge arrester 250V 4,5kA 75J with pilot lamp			1	10
	45345	Filtro antidisturbo monofase 250V 3,5A RFI filter 3,5A 250V	C		1	1
	45377	Portafusibile a cartuccia 16A 250V - per fusibili 8,5x31,5mm e 9x36mm 16A 250V fuse holder for IEC 8,5x31,5 mm and 9x36 mm fuses			1	10
	45307	Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 16A 250V - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile 16A single pole 250V fuse holder for Ø 5x20mm miniature fuses - fuse not included	②		1	10

Segnalazioni ottiche

OPTICAL SIGNALS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45300-0 45300-1 45300-RS 45300-VE 45300-TR	45300-0	Piastrina di segnalazione neutra per 45367 o 45350 Blank insert for 45367 and 45350	E		5	5
	45300-1	Piastrina di segnalazione simbolo campanello per 45367 o 45350 Bell symbol diffuser for 45367 and 45350	E		5	5
	45300-RS	Piastrina di segnalazione rossa per 45367 Red insert lens for 45367			5	5
	45300-TR	Piastrina di segnalazione trasparente per 45367 Transparent insert lens for 45367			5	5
	45300-VE	Piastrina di segnalazione verde per 45367 Green insert lens for 45367			5	5

Lampade segnapasso/segnagradino

STAIR RISER LIGHT	Code	Description	Info	€	❐	❒
45370 45370-1LD 45370-1LDW	45370	Lampada segnapasso 12-24-230Vca a fascio di luce orientabile Lampadina non in dotazione - 2 moduli Stair riser light 12-24-230Vac - 2 module Lamp to be purchased separately (0220SL)	•		1	6
	45370-1LD	Lampada segnagradino a LED colore blu ad alta efficienza - alimentazione 12-24Vcc/ca o 230Vca - 1 modulo High efficiency Blue LED stair riser light 12-24-230Vac - 1 module			1	10
	45370-1LDW	Lampada segnagradino a LED colore bianco ad alta efficienza - alimentazione 12-24Vcc/ca o 230Vca - 1 modulo High efficiency White LED stair riser light 12-24-230Vac - 1 module			1	10

Lampada estraibile portatile

REMOVABLE LAMP	Code	Description	Info	€	❐	❒
45786	45786	LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: LED bianco (6 candele) ad alta efficienza - 230V - 2 mod. Removable anti-black out lamp with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 mod.			1	6
	45786B	Batteria (4x1,2)V - 70mAh, di ricambio per 45786 Replacement battery for 45786BB (4x1,2)V - 70mAh			1	1

② 1-gang product for round box to be installed with another 1-gang product
Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo

* Prezzo in Euro per 100 pezzi
Price in Euro for 100 piece-quantities

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Segnalazioni acustiche

45328
45329
45330
45331

45383

45381

ACOUSTIC SIGNALS	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45328	Suoneria squillante 12Vca 8VA Ringing bell 12Vac 8VA			1	10
	45329	Suoneria squillante 220Vca Ringing bell 220Vac			1	10
	45330	Ronzatore 12Vca 8VA Buzzer 12Vac 8VA			1	10
	45331	Ronzatore 220Vca Buzzer 220Vac			1	10
	45381	Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5" - 10-28Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 85dB a 1 m - LED frontale di segnalazione Auxiliary alarm bell with memory for 5" plus signal LED - supply 10-28Vac/dc - frontal sound regulation - acoustic pressure 85dB at 1 mt - frontal signalling LED			1	10
	45383	Suoneria tritonale 12Vca/cc - 1,8VA - 2 moduli Three tone electronic bell - 12Vac/dc supply - 1,8VA - 2 module	•		1	6

Diffusione sonora

45340
45342-2

45358

SOUND SYSTEM	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45340	Regolatore di volume per altoparlante VS001 - max 2W Loudspeaker volume control for VS001 - max 2W			1	10
	45342-2	Doppia presa punto-linea per altoparlanti Double loudspeaker outlet			1	10
	45358	Commutatore bipolare per diffusione sonora Double pole 2 way and off switch for sound system			1	10
	VS001	Altoparlante 45 Ohm 6W - protetto da sovraccarico - 1 maxi modulo Loudspeaker 45 Ohm 6W - protected against over load - 1 maxi module			1	1

VS001

C Prodotto a commessa
Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento
Product available until sell-off

Δ Export product
Prodotto per Export

● 2-gang product for round box also
Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box
Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box
Prodotto per scatola quadrata

Variatori

DIMMERS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45318 45348 45348D	45318	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W. Non dotato di filtro EMC Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W The EMC filter is not included	Δ		2	2
	45348	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W Noiseless technology			1	10
	45348D	Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch Noiseless technology			1	6
45348L 45348K 45349L	45348L	Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W Noiseless technology	New		1	10
45348AA	45348K	Regolatore di luminosità con comando a pulsante tasto largo 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - **profondità ridotta** - 2 moduli. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W - ***reduced depth*** - 2 modules. Noiseless technology.	• New		1	6
	45349L	Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (anche trasformatori elettronici) da 40÷500W - 2 moduli. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads (electrical transformers also) 40÷500W - 2 modules. Noiseless technology.	•		1	6
	45348AA	Variatore per agitatori d'aria (3 velocità + spegnimento) con comando a pulsante 55÷80W 230V.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer for air ventilators (3 speeds+switch off) 55÷80W 230V. Noiseless technology.	New		1	10

Nota: 45318 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea.
Note: 45318 can be used only in Countries non members of European Union.

Gestione della temperatura

TEMPERATURE CONTROL	Code	Description	Info	€	❐	❒
45385	45385	Termostato elettronico 230V - range da 5 °C a 30 °C - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5 °C to 30 °C - changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 module			1	1
45385SW	45385SW	Termostato elettronico 230V - range da 5 °C a 30 °C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5 °C 30 °C - winter/summer selection - changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 module			1	1
	453CRT	Cronotermostato elettronico 230V - range da 6 °C a 38 °C - commutazione estate/inverno - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (0,5A induttivi) - 3 moduli Electronic Chronothermostat 230V - range 6 °C 38 °C - winter/summer selection - daily/weekly programming - changeover relay output NC+NO 5A (0,5A inductive) - 3 module			1	1
453CRONO	453CRONO	Cronotermostato elettronico 230Vca **con programmazione facilitata** - range regolazione temperatura su 3 livelli da +6 °C a +30 °C - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatto in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - comando manuale di forzatura permanente - forzatura temporizzata regolabile da 1 ora a 300 giorni - ingresso che consente di forzare la temperatura antigelo tramite contatto esterno proveniente da un ricevitore per attivazione carichi (cod. AVE AF981CE) comandato telefonicamente - 3 moduli Easy programming electronic thermostat 230Vac - 24 hours/7 day - 5A NC+NO changeover relay contact (2A inductive) - Manual permanent override control - Time override from 1 to 300 days - dedicated input to override anti-freezing temperature by means of an external contact on board of a telephone dialler (Ave Ref. AF981CE) - 3 module			1	1

② 1-gang product for round box to be installed with another 1-gang product
Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo

* Prezzo in Euro per 100 pezzi
Price in Euro for 100 piece-quantities

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Serie NOIR AX

Comfort

COMFORT	Code	Description	Info	€	❐	❐
45323GSR 45346	45323GSR	Programmatore giornaliero/settimanale 230V uscita a relè in scambio 8A (2A induttivi) - 2 moduli 24 hours/7 day programmable time switch 230V relay with changeover output 8A (2A inductive) - 2 module			1	1
	45346	Regolatore di luminosità per ballast Philips o similari - contatto 4A/250Vca regolazione 1÷10Vcc Dimmer for Philips ballast - 4A/250Vca contact 1÷10 Vdc adjustment			1	6
453GA53 453GA54	453GA53	Selettore elettronico di velocità per FAN-COIL - da utilizzare con regolatore 53GA52 Fan-coil speed selector to be used with 53GA52			1	1
	53GA52	Regolatore elettronico di velocità per fan-coil 3 velocità + OFF - 12Vca/cc - 4 moduli DIN Electronic fan-coil speed selector 3 speeds + OFF - 12Vac/dc - 4 DIN module			1	1
	453GA54	Selettore manuale di velocità a slitta per fan-coil - 1P 8A 8A single pole manual fan-coil speed selector			1	1

53GA52

Relé

RELAYS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45374  45375	45369	Relè monostabile elettromeccanico 12Vca/cc 40mA contatti NC+NA 16A 250V - LED di stato Monostable electromechanical relay 12Vac/dc NO+NC 16A 250V - status LED			1	10
	45374	Relè elettronico bistabile 230Vac - 25-500W - LED di stato Static bistable relay 230Vac - 25-500W - status LED			1	10
45369	45375	Relè elettronico bistabile 230Vac - 25-800W - LED di stato - pulsante incorporato - 2 moduli Static bistable relay 230Vac - 25-800W - status LED - built in pushbutton - 2 module	C ●		1	6

Sistema di chiamata

INTERCOM SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❐
45387C	45387C	Relè per impianti di chiamata 12Vca/cc Intercom system relay 12Vac/dc			1	10

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Richiesta di udienza

ACCESS REQUEST SYSTEM	Code	Description	Info	€	❒	❒
45RC12GN	45RC12GN	Modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE -OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc - colore fumè External access request panel with acoustic signal and Enter-Wait-Engaged display - 12Vac/dc - Tinted	• New		1	1
45RC13GN	45RC13GN	Modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le scritte AVANTI - ATTENDERE -OCCUPATO sul posto esterno led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc Internal access request panel with 3 push button for Enter-Wait-Engaged - 12Vac/dc			1	1

Antifurto

ANTI-BURGLAR SYSTEM	Code	Description	Info	€	❒	❒
AF45342 AF45341 AF45339	AF45339	Chiave elettronica codificabile Electronic key			1	1
	AF45342	Lettore di chiave elettronica AF45339 per inserimento impianto d'allarme Reader for AF45339 electronic key			1	10
AF45360 AF45362	AF45360	Rivelatore di presenza ad infrarossi 12Vcc per sistemi d'allarme - assorbimento ridotto IR detector for alarm system - 12V dc - low current consumption			1	6
	AF45362	Rivelatore IR-P da incasso - alimentazione 12Vcc - assorbimento 7 mA - portata 10m - memoria d'allarme - contaimpulsi IR detector - 12Vdc – 7mA current consumption – 10 meters coverage – impulse counter			1	1
AF45MX99	AF45MX99	Sirena supplementare da incasso 12Vcc - 106dB a 1m - 1 maxi modulo Auxiliary indoor siren - 12Vdc - 106dB 1m - 1 maxi module			1	1
	AF45341	Lettore per chiave elettronica AF45339. Permette, in abbinamento al decodificatore 45378DF, di comandare un'elettroserratura o di attivare una centrale antifurto con ingresso ON/OFF standard Reader for AF45339 electronic key. It can be combined with the 45378DF decoder to control an electric lock or to activate an anti-burglar control unit with standard ON/OFF input			1	10

Serie NOIR AX

Sistemi di rivelazione

45184/G
45184/M

45389
45332

45382G

EVG12
EVG220

453RA

AR105

DETECTION SYSTEMS	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45184/G	Rivelatore GPL - 12Vca/cc - 2 moduli LPG gas detector 12Vac/dc - 2 module			1	1
	45184/M	Rivelatore gas metano - 12Vca/cc - 2 moduli Methan gas detector 12Vac/dc - 2 module			1	1
	45332	Relè statico per comando elettrovalvola EVG12 da utilizzare con rivelatori 45184/M e 45184/G EVG12 Electrovalve static relay to be used with 45184/M and 45184/G gas detectors			1	10
	45382G	Trasformatore 230/12V 2VA Transformer 230/12V 2VA			1	6
	45389	Relè elettromeccanico per comando elettrovalvola EVG220 da utilizzare con rivelatori 45184/M 45184/G - IP66 EVG220 Electrovalve electormechanical relay to be used with 45184/M 45184/G gas detectors - IP66			1	10
	EVG12	Elettrovalvola 12Vca - 3/4" - 8,5W Electrovalve 12Vac - 3/4" - 8,5W			1	1
	EVG220	Elettrovalvola 230Vca - 3/4" - 14VA Electrovalve 230Vac - 3/4" - 14VA			1	1
	453RA	Rivelatore di acqua W ater leak detector			1	1
	AR105	Sensore acqua a filo pavimento Floor level water sensor device			1	1

Sistema AVEbus

453ABT1

453ABT2

453ABIN
453ABTA

453ABR1

AVE*bus*-SYSTEM	Code	Description	€	❐	❐
	453ABT1	Trasmettitore a 1 canale 1-Channel transmitter		1	1
	453ABT2	Trasmettitore a 2 canali 2-Channel transmitter		1	1
	453ABIN	Inter faccia contatti 2-Channel contact inter face		1	1
	453ABTA	Trasmettitore per segnali di allarme 1-Channel transmitter for alarm signals		1	1
	453ABR1	Ricevitore a 1 canale 1-Channel receiver		1	1
	453ABR2	Ricevitore a 2 canali 2-Channel receiver		1	1
	453ABRT	Ricevitore per comando motore tapparelle. Dispone di due relè con contatti interbloccati per comandare la salita e la discesa del motore tapparella Receiver for roll-up shutter motor control. It has two relays with interlcked contact to control the up/down motion of the motor		1	1

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

453ABR2

453ABRT

453ABDI

ELA01


ELA02

ELA03

ELA04

PRAB01

53BSA

BSA232

Code	Description		€	❒	❒
453ABRT01	Ricevitore per comando motore tapparelle con comando locale incorporato a bordo. Dispone di due relè con contatti interbloccati per comandare la salita e la discesa del motore tapparella. Il comando locale agisce sui relè di uscita. Receiver for shutter motor control with local control on board. It has two relays with interblocked contact to control the up/down motion of the roll-up shutter motors. The local control acts directly on the output relays	New		1	1
453ABDI	Attuatore Dimmer. Attua i comandi di tipo "Dimmer" ricevuti dai trasmettitori. E' in grado di pilotare un regolatore di luce basato sullo standard 1-10V Dimmer actuator.To actuate "dimmer" commands received by transmetters. It can controls any light regulator based on 1-10V standard			1	1
ELA01	Elemento di attivazione per trasmettitori. Una funzione, doppio modulo Enabling device for transmetters.Twin-module 1-function.			5	30
ELA02	Elemento di attivazione per trasmettitori. Due funzioni, due moduli Enabling device for transmetters.Twin-module 2-functions.			5	30
ELA03	Elemento di attivazione per trasmettitori. Una funzione, un modulo Enabling device for transmetters.Single-module 1-function.			5	50
ELA04	Elemento di attivazione per trasmettitori. Due funzioni, un modulo Enabling device for transmetters.Single-module 2-functions.			5	50
53ABR4	Ricevitore a 4 canali indipendenti. Contenitore 4 moduli DIN. 4-Channel receiver. 4 DIN Modules box	New		.	..
PRAB01	Programmatore dispositivi AVEbus Programmer for AVEbus devices			1	1
53BSA	Alimentatore stabilizzato per sistemi con protocollo AVEbus. Ingresso 230Vca 50Hz, uscita 13,8Vcc 150mA. Possibilità di collegamento in parallelo con un altro 53BSA AveBUS stabilized power supply unit input 230V ac 50Hz- output 13,8 V dc 150mA Possible parallel connection with another 53BSA.			1	1
BSA232	Interfaccia AVEbus/RS232 AVEbus/RS32 interface			1	1
53GAT	Gateway per domotica Gateway for domotic systems			1	1

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 62
Note: System 45 common accessories pag. 62

Serie BANQUISE

Interruttori 250V

45B01
45B01SL

45B01R

45B10

45B01G

45B10L

45B73

45B201

45B210

1 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B01	Interruttore 1P 16AX 16AX 1 way single pole switch	②		10	100
	45B01-10	Interruttore 1P 10AX 10AX 1 way single pole switch	②		10	100
	45B01G	Interruttore 1P 20AX con gemma illuminabile 20AX 1 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45B01R	Interruttore 1P 16A - mezzo modulo 16A 1 way single pole switch - half module	Δ		4	24
	45B01SL	Interruttore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 16AX 1 way single pole switch - ***With interchangeable cover and soft mechanism***	②		10	100
	45B10	Interruttore bipolare 2P 16AX 16AX 1 way double pole switch	②		10	100
	45B10L	Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso 16AX 1 way double pole switch with neon	②		1	10
	45B201	Interruttore 1P 20AX - 2 moduli 20AX 1 way single pole switch - 2 module	•		1	6
	45B210	Interruttore bipolare 2P 16AX - 2 moduli 16AX 1 way double pole switch - 2 module	•		1	6
	45B73	Interruttore bipolare 2P 16A con chiave 16A 1 way double pole key switch			1	10

Deviatori 250V

45B02
45B02SL

45B02R

45B02G

45B202

45B72

2 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B02	Deviatore 1P 16AX 16AX 2 way single pole switch	②		10	100
	45B02-10	Deviatore 1P 10AX 10AX 2 way single pole switch	②		10	100
	45B02G	Deviatore 1P 20AX con gemma illuminabile 20AX 2 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45B02R	Deviatore 1P 16A - mezzo modulo 16A 2 way single pole switch - half module	Δ		4	24
	45B02SL	Deviatore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 16AX 2 way single pole switch - ***With interchangeable cover and soft mechanism***	②		10	100
	45B202	Deviatore 1P 20AX - 2 moduli 20AX 2 way single pole switch - 2 module	•		1	6
	45B72	Deviatore 1P 16A con chiave 16A 2 way double pole key switch			1	10

Invertitori 250V

45B04

45B204

INTERMEDIATE SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B04	Invertitore 16AX 16AX intermediate switch	②		10	100
	45B204	Invertitore 20AX - 2 moduli 20AX intermediate switch - 2 module	•		1	6

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
• 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Pulsanti 250V

45B05
45B25
45B05R
45B05G

45B05K
45B05L
45B05S

45B205

45B17

45B55
45B56
45B50

45B71
45B88

45B88S

PUSH BUTTONS 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B05	Pulsante 1P 10A NA **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45B05K	Pulsante 1P 10A NA - Simbolo chiave **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive - Key symbol ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45B05L	Pulsante 1P 10A NA - Simbolo lampada **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive - Light symbol ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45B05S	Pulsante 1P 10A NA - Simbolo suoneria **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive - Bell symbol ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45B05G	Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive with neon (optional) ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45B05R	Pulsante 1P 16A NA - mezzo modulo 16A single pole push to make retractive - Half module	C Δ		4	24
	45B17	Pulsante a tirante NA 1P 10A 10A single pole cord switch pull to make	②		1	10
	45B25	Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA 10A single pole push to make + break retractive	②		10	10
	45B205	Pulsante 1P 10A NA - 2 moduli 10A single pole push to make retractive - 2 module	•		1	6
	45B50	Pulsante 1P 16A NA con piastrina neutra 16A single pole push to make retractive with blank cover			1	10
	45B55	Doppio pulsante 1P 16A NA Twin 16A single pole push to make retractive			1	10
	45B56	Doppio pulsante 1P 16A NA con frecce direzionali Twin 16A single pole push to make retractive with arrow symbols			1	10
	45B71	Pulsante 1P 16A NA con chiave Twin 16A single pole turn to make key switch			1	10
	45B88	Pulsante con targhetta portanome 1P 16A illuminabile (lampada 24V 3W max) 16A single pole push to make retractive with neon (optional, use 24V 3W lamps max) and window to take label - SELV			1	6
	45B88S	Pulsante con targhetta portanome 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda (lampada 24V 3W max) 10A single pole push to make retractive with neon (optional, use 24V 3W lamps max) and window to take label - round box - SELV	•		1	6

Commutatori 250V

45B51
45B52
45B53
45B54

2 WAY AND OFF SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B51	Commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off single pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45B52	Commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45B53	Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off single pole push button with arrows (retractive)			1	10
	45B54	Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole push button with arrows (retractive)			1	10

Copriforo

BLANK INSERTS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B08 45B13 45B13R	45B08	Uscita Cord outlet			10	300
	45B13	Tappo copriforo 1 modulo Blank insert 1 module			10	300
	45B13R	Tappo copriforo 1/2 modulo Blank insert 1/2 module	Δ		8	48
	45B14	Armatura cieca 3 moduli 3 module blank insert with frame			8	8

Comandi speciali

SPECIAL CONTROLS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B64QK	45B64QK	Interruttore 2P 45A illuminabile completo di armatura per scatola quadrata British standard - utilizza placca 45PK02..M 2P 45A switch with neon (optional) complete with frame for British standard squared box to be used with 45PK02..M front plate	C ◊ Δ		2	2
	45B64R	Interruttore 2P 45A illuminabile + 1 modulo cieco - completo di armatura per scatola rettangolare British standard - utilizza placche standard 4 moduli Sistema 45 2P 45A switch with neon (optional) + 1 blank module - complete with frame for British standard rectangular box - to be used with 45PK04.. front plates	C # Δ		1	1
	45B66QSA	Interruttore 2P 50A illuminabile - completo di armatura per scatola quadrata 4" x 4" - utilizza placche codice 45P43SA 2P 50A switch with neon (optional) - complete with frame for american 4" x 4" square box to be used with 45P43SA front plate	C Δ		6	6

45B64R

45B66QSA

Rivelatori di presenza

OCCUPANCY SENSORS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B68 45B68-500	45B68	LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci 230V 25÷200W - ritardo spegnimento da 2s a 5min - sensibilità regolabile LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control 230V max 25÷200W - Adjustable off delay from 2s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity			1	10
	45B68-500	LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W ritardo spegnimento da 2s a 5min - sensibilità regolabile uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 200W Adjustable off delay from 2s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity 8A (5A inductive) NO+NC output	•		1	1

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
• 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Prese di corrente standard italiano

ITALIAN STANDARD SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B06TS 45B06/15TS 45B15TS	45B06TS	Presa 2x10A+T - 250V - alveoli schermati 2x10A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45B06/15TS	Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati 2x10/16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45B15TS	Presa 2x16A+T - 250V - alveoli schermati 2x16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
45B90TS 45B90/15TS	45B90TS	Presa UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45B90/15TS	Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 module	•		5	50

Prese di corrente per usi speciali

SOCKET OUTLETS FOR SPECIAL USES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B41 45B93	45B41	Presa mini irreversibile 2P 10A 48V 10A 48V double pole mini irreversible socket			1	10
	45B93	Presa mini reversibile 2P 10A 48V 10A 48V Double pole mini reversible socket			1	10

Prese di corrente standard esteri

VARIOUS STANDARD SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B33 45B33S 45B33TD 45B90S	45B33	Presa Euroamericana 2P 16A 250V Euroamerican socket outllet 2P 16A 250V	C ②		10	100
	45B33S	Presa Euroamericana 2P 16A 250V - alveoli schermati Euroamerican socket outlet 2P 16A 250V - shuttered	C ②		10	100
	45B33TD	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V -contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V - central and side earthing	C ②		10	100
	45B33TDS	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V -contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V - central and side earthing - shuttered	②		10	100
45B92TS 45B92S	45B90S	Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli German standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45B92S	Presa standard francese 2P 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P 16A 250V - shuttered - 2 module	C •		5	50
	45B92TS	Presa standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	C •		5	50
45B97TS 45B98T	45B97TS	Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45B98T	Presa polarizzata standard americano 2P+T 15A 127V - 250V U.S. standard socket outlet 2P+E 15A 127V - 250V			10	10

② 1-gang product for round box to be installed with another 1-gang product
Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo

* Prezzo in Euro per 100 pezzi
Price in Euro for 100 piece-quantities

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Presa rasoio

SHAVER SOCKET	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B33RS	45B33RS	Presa per rasoio 240/115V completa di armatura per scatola 2503MG Shaver socket 240/115V complete with frame for 2503MG box			1	1
	45B33RSK	Presa per rasoio 240/115V completa di armatura per scatola rettangolare British standards. Da utilizzare con placche 45PK03.. Shaver socket 240/115V complete with frame for British standards rectangular box. To be used with 45PK03.. front plates	# ◊		1	1

45B33RS

45B33RSK

Prese di corrente combinate

SWITCHED SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
 45B99TS	45B99TS	Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V con interruttore - alveoli schermati - 3 moduli Shuttered switched British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - 3 module			3	30
	45SS2BB	Doppia presa standard BS1363 2P+T 13A 250V con interruttore - alveoli schermati - completa di armatura per placche 45P14BPM Shuttered twin switched British standard socket outlet BS1363 2P+E 15A 250V - complete with frame to be used with 45P14BPM front plates	# ◊		2	2

45B99TS



45SS2BB

Prese TV

TELEVISION COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B91 45B94 45B95	45B91	Presa diretta Direct socket outlet	Δ		1	10
	45B94	Presa resistiva passante Through line Tv socket	Δ		1	10
	45B95	Presa resistiva terminale End of line Tv socket	Δ		1	10

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea.

Note: can be used only in Countries non members of European Union.

C Prodotto a commessa / Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off

Δ Export product / Prodotto per Export

● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❒
45B96N 45B96MN 45B96MN-DB6 45B96MN-DB10 45B96MN-DB14	45B96N	Presa diretta con porta utente IEC femmina - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet female connector - It allows the current passage			1	6
	45B96MN	Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet male connector - It allows the current passage			1	6
	45B96MN-DB6	Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio Through line 6dB - male connector			1	6
	45B96MN-DB10	Presa passante attenuazione 10dB - con porta utente IEC maschio Through line 10dB - male connector			1	6
	45B96MN-DB14	Presa passante attenuazione 14dB - con porta utente IEC maschio Through line 14dB - male connector			1	6

Prese TV Satellitare con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❒
45B96F 45B96IM 45B96IF	45B96F	Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz female F-type coaxial socket. Incoming and outgoing connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
	45B96IM	Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
	45B96IF	Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
CAP	CAP	Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica da utilizzare con prese 45B96F, 45B96IM, 45B96IF Moulded connector for coaxial cables to be used with 45B96F, 45B96IM and 45B96IF sockets			50	50
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14	TVDER-DB6	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di derivazione 7dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuation 7dB	New		1	10
	TVDER-DB10	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di derivazione 10dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuation 10dB	New		1	10
	TVDER-DB14	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di derivazione 14dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuation 14dB	New		1	10

Nota: TVDER-DB... permettono la trasformazione delle prese 45B96IM, 45B96IF, 45B96F da dirette a passanti

Note: TVDER-DB... they allow to change the sockets 45B96IM, 45B96IF, 45B96F from direct to through line.

Prese TV/SAT SPECIALI (2 e 3 porte utente)

45B96TRN
45B96TRN-DB10
45B96TRN-DB15
45B96TRN-DB20

45B96TRN3

SPECIAL TV SOCKETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45B96TRN	Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Permette il passaggio di corrente 4-2400Mhz direct TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45B96TRN-DB10	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 10dB 4-2400Mhz 10dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45B96TRN-DB15	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 15dB 4-2400Mhz 15dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45B96TRN-DB20	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 20dB 4-2400Mhz 20dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45B96TRN3	Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 3 porte utente con connettore TV maschio, SAT e radio femmina. Permette il passaggio di corrente 4-2400Mhz direct TV-FM-SAT triplex outlet with TV male connector and FM and SAT female connectors	•		1	6

Accessori per prese TV

45396RT

TVGC

TVSPIM

TVSPIF

TVSPF

TVPZ

TVSP

TVFST

ACCESSORIES FOR TV COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45396RT	Resistenza terminale per prese TV e prese TV/SAT - 75 Ohm End of line resistore 75 Ohm			10	10
	TVGC	Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400MHz - connettori F femmina-F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione Screened junction connector for cables for frequencies until 2400MHz. F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)	New		50	50
	TVSPIM	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Male IEC connector -supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
	TVSPIF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Female IEC connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
	TVSPF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. F male connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
	TVFST	Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷3 2mm Universal band for 0,5÷32mm cables/tubes fixing	New		100	100
	TVSP	Spela cavi coassiali universale - consente anche il taglio (doppio) trasversale della guaina del cavo - utilizzabile per cavi coassiali di dimensione massima 9 mm Universal coaxial cables peeler - it allows the (double) cross cutting of the cable sheath – to be used for coaxial cables with maximum dimension mm 9	New		1	10
	TVPZ	Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina Pliers for CAP fixing operations – it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors	New		1	10

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Prese telefoniche/dati

45B24
45B26

45B28C5

45B29C5E
45B29C5ES
45B29C6
45B29C6S

TELEPHONE AND DATA OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B24	Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite RJ11 Telephone socket outlet 4 pin - screw terminals			4	24
	45B26	Presa telefonica RJ12 6 pin - morsetti a vite RJ12 Telephone socket outlet 6 pin - screw terminals			1	10
	45B28C5	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B RJ45 CAT5 8 pin connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals			1	10
	45B29C5E	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals	New		1	10
	45B29C5ES	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced schermata 8+1 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pin shielded connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals	C New		1	10
	45B29C6	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals	C New		1	10
	45B29C6S	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8+1 pin schermata con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8+1 pin shielded connector for T568A or T568B wiring screwless terminals	C New		1	10

Adattatori prese dati

45B29SC
45B30SC
45B31SC
45332SC

DATA-OUTLET ADAPTORS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B29SC	Adattatore per connettori RJ45 3M Italia telecomunicazioni Adaptor for 3M RJ45 outlets			10	10
	45B30SC	Adattatore per connettori RJ45 AMP,AT&T, QUBIX, CLIPSAL Adaptors for AMP, SYSTIMAX (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets - tinted black			10	10
	45B31SC	Adattatore per connettori RJ45 PANDUIT Adaptors for PANDUIT RJ45 outlets - tinted black			10	10
	45332SC	Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - tinted black			10	10

Supporti per prese EDP vari standard



45B38

DATA OUTLETS AND CONNECTORS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45B38	Supporto con diverse prefratture posteriori per connettori BNC/TNC/TWINAX e per prese TV ruotate di 90° - 2 moduli Support for BNC/TNC/TWINAX connectors and right angled TV outlets - 2 module	E		1	10

Serie BANQUISE

Interruttori magnetotermici

MCBs	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B11NX6 45B11NX10 45B11NX16	45B11NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45B11NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 1500A 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45B11NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 1500A 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
45B52NX6 45B52NX10 45B52NX16	45B52NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45B52NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45B52NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10

Interruttori differenziali

RCDs	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B22X6 45B22X10 45B22X16	45B22X6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli 1P+N 6A RCBO -IΔn 10mA- Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
	45B22X10	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A IΔn=10mA p.i. 1500A - 2 moduli 1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
	45B22X16	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli 1P+N 16A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
45B62NX6 45B62NX10 45B62NX16	45B62NX6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli - Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 6A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6
	45B62NX10	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli - Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6
	45B62NX16	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli - Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 16A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Protezioni

PROTECTIONS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45B44 45B77 45B07	45B07	Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 16A 250V - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile 16A single pole 250V fuse holder for Ø 5x20mm miniature fuses - fuse not included	②		1	10
	45B44	PROTECTOR - limitatore di sovratensione con lampada spia - 250V 4,5kA 75J PROTECTOR - surge arrester 250V 4,5kA 75J with pilot lamp			1	10
	45B77	Portafusibile a cartuccia 16A 250V - per fusibili 8,5x31,5mm e 9x36mm Fuse holder 16A 250V for fuses IEC 8,5x31,5mm and 9x36mm			10	10

Lampade segnapasso/segnagradino

OPTICAL SIGNALS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45B70 45B70-1LD 45B70-1LDW	45B70	Lampada segnapasso 12-24-230 Vac a fascio di luce orientabile Lampadina non in dotazione - 2 moduli Stair riser light 12-24-230Vac - 2 module Lamp to be purchased separately (0220SL)	•		1	6
	45B70-1LD	Lampada segnagradino a LED colore blu ad alta efficienza - alimentazione 12-24Vcc/ca o 230Vca - 1 modulo High efficiency Blue LED stair riser light 12-24-230Vac - 1 module			1	10
	45B70-1LDW	Lampada segnagradino a LED colore bianco ad alta efficienza - alimentazione 12-24Vcc/ca o 230Vca - 1 modulo High efficiency white LED stair riser light 12-24-230Vac - 1 module			1	10

Lampada estraibile portatile

REMOVABLE LAMP	Code	Description	Info	€	❐	❒
45786BB	45786BB	LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: LED bianco (6 candele) ad alta efficienza - 230V - 2 mod. Removable anti-black out lamp with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 module	•		1	6
	45786B	Batteria (4x1,2)V - 70mAh, di ricambio per 45786BB Replacement battery for 45786BB (4x1,2)V - 70mAh			1	1

Segnalazioni acustiche

ACOUSTIC SIGNALS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45B28 45B29 45B30 45B31  45B83 45B81	45B28	Suoneria squillante 12Vca 8VA Ringing bell 12Vac 8VA			1	10
	45B29	Suoneria squillante 220Vca Ringing bell 220Vac			1	10
	45B30	Ronzatore 12Vca 8VA Buzzer 12Vac 8VA			1	10
	45B31	Ronzatore 220Vca Buzzer 220Vac			1	10
	45B81	Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5" 10-28Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 85dB a 1 m - LED frontale di segnalazione Auxiliary alarm bell with memory for 5" plus signal LED - supply 10-28Vac/dc frontal sound regulation - acoustic pressure 85dB at 1 mt - frontal signalling LED	C		1	1
	45B83	Suoneria tritonale 12Vca/cc - 1,8VA - 2 moduli Three tone electronic bell - 12Vca/dc supply - 1,8VA - 2 module	C•		1	6

Diffusione sonora

SOUND SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❒
45B40	45B40	Regolatore di volume per altoparlante VS001 - max 2W Loudspeaker volume control for VS001 - max 2W			1	10
45B42-2	45B42-2	Doppia presa punto-linea per altoparlanti Double Loudspeaker outlet			1	10
45B58	45B58	Commutatore bipolare per diffusione sonora Double pole 2 way and off changeover switch for sound system			1	10
VSB01	VSB01	Altoparlante 45 Ohm 6W - protetto da sovraccarico - 1 maxi modulo Loudspeaker 45 Ohm 6W - protected against overload - 1 maxi module			1	1

Gestione della temperatura

TEMPERATURE CONTROL	Code	Description	Info	€	❐	❒
45B85	45B85	Termostato elettronico 230V - range da 5 °C a 30 °C uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5 °C to 30 °C changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 module			1	1
45B85SW	45B85SW	Termostato elettronico 230V - range da 5 °C a 30 °C - commutazione estate/inverno uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5 °C to 30 °C - winter/summer selection changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 module			1	1
 45BCRT	45BCRT	Cronotermostato elettronico 230V - range da 6 °C a 38 °C commutazione estate/inverno - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (0,5A induttivi) - 3 moduli Electronic Chronothermostat 230V - range 6 °C to 38 °C winter/summer selection - daily/weekly programming changeover relay output NC+NO 5A (0,5A inductive) - 3 module			1	1
45BCRONO	45BCRONO	Cronotermostato elettronico 230Vca **con programmazione facilitata** - range regolazione temperatura su 3 livelli da +6 °C a +30 °C - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatto in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - comando manuale di forzatura permanente - forzatura temporizzata regolabile da 1 ora a 300 giorni - ingresso che consente di forzare la temperatura antigelo tramite contatto esterno proveniente da un ricevitore per attivazione carichi (cod. AVE AF981CE) comandato telefonicamente - 3 moduli Easy programming electronic thermostat 230Vac - 24 hours/7 day - 5A NC+NO changeover relay contact (2A inductive) - Manual permanent override control - Time override from 1 to 300 days - dedicated input to override anti-freezing temperature by means of an external contact on board of a telephone dialler (Ave Ref. AF981CE) - 3 module			1	1

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Comfort

COMFORT	Code	Description	Info	€	❒	❒
45B23GSR 45BGA53 45BGA54	45B23GSR	Programmatore giornaliero/settimanale 230V uscita a relè in scambio 8A (2A induttivi) - 2 moduli 24 hours/7 day programmable time switch 230V relay with changeover output 8A (2A inductive) - 2 module			1	1
	45BGA53	Selettore elettronico di velocità per FAN-COIL - da utilizzare con regolatore 53GA52 Fan-coil speed selector to be used with 53GA52			1	1
	53GA52	Regolatore elettronico di velocità per FAN-COIL 3 velocità + OFF - 12Vca/cc - 4 moduli DIN Electronic fan-coil speed selector 3 speeds + OFF - 12Vac/dc - 4 DIN module			1	1
	45BGA54	Selettore manuale di velocità a slitta per fan-coil - 1P 8A 8A single pole manual fan-coil speed selector			1	1

53GA52

Variatori

DIMMERS	Code	Description	Info	€	❒	❒
45B18 45B48 45B48D	45B18	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W. Non dotato di filtro EMC Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W. The EMC filter is not included	Δ		2	2
	45B48	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W. Noiseless technology			1	10
	45B48D	Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch. Noiseless technology			1	6
45B48L 45B49K 45B49L	45B48L	Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W. Noiseless technology	New		1	10
	45B48K	Regolatore di luminosità con comando a pulsante tasto largo 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - **profondità ridotta** - 2 moduli. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W - ***reduced depth*** – 2 modules. Noiseless technology.	• New		1	6
45B48AA	45B49L	Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (anche trasformatori elettronici) da 40÷500W - 2 moduli. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads (electrical transformers also) 40÷500W 2 modules. Noiseless technology.	•		1	6
	45B48AA	Variatore per agitatori d'aria (3 velocità + spegnimento) con comando a pulsante 55÷80W 230V.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer for air ventilators (3 speeds+switch off) 55÷80W 230V. Noiseless technology.	New		1	10

Nota: 45B18 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea.
Note: 45B18 can be used only in Countries non members of European Union.

Relé e Trasformatori

RELAYS AND TRANSFORMERS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B89 45B69	45B69	Relè monostabile elettromeccanico 12Vca/cc 40mA contatti NC+NA 16A 250V - LED di stato Monostable electromechanical relay 12Vac/dc - NO+NC 16A 250V - status LED			1	10
	45B74	Relè elettronico bistabile 230Vac - 25-500W - LED di stato Static bistable relay 230Vac - 25-500W - status LED			1	10
45B74 45B75	45B75	Relè elettronico bistabile 230Vac - 25-800W LED di stato - pulsante incorporato - 2 moduli Static bistable relay 230Vac - 25-800W - status LED - built in pushbutton - 2 module	C •		1	6
	45B82G	Trasformatore 220/12Vca 2VA Transformer 220/12Vac 2VA			1	10

Sistema di chiamata

INTERCOM SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B87C	45B87C	Relè per impianti di chiamata 12Vca/cc Intercom system relay 12Vac/dc			1	10

Richiesta di udienza

ACCESS REQUEST SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❐
45RC12BB	45RC12BB	Modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE -OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc External access request panel with acoustic signal and Enter-Wait-Enganged display - 12Vac/dc	New •		1	1
45RC13BB	45RC13BB	Modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le scritte AVANTI - ATTENDERE -OCCUPATO sul posto esterno led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc Internal access request panel with 3 push button for Enter-Wait-Engaged - 12Vac/dc			1	1

Antifurto

ANTY-BURGLAR SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❐
AF45B60 AF45B62	AF45B60	Rivelatore di presenza ad infrarossi 12Vcc per sistemi d'allarme - assorbimento ridotto IR detector for alarm system - 12V dc - low current consumption			1	6
	AF45B62	Rivelatore IRP da incasso - alimentazione 12Vcc - assorbimento 7 mA - portata 10m - memoria d'allarme - contaimpulsi IR detector - 12Vdc - 7mA current consumption - 10 meters coverage - impulse counter			1	1

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
• 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Sistema AVEbus

453ABT1

453ABT2

ELA03BB

53BSA

BSA232

AVE*bus*-SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❑
	453ABT1	Trasmettitore a 1 canale 1-Channel transmitter	•		1	1
	453ABT2	Trasmettitore a 2 canali 2-Channel transmitter	•		1	1
	45BABIN	Inter faccia contatti 2-Channel contact inter face			1	1
	45BABTA	Trasmettitore per segnali di allarme 1-Channel transmitter for alarm signals			1	1
	45BABR1	Ricevitore a 1 canale 1-Channel receiver			1	1
	45BABR2	Ricevitore a 2 canali 1-Channel receiver	•		1	1
	45BABRT	Ricevitore per comando motore tapparelle. Dispone di due relè con contatti interbloccati per comandare la salita e la discesa del motore tapparella Receiver for roll-up shutter motor control. It has two relays with interlcked contact to control the up/down motion of the motor	•		1	1
	453ABRT01	Ricevitore per comando motore tapparelle con comando locale incorporato a bordo. Dispone di due relè con contatti interbloccati per comandare la salita e la discesa del motore tapparella. Il comando locale agisce sui relè di uscita. Receiver for shutter motor control with local control on board. It has two relays with interblocked contact to control the up/down motion of the roll-up shutter motors. The local control acts directly on the output relays	New		1	1
	45BABDI	Attuatore Dimmer. Attua i comandi di tipo "Dimmer" ricevuti dai trasmettitori. E' in grado di pilotare un regolatore di luce basato sullo standard 1-10V Dimmer actuator.To actuate "dimmer" commands received by transmetters. It can controls any light regulator based on 1-10V standard	•		1	1
	ELA01BB	Elemento di attivazione per trasmettitori. Una funzione, doppio modulo Enabling device for transmetters.Twin-module 1-function.	•		5	30
	ELA02BB	Elemento di attivazione per trasmettitori. Due funzioni, due moduli Enabling device for transmetters.Twin-module 2-functions.	•		5	30
	ELA03BB	Elemento di attivazione per trasmettitori. Una funzione, un modulo Enabling device for transmetters.Single-module 1-function.			5	50
	ELA04BB	Elemento di attivazione per trasmettitori. Due funzioni, un modulo Enabling device for transmetters.Single-module 2-functions.			5	50
	53ABR4	Ricevitore a 4 canali indipendenti. Contenitore 4 moduli DIN. 4-Channel receiver. 4 DIN Modules box	New		.	..
	PRAB01	Programmatore dispositivi AVEbus Programmer for AVEbus devices			1	1
	53BSA	Alimentatore stabilizzato per sistemi con protocollo AVEbus. Ingresso 230Vca 50Hz, uscita 13,8Vcc 150mA. Possibilità di collegamento in parallelo con un altro 53BSA AveBUS stabilized power supply unit input 230V ac 50Hz- output 13,8 V dc 150mA Possible parallel connection with another 53BSA.			1	1
	BSA232	Inter faccia AVEbus /RS232 AVEbus/RS32 inter face			1	1
	53GAT	Gateway per domotica Gateway for domotic systems			1	1

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 62
Note: System 45 Common accessories pag. 62

Interruttori 250V

45901
45901SL
45901R
45901F

45910
45901G
45910L

45201
45210

45973

1 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45901	Interruttore 1P 16AX 16AX 1 way single pole switch	②		10	100
	45901-10	Interruttore 1P 10AX 10AX 1 way single pole switch	②		10	100
	45901F	Interruttore 1P 20AX fotoluminescente 20AX 1 way single pole phosphorescent switch	②		10	100
	45901G	Interruttore 1P 20AX con gemma illuminabile 20AX 1 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45901R	Interruttore 1P 16A - mezzo modulo 16A 1 way single pole switch - half module	Δ		4	24
	45901SL	Interruttore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 16AX 1 way single pole switch - ***With interchangeable cover and soft mechanism***	②		10	100
	45910	Interruttore bipolare 2P 16AX 16AX 1 way double pole switch	②		10	100
	45910F	Interruttore 2P 16AX fotoluminescente 16AX 1 way double pole phosphorescent switch	②		10	10
	45910L	Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso 16AX 1 way double pole switch with neon	②		1	10
	45201	Interruttore 1P 20AX - 2 moduli 20AX 1 way single pole switch - 2 module	•		1	6
	45210	Interruttore bipolare 2P 16AX - 2 moduli 16AX 1 way double pole switch - 2 module	•		1	6
	45973	Interruttore bipolare 2P 16A con chiave 16A 1 way double pole key switch			1	10

Deviatori 250V

45902
45902SL
45902R
45902F

45902G
45202

45972

2 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45902	Deviatore 1P 16AX 16AX 2 way single pole switch	②		10	100
	45902-10	Deviatore 1P 10AX 10AX 2 way single pole switch	②		10	100
	45902F	Deviatore 1P 20AX fotoluminescente 20AX 2 way single pole phosphorescent switch	②		10	100
	45902G	Deviatore 1P 20AX con gemma illuminabile 20AX 2 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45902R	Deviatore 1P 16A - mezzo modulo 16A 2 way single pole switch - half module	Δ		4	24
	45902SL	Deviatore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 16AX 2 way single pole switch - ***With interchangeable cover and soft mechanism***	②		10	100
	45202	Deviatore 1P 20AX 2 moduli 20AX 2 way single pole switch - 2 module	•		1	6
	45972	Deviatore 1P 16A con chiave 16A 2 way double pole key switch			1	10

C Prodotto a commessa
Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento
Product available until sell-off

Δ Export product
Prodotto per Export

• 2-gang product for round box also
Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box
Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box
Prodotto per scatola quadrata

Invertitori 250V

INTERMEDIATE SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❐
45904 45204	45904	Invertitore 16AX 16AX intermediate switch	②		10	100
	45904F	Invertitore 20AX fotoluminescente 20AX intermediate phosphorescent switch	②		10	10
	45204	Invertitore 20AX - 2 moduli 20AX intermediate switch - 2 module	•		1	6

Pulsanti 250V

PUSH BUTTONS 250V	Code	Description	Info	€	❐	❐
45905 45925 45905R 45905G	45905	Pulsante 1P 10A NA **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45905F	Pulsante fluorescente 1P 10A NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive with phosphorescent insert ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
	45905G	Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** 10A single pole push to make retractive with neon (optional) ***With interchangeable cover and soft mechanism***	② New		10	100
45205 45917	45905R	Pulsante 1P 16A NA - mezzo modulo 16A single pole push to make retractive - Half module	Δ		4	24
	45917	Pulsante a tirante NA 1P 10A 10A single pole cord switch pull to make	②		1	10
45955 45956	45925	Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA 10A single pole push to make + break retractive	②		10	10
	45925F	Pulsante 1P 10A NA+NC illuminabile fotoluminescente 10A single pole push to make or break retractive with phosphorescent insert and neon (optional)	②		10	10
	45205	Pulsante 1P 10A NA - 2 moduli 10A single pole push to make retractive - 2 module	•		1	6
45950 45971	45950	Pulsante 1P 16A NA con piastrina neutra 16A single pole push to make retractive with blank cover			1	10
	45955	Doppio pulsante 1P 16A NA Twin 16A single pole push to make retractive			1	10
	45956	Doppio pulsante 1P 16A NA con frecce direzionali Twin 16A single pole push to make retractive with arrow symbols			1	10
	45971	Pulsante 1P 16A NA con chiave Twin 16A single pole turn to make key switch			1	10
45988 45988S	45988	Pulsante con targhetta portanome 1P 16A illuminabile (lampada 24V 3W max) 16A single pole push to make retractive with neon (optional, use 24V 3W lamps max) and window to take label - SELV			1	6
	45988S	Pulsante con targhetta portanome 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda (lampada 24V 3W max) 10A single pole push to make retractive with neon (optional, use 24V 3W lamps max) and window to take label - round box - SELV	•		1	6

Commutatori 250V

2 WAY AND OFF SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❐
45951 45952 45953 45954	45951	Commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off single pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45952	Commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45953	Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off single pole push button with arrows (non retractive)			1	10
	45954	Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole push button with arrows (non retractive)			1	10

Copriforo

BLANK INSERTS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45908 45913 45913R	45908	Uscita Cord outlet			10	300
	45913	Tappo copriforo 1 modulo Blank insert 1 module			10	300
	45913R	Tappo copriforo 1/2 modulo Blank insert 1/2 module	Δ		8	8
45914	45914	Armatura cieca 3 moduli Blank insert 3 module with frame			8	8

Comandi speciali

SPECIAL CONTROLS	Code	Description	Info	€	❐	❐
 45964QK	45964QK	Interruttore 2P 45A illuminabile completo di armatura per scatola quadrata British standard - utilizza placca 45PK02..M 2P 45A switch with neon (optional) complete with frame for British standard squared boxes - to be used with 45PK02..M front plates	C ◊ Δ		2	2
	45964R	Interruttore 2P 45A illuminabile + 1 modulo cieco - completo di armatura per scatola rettangolare British standard - utilizza placche 45PK04... 2P 45A switch with neon (optional) + 1 blank module - complete with frame for British standard rectangular boxes - to be used with 45PK04... front plates	C # Δ		1	1
	45966QSA	Interruttore 2P 50A illuminabile - completo di armatura per scatola quadrata 4″ x 4″ - utilizza placche codice 45P43SA 2P 45A switch with neon (optional) - complete with frame for american 4″ x 4″ square box to be used with 45P43SA front plate	C Δ		6	6

45964R

45966QSA

C Prodotto a commessa
Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento
Product available until sell-off

Δ Export product
Prodotto per Export

● 2-gang product for round box also
Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box
Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box
Prodotto per scatola quadrata

Rivelatori di presenza

OCCUPANCY SENSORS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45968 45968-500	45968	LUCE AMICA -rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V 25÷200W ritardo spegnimento da 20s a 5min - sensibilità regolabile LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V 25÷200W Adjustable off delay from 20s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity			1	10
	45968-500	LUCE AMICA -rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 200W Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity 8A (5A inductive) - NO+NC output	•		1	1

Prese di corrente standard italiano

ITALIAN STANDARD SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45906TS 45906/15TS 45915TS	45906TS	Presa 2x10A+T - 250V - alveoli schermati 2x10A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45906/15TS	Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati 2x10/16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45915TS	Presa 2x16A+T - 250V - alveoli schermati 2x16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
45990TS 45990/15TS	45990TS	Presa UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45990/15TS	Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V with shuttered - 2 module	•		5	50

Prese di corrente standard esteri

VARIOUS STANDARDS SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45933 45933S 45933TD 45933TDS 45990S	45933	Presa Euroamericana 2P 16A 250V Euroamerican socket outllet 2P 16A 250V	C ②		10	100
	45933S	Presa Euroamericana 2P 16A 250V - alveoli schermati Euroamerican socket outlet 2P 16A 250V - shuttered	C ②		10	100
	45933TD	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V -contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V - central and side earthing	②		10	100
	45933TDS	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V -contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V - central and side earthing - shuttered	②		10	100
	45990S	Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli German standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45992S	Presa standard francese 2P 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45992TS	Presa standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45997TS	Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45998T	Presa polarizzata standard americano 2P+T 15A 127V 250V U.S. standard socket outlet 2P+E 15A 127V - 250V			10	40

45992TS 45992S

45997TS 45998T

Prese di corrente per usi speciali

SOCKET OUTLETS FOR SPECIAL USE	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45941	Presa mini irreversibile 2P 10A 48V 10A 48V double pole mini irreversible socket			1	10
	45993	Presa mini reversibile 2P 10A 48V 10A 48V double pole mini reversible socket			1	10

45941

45993

Presa rasoio

SHAVER SOCKET	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45933RS	Presa per rasoio 240/115V - completa di armatura - per scatole 2503MG Shaver socket 240/115V - complete with frame for 2503MG box			1	1
	45933RSK	Presa per rasoio 240/115V completa di armatura per scatola rettangolare British standards. Da utilizzare con placche 45PK03.. Shaver socket 240/115V complete with frame for British standards rectangular box. To be used with 45PK03.. front plates	# Δ		1	1



45933RS

Prese di corrente combinate

SWITCHED SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45997TK	Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V con interruttore e spia luminosa alveoli protetti - completa di armatura per placche 45P12K02...M BS1363 2P+E 13A 250V switched socket outlet with shutters and neon (optional) supplied with frame for 45P12K02...M front plates	◊		12	12
	45999TS	Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V con interruttore - alveoli schermati - 3 moduli Shuttered switched British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - 3 module			3	30
	45SS2B	Doppia presa standard BS1363 2P+T 13A 250V con interruttore - alveoli schermati - completa di armatura per placche 45P14BPM Shuttered twin switched British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - complete with frame to be used with 45P14BPM front plates	# ◊		2	2


45997TK


45999TS


45SS2B

Prese TV

TELEVISION COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45991	Presa diretta Direct socket outlet	Δ		10	100
	45994	Presa resistiva passante Through line Tv socket	Δ		1	10
	45995	Presa resistiva terminale End of line Tv socket	Δ		1	10

45991
45994
45995

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea.
Note: can be used only in Countries non members of European Union.

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❒
45996N	45996N	Presa diretta con porta utente IEC femmina - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet female connector - It allows the current passage			1	6
45996MN 45996MN-DB6 45996MN-DB10 45996MN-DB14	45996MN	Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet male connector - It allows the current passage			1	6
	45996MN-DB6	Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio Through line 6dB - male connector			1	6
	45996MN-DB10	Presa passante attenuazione 10dB - con porta utente IEC maschio Through line 10dB - male connector			1	6
	45996MN-DB14	Presa passante attenuazione 14dB - con porta utente IEC maschio Through line 14dB - male connector			1	6

Prese TV Satellitare con CAP - Ø 9,5 mm

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❒
45996F 45996IM 45996IF	45996F	Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz female F-type coaxial socket. Incoming and outgoing connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
	45996IM	Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
	45996IF	Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection			1	10
CAP	CAP	Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45996F, 45996IM, 45996IF Moulded connector for coax cables to be used with 45996F, 45996IM and 45996IF sockets			50	50
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14	TVDER-DB6	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F. Attenuazione di derivazione 7dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F. Attenuation 7dB	New		1	10
	TVDER-DB10	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F. Attenuazione di derivazione 10dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F. Attenuation 10dB	New		1	10
	TVDER-DB14	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F. Attenuazione di derivazione 14dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F. Attenuation 14dB	New		1	10

Nota: TVDER-DB.. permettono la trasformazione delle prese 45996IM, 45996IF, 45996F da dirette a passanti

Note: TVDER-DB.. they allow to change the sockets 45996IM, 45996IF, 45996F from direct to through line.

Prese TV/SAT SPECIALI (2 e 3 porte utente)



45996TRN
45996TRN-DB10
45996TRN-DB15
45996TRN-DB20



45996TRN3

SPECIAL TV SOCKETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45996TRN	Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Permette il passaggio di corrente 4-2400Mhz direct TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45996TRN-DB10	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 10dB 4-2400Mhz 10dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45996TRN-DB15	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 15dB 4-2400Mhz 15dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45996TRN-DB20	Presa TV-FM-SAT passante 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2. Attenuazione di derivazione 20dB 4-2400Mhz 20dB TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors	•		1	6
	45996TRN3	Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 3 porte utente con connettore TV maschio, SAT e radio femmina. Permette il passaggio di corrente 4-2400Mhz direct TV-FM-SAT triplex outlet with TV male connector and FM and SAT female connectors	•		1	6

Accessori per prese TV

ACCESSORIES FOR TV COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45396RT	45396RT	Resistenza terminale per prese TV e prese TV/SAT - 75 Ohm End of line resistore 75 Ohm			10	10
TVGC	TVGC	Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400MHz - connettori F femmina-F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione Screened junction connector for cables for frequencies until 2400MHz. F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)	New		50	50
TVSPIM	TVSPIM	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Male IEC connector -supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
TVSPIF	TVSPIF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Female IEC connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
TVSPF	TVSPF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. F male connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New		50	50
	TVFST	Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷3 2mm Universal band for 0,5÷32mm cables/tubes fixing	New		100	100
	TVSP	Spela cavi coassiali universale - consente anche il taglio (doppio) trasversale della guaina del cavo - utilizzabile per cavi coassiali di dimensione massima 9 mm Universal coaxial cables peeler - it allows the (double) cross cutting of the cable sheath – to be used for coaxial cables with maximum dimension mm 9	New		1	10
	TVPZ	Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina Pliers for CAP fixing operations – it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors	New		1	10

45396RT

TVGC

TVSPIM

TVSPIF

TVSPF

TVPZ

TVSP

TVFST

C Prodotto a commessa
Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento
Product available until sell-off

Δ Export product
Prodotto per Export

● 2-gang product for round box also
Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box
Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box
Prodotto per scatola quadrata

Prese telefoniche/dati

TELEPHONE AND DATA SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45924 45926 45928C5	45924	Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite RJ11 Telephone socket outlet 4 pin - screw terminals			4	24
	45926	Presa telefonica RJ12 6 pin - morsetti a vite RJ12 Telephone socket outlet 6 pin - screw terminals			1	10
	45928C5	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals			1	10
45929C5E 45929C5ES 45929C6 45929C6S	45929C5E	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals	New		1	10
	45929C5ES	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced schermata 8+1 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pins shielded connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals	C New		1	10
	45929C6	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8 pins connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals	C New		1	10
	45929C6S	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8+1 pin schermata con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8+1 pins shielded connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals	C New		1	10

Adattatori prese dati

DATA-OUTLET ADAPTORS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45929SC 45930SC 45931SC 45332SC	45929SC	Adattatore per connettori RJ45 3M Italia telecomunicazioni Adaptor for 3M RJ45 outlets			10	10
	45930SC	Adattatore per connettori RJ45 AMP, SYSTIM (AXAT&T), QUBIX, CLIPSAL Adaptor for AMP, SYSTIM (AXAT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets			10	10
	45931SC	Adattatore per connettori RJ45 PANDUIT Adaptor for PANDUIT RJ45 outlets			10	10
	45332SC	Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - tinted black			10	10

Supporti per prese EDP vari standard

DATA OUTLETS AND CONNECTORS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45927 45938	45927	Supporto per connettori IBM Cabling system tipo IBM8310574 - 2 moduli IBM Cabling System Connector - 2 module	E•		1	6
	45938	Supporto con diverse prefratture posteriori per connettori BNC/TNC/TWINAX e per prese TV ruotate di 90° - 2 moduli Support for BNC/TMC/TWINAX connectors and right angled TV outlets - 2 module	E		1	10
45980	45980	Supporto per connettore a saldare SUB D 15 poli - 2 moduli Support for 15 pole SUB D connector - 2 module	E•		1	10

Interruttori magnetotermici

MCBs	Code	Description	Info	€	❐	❐
45911NX6 45911NX10 45911NX16 45952NX6 45952NX10 45952NX16	45911NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45911NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 1500A 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45911NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 1500A 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45952NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45952NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45952NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10

Interruttori differenziali

RCDs	Code	Description	Info	€	❐	❐
45922X6 45922X10 45922X16	45922X6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A - IΔn=10mA - p.i. 1500A 2 moduli 1P+N 6A RCBO -IΔn 10mA- Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
	45922X10	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A - IΔn=10mA p.i. 1500A 2 moduli 1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
	45922X16	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A - IΔn=10mA - p.i. 1500A 2 moduli 1P+N 16A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module			1	6
45962NX6 45962NX10 45962NX16	45962NX6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli - si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 6A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6
	45962NX10	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli - si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6
	45962NX16	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli - si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 16A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	6

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Protezioni

PROTECTIONS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45977 45944	45944	PROTECTOR - limitatore di sovratensione con lampada spia - 250V 4,5kA 75J PROTECTOR - surge arrester 250V 4,5kA 75J with pilot lamp			1	10
	45945	Filtro antidisturbo monofase 250V 3,5A RFI filter 3,5A 250V	C		1	1
	45977	Portafusibile a cartuccia 16A 250V - per fusibili 8,5x31,5mm e 9x36mm Fuse holder 16A 250V for fuses IEC 8,5x31,5mm and 9x36mm			10	10
45945 45907	45907	Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 16A 250V - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile 16A single pole 250V fuse holder for Ø 5x20mm miniature fuses - fuse not included	②		1	10

Segnalazioni ottiche

OPTICAL SIGNALS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45900/0	45900/0	Piastrina copriforo neutra per 45367 o 45950 Blank insert for 45367 and 45950	E		5	5
	45900/1	Piastrina di segnalazione simbolo campanello per 45367 o 45950 Bell symbol diffuser for 45367 and 45950	C		5	5
45900/2 45900/3 45900/5	45900/2	Piastrina di segnalazione simbolo chiave per 45367 o 45950 Key symbol diffuser for 45367 and 45950	C		5	5
	45900/3	Piastrina di segnalazione simbolo lampada per 45367 o 45950 Lamp symbol diffuser for 45367 and 45950	C		5	5
	45900/5	Piastrina di segnalazione simbolo cameriere per 45367 o 45950 Waiter symbol diffuser for 45367 and 45950	E		5	5
45900/7 45900/8	45900/7	Piastrina di segnalazione simbolo infermiera per 45367 o 45950 Nurse symbol diffuser for 45367 and 45950	E		5	5
	45900/8	Piastrina di segnalazione simbolo antifurto per 45367 o 45950 Burglar alarm symbol diffuser for 45367 and 45950	E		5	5
	45900/TR	Piastrina di segnalazione trasparente per 45367 o 45950 Transparent insert lens for 45367 and 45950	E		5	5

Lampade segnapasso/segnagradino

OPTICAL SIGNALS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45970 45970-1LD 45970-1LDW	45970	Lampada segnapasso 12-24-230 Vac a fascio di luce orientabile lampadina non in dotazione - 2 moduli Stair riser light 12-24-230Vac - 2 module Lamp to be purchased separately (0220SL)	•		1	6
	45970-1LD	Lampada segnagradino a led colore blu ad alta efficienza - alimentazione 12-24Vcc/ca o 230Vca - 1 modulo High efficiency Blue LED stair riser light 12-24-230Vac - 1 module			1	10
	45970-1LDW	Lampada segnagradino a led colore bianco ad alta efficienza - alimentazione 12-24Vcc/ca o 230Vca - 1 modulo High efficiency white LED stair riser light 12-24-230Vac - 1 module			1	10

② 1-gang product for round box to be installed with another 1-gang product
Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo

* Prezzo in Euro per 100 pezzi
Price in Euro for 100 piece-quantities

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Lampada estraibile portatile

REMOVABLE LAMP	Code	Description	Info	€	❐	❒
45786BP	45786BP	LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led bianco (6 candele) ad alta efficienza - 230V - 2 moduli Removable anti-black out lamp with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 module	•		1	6
	45786B	Batteria (4x1,2)V - 70mAh, di ricambio per 45786BP Replacement battery for 45786BB (4x1,2)V - 70mAh			1	1

Segnalazioni acustiche

ACOUSTIC SIGNALS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45928 45929 45930 45931	45928	Suoneria squillante 12Vca 8VA Ringing bell 12Vac 8VA			1	10
	45929	Suoneria squillante 220Vca Ringing bell 220Vac			1	10
45983	45930	Ronzatore 12Vca 8VA Buzzer 12Vac 8VA			1	10
	45931	Ronzatore 220Vca Buzzer 220Vac			1	10
45981	45981	Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5" 10-28Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 85dB a 1 m - LED frontale di segnalazione Auxiliary alarm bell with memory for 5"" plus signal LED - supply: 10-28Vac/dc frontal sound regulation - acoustic pressure 85dB at 1 mt - frontal signalling LED			1	10
	45983	Suoneria tritonale 12Vac/cc - 1,8VA - 2 moduli Three tone electronic bell - 12Vac/dc supply - 1,8VA - 2 modules	•		1	6

Comfort

COMFORT	Code	Description	Info	€	❐	❒
45923GSR	45923GSR	Programmatore giornaliero/settimanale 230V uscita a relè in scambio 8A (2A induttivi) - 2 moduli 24 hours/7 day programmable time switch 230V relay with changeover output 8A (2A inductive) - 2 module			1	1
459GA53	459GA53	Selettore elettronico di velocità per FAN-COIL - da utilizzare con regolatore 53GA52 Fan-coil speed selector to be used with 53GA52			1	1
459GA54	53GA52	Regolatore elettronico di velocità per FAN-COIL 3 velocità + OFF - 12Vca/cc - 4 moduli DIN Electronic fan-coil speed selector 3 speeds + OFF - 12Vac/dc - 4 DIN module			1	1
	459GA54	Selettore manuale di velocità a slitta per fan-coil - 1P 8A 8A single pole manual fan-coil speed selector			1	1

53GA52

C Prodotto a commessa
Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento
Product available until sell-off

Δ Export product
Prodotto per Export

● 2-gang product for round box also
Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box
Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box
Prodotto per scatola quadrata

Variatori

DIMMERS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45918 45948 45948D	45918	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W Non dotato di filtro EMC Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W - The EMC filter is not included.	Δ		2	2
	45948	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W. Noiseless technology			1	10
	45948D	Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch. Noiseless technology			1	6
45948L 45948K 45949L	45948L	Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W - leading edge dimmer. Noiseless technology	New		1	10
	45948K	Regolatore di luminosità con comando a pulsante tasto largo 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - **profondità ridotta** - 2 moduli. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W - ***reduced depth*** – 2 modules. Noiseless technology.	• New		1	6
45948AA	45949L	Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (anche trasformatori elettronici) da 40÷500W - 2 moduli. Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads (electrical transformers also) 40÷500W - 2 modules. Noiseless technology.	•		1	6
	45948AA	Variatore per agitatori d'aria (3 velocità + spegnimento) con comando a pulsante 55÷80W 230V.Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Push button dimmer for air ventilators (3 speeds+switch off) with built-in 2 way switch 55÷80W 230V. Noiseless technology.	New		1	10

Nota: 45918 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea.

Note: 45918 can be used only in Countries non members of European Union.

Gestione della temperatura

TEMPERATURE CONTROL	Code	Description	Info	€	❐	❐
45985	45985	Termostato elettronico 230V - range da 5 °C a 30 °C - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5 °C 30 °C - changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 module			1	1
45985SW	45985SW	Termostato elettronico 230V - range da 5 °C a 30 °C - commutazione estate/inverno uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5 °C 30 °C - winter/summer selection changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 module			1	1
	459CRT	Cronotermostato elettronico 230V - range da 6 °C a 38 °C - commutazione estate/inverno programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (0,5A induttivi) - 3 moduli Electronic Chronothermostat 230V - range 6 °C 38 °C - winter/summer selection daily/weekly programming - changeover relay output NC+NO 5A (0,5A inductive) - 3 module			1	1
459CRONO	459CRONO	Cronotermostato elettronico 230Vca **con programmazione facilitata** - range regolazione temperatura su 3 livelli da +6 °C a +30 °C - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatto in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - comando manuale di forzatura permanente - forzatura temporizzata regolabile da 1 ora a 300 giorni - ingresso che consente di forzare la temperatura antigelo tramite contatto esterno proveniente da un ricevitore per attivazione carichi (cod. AVE AF981CE) comandato telefonicamente - 3 moduli Easy programming electronic thermostat 230Vac - 24 hours/7 day - 5A NC+NO changeover realy contact (2A inductive) - Manual permanant override control - Time override from 1 to 300 days - dedicated input to override anti-freezing temperature by means of an external contact on board of a telephone dialler (Ave Ref. AF981CE) - 3 module			1	1

Diffusione sonora

SOUND SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❐
45940	45940	Regolatore di volume per altoparlante VS001 - max 2W Loudspeaker volume control for VS001 - max 2W			1	10
45942-2	45942-2	Doppia presa punto-linea per altoparlanti Double loudspeaker outlet			1	10
45958	45958	Commutatore bipolare per diffusione sonora Double poles 2 way and off switch for sound system			1	10

Antifurto

ANTY-BURGLAR SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❐
AF45960 AF45962	AF45960	Rivelatore di presenza ad infrarossi 12Vcc per sistemi d'allarme - assorbimento ridotto IR detector for alarm system - 12V dc - low current consumption			1	6
	AF45962	Rivelatore IRP da incasso - alimentazione 12Vcc - assorbimento 7 mA - portata 10m - memoria d'allarme - contaimpulsi IR detector - 12Vdc – 7mA current consumption – 10 meters coverage – inpulse counter			1	1

Relé e Trasformatori

RELAYS AND TRANSFORMERS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45974 45969	45969	Relè monostabile elettromeccanico 12Vca/cc 40mA contatti NC+NA 16A 250V - LED di stato Monostable electromechanical relay 12Vac/dc - NO+NC 16A 250V - status LED			1	10
	45974	Relè elettronico bistabile 230Vac - 25-500W - LED di stato Static bistable relay 230Vac - 25-500W - status LED			1	10
	45982G	Trasformatore 220/12Vca 2VA Transformer 220/12Vac 2VA			1	6

Sistema di chiamata

INTECOM SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❐
45987C	45987C	Relè per impianti di chiamata 12Vca/cc Intercom system relay 12Vac/dc			1	10

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Richiesta di udienza

ACCESS REQUEST SYSTEM	Code	Description	Info	€	❐	❒
45RC12BP	45RC12BP	Modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE -OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc External access request panel with acoustic signal and Enter-Wait-Engaged display - 12Vac/dc	• New		1	1
45RC13BP	45RC13BP	Modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE -OCCUPATO sul posto esterno led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc Internal access request panel with 3 push button for Enter-Wait-Engaged - 12Vac/dc			1	1

Rivelatore fughe di acqua

WATER LEAKAGE DETECTORS	Code	Description	Info	€	❐	❒
459RA	459RA	Rivelatore di acqua Water leak detector			1	1
AR105	AR105	Sensore acqua a filo pavimento Floor level water sensor device			1	1

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 62
Note: System 45 common accessories pag. 62

Interruttori 250V



1 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45501	Interruttore 1P 16AX 16AX 1 way single pole switch	②		10	100
	45501-10	Interruttore 1P 10AX 10AX 1 way single pole switch	②		10	100
	45501R	Interruttore 1P 16A - mezzo modulo 16A 1 way single pole switch - half module	Δ		4	24
	45501G	Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile 16AX 1 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45510	Interruttore bipolare 2P 16AX 16AX 1 way double pole switch	②		10	100
	45510L	Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso 16AX 1 way double pole switch with neon	②		10	10
	45511	Interruttore 1P 16AX - 2 moduli 16AX 1 way single pole switch - 2 module	•		1	6
	45535	Interruttore 2P 16AX - 2 moduli 16AX 1 way double pole switch - 2 module	•		1	6
	45573	Interruttore bipolare 2P 16A con chiave 16A 1 way double pole key switch			1	10

Deviatori 250V

2 WAY SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45502	Deviatore 1P 16AX 16AX 2 way single pole switch	②		10	100
	45502-10	Deviatore 1P 10AX 10AX 2 way single pole switch	②		10	100
	45502R	Deviatore 1P 16A - mezzo modulo 16A 2 way single pole switch - half module	Δ		4	24
	45502G	Deviatore 1P 16AX con gemma illuminabile 16AX 2 way single pole switch with neon (optional)	②		10	100
	45512	Deviatore 16AX 2 moduli 16AX 2 way single pole switch - 2 module	•		1	6
	45572	Deviatore 1P 16A con chiave 16A 2 way double pole key switch			1	10

Invertitori 250V

INTERMEDIATE SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45504	Invertitore 16AX 16AX intermediate switch	②		10	100
	45534	Invertitore 16AX - 2 moduli 16AX intermediate switch - 2 module	•		1	6

C Prodotto a commessa
Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento
Product available until sell-off

Δ Export product
Prodotto per Export

• 2-gang product for round box also
Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box
Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box
Prodotto per scatola quadrata

Pulsanti 250V

PUSH BUTTONS 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
45505 45505R 45505G	45505	Pulsante 1P 20A NA 20A single pole push to make retractive	②		10	100
	45505-10	Pulsante 1P 10A NA 10A single pole push to make retractive	②		10	100
	45505G	Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile 10A single pole push to make retractive with neon (optional)	②		10	100
	45505R	Pulsante 1P 16A NA - mezzo modulo 16A single pole push to make retractive - Half module	C Δ		4	24
45515 45517	45515	Pulsante 1P 10A NA - doppio modulo 10A single pole push to make retractive - 2 module	•		1	6
	45517	Pulsante a tirante NA 1P 10A 10A single pole cord switch pull to make	②		1	10
	45525G	Pulsante 1P 10A con contatti NA+NC con gemma illuminabile 10A single pole push to make or break retractive with neon (optional)	②		10	10
45588	45588	Pulsante con targhetta portanome 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda (lampada 24V 3W max) 10A single pole push to make retractive with neon (optional, use 24V 3W lamps max) and window to take label - SELV	•		1	6

Commutatori 250V

2 WAY AND OFF SWITCHES 250V	Code	Description	Info	€	❐	❒
 45551 45552 45553 45554	45551	Commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off single pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45552	Commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole switch with arrows (non retractive)			1	10
	45553	Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A single pole 2 way and center off single pole push button with arrows (retractive)			1	10
	45554	Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale 10A 2 way and center off double pole push button with arrows (retractive)			1	10

Copriforo

BLANK INSERTS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45508 45513 45513R	45508	Uscita Cord outlet			10	300
	45513	Tappo copriforo 1 modulo Blank insert 1 module			10	300
	45513R	Tappo copriforo 1/2 modulo Blank insert 1/2 module	Δ		8	48

Comandi industriali

45401LR-GR

45405FK


45405L-GR

45405-GR

45405LV-GR

45405LR-GR

45401C-GR

45401K2-GR
45405K2-GR

45400NC

45400NA

45400PL

INDUSTRIAL CONTROLS	Code	Description	Info	€	❐	❑
	45401C-GR	Commutatore rotativo 1-0-2 - 1P 10A 10A single pole rotative changeover switch 1-0-2	•		2	2
	45401K2-GR	Interruttore 0-1-2 1P 10A con chiave 10A single pole key switch 0-1-2	C •		2	2
	45401LR-GR	Interruttore 0-1 1P 10A illuminabile rosso 10A single pole red switch 0-1 with neon (optional)	C •		2	2
	45405-GR	Pulsante a fungo con due contatti (1NA+1NC) Dispositivo di blocco ripristinabile a rotazione 10A single pole emergency stop NO+NC pushbutton rotary reset - 2 mod	•		2	2
	45405FK	Pulsante a fungo con due contatti (1NA+1NC) dispositivo di blocco ripristinabile a chiave - mostrina colore giallo 10A single pole emergency stop NO+NC pushbutton - key reset - yellow cover	E		2	2
	45405K1-GR	Pulsante 0-1 1P 10A con chiave 10A single pole push to make key switch 0-1	•		2	2
	45405K2-GR	Pulsante 0-1-2 1P 10A con chiave 10A single pole 2 position push to make key switch	E •		2	2
	45405L-GR	Pulsante a fungo rosso 1P 10A NA+NC illuminabile 10A single pole emergency stop NC+NO pushbutton with neon (optional)	•		2	2
	45405LR-GR	Pulsante 1P 10A NA illuminabile rosso 10A single pole red NO pushbutton with neon (optional)	C •		2	2
	45405LV-GR	Pulsante 1P 10A NA illuminabile verde 10A single pole green NO pushbutton with neon (optional)	C •		2	2
	45400NA	Contatto NA 1P 10A per sostituzione o aggiunta 10A single pole NO replacement contact			20	20
	45400NC	Contatto NC 1P 10A per sostituzione o aggiunta 10A single pole NC replacement contact			20	20
	45400PL	Portalampada attacco BA9S per lampada 12/24V max 2,5W BA9S Lampholder for 12/24V max 2,5W lamps	C		20	20

Nota: a richiesta, per quantitativi minimi di 50 pz., possono essere forniti con mostrina NOIR

Note: made to order for Noir cover, minimum order 50 pcs.

Prese di corrente standard italiano

45506TS

45506/15TS

45515TS

45590TS

45590/15TS

ITALIAN STANDARD SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❑
	45506TS	Presa 2x10A+T - 250V - alveoli schermati 2x10A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45506/15TS	Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati 2x10/16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45515TS	Presa 2x16A+T - 250V - alveoli schermati 2x16A + E - 250V - shuttered	②		10	100
	45590TS	Presa UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45590/15TS	Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V with shuttered - 2 module	•		5	50

C Prodotto a commessa
Upon work order

E Disponibile fino ad esaurimento
Product available until sell-off

Δ Export product
Prodotto per Export

• 2-gang product for round box also
Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda

Product for British standard rectangular box
Prodotto per scatola rettangolare inglese

◊ Product for squared box
Prodotto per scatola quadrata

Prese di corrente standard esteri

VARIOUS STANDARD SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45533 45533S 45533TD 45533TDS	45533	Presa Euroamericana 2P 16A 250V Euroamerican socket outllet 2P 16A 250V	②		10	100
	45533S	Presa Euroamericana 2P 16A 250V - alveoli schermati Euroamerican socket outlet 2P 16A 250V - shuttered	②		10	100
	45533TD	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V - contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V	②		10	100
	45533TDS	Presa Euroamericana 2P+T 16A 250V - contatto di terra laterale e centrale Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered	C ②		10	100
45592TS 45592S	45592TS	Presa UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45592S	Presa standard francese 2P 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli French standard socket outlet 2P 16A 250V - shuttered - 2 module	C •		5	50
45597TS 45598T	45597TS	Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 module	•		5	50
	45598T	Presa polarizzata standard americano 2P+T 15A 127V - 250V U.S. standard socket outlet 2P+E 15A 127V - 250V			10	10

Prese di corrente per usi speciali

SOCKET OUTLETS FOR SPECIAL USES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45593	45593	Presa mini reversibile 2P 10A 48V 10A 48V double pole mini reversible socket	C		1	10

Prese di corrente combinate

SWITCHED SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
 45599TS	45599TS	Presa standard BS546 2P+T 15A 250V con interruttore - alveoli schermati - 3 moduli Switched British standard socket outlet BS546 2P+E 15A 250V - shuttered - 3 module	C		3	30

Prese TV

TELEVISION COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45591 45594 45595	45591	Presa diretta Direct socket outlet	Δ		10	100
	45594	Presa resistiva passante Through line Tv socket	Δ		1	10
	45595	Presa resistiva terminale End of line Tv socket	Δ		1	10

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea.
Note: can be used only in Countries non members of European Union.

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm

45596N

45596MN
45596MN-DB6
45596MN-DB10
45596MN-DB14

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45596N	Presa diretta con porta utente IEC femmina - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet female connector - It allows the current passage	E		1	6
	45596MN	Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente Direct socket outlet male connector - It allows the current passage	E		1	6
	45596MN-DB6	Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio Through line 6dB - male connector	E		1	6
	45596MN-DB10	Presa passante attenuazione 10dB - con porta utente IEC maschio Through line 10dB - male connector	E		1	6
	45596MN-DB14	Presa passante attenuazione 14dB - con porta utente IEC maschio Through line 14dB - male connector	E		1	6

Prese TV Satellitare con CAP - Ø 9,5 mm

45596F

45596IM

45596IF

CAP

TVDER-DB6
TVDER-DB10
TVDER-DB14

TV / SAT COAXIAL OUTLETS - Ø 9,5 mm	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45596F	Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz female F-type coaxial socket. Incoming and outgoing connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection	New		1	10
	45596IM	Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection	New		1	10
	45596IF	Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F Fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione 2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector for coax cable connection	New		1	10
	CAP	Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45596F, 45596IM, 45596IF Moulded connector for coax cables to be used with 45596F, 45596IM and 45596IF sockets			50	50
	TVDER-DB6	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM, 45596IF, 45596F. Attenuazione di derivazione 7dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45596IM, 45596IF, 45596F. Attenuation 7dB	New		1	10
	TVDER-DB10	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM, 45596IF, 45596F. Attenuazione di derivazione 10dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45596IM, 45596IF, 45596F. Attenuation 10dB	New		1	10
	TVDER-DB14	Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM, 45596IF, 45596F. Attenuazione di derivazione 14dB TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45596IM, 45596IF, 45596F. Attenuation 14dB	New		1	10

Nota: TVDER-DB... permettono la trasformazione delle prese 45596IM, 45596IF, 45596F da dirette a passanti

Note: TVDER-DB... they allow to change the sockets 45596IM, 45596IF, 45596F from direct to through line.

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Accessori per prese TV

ACCESSORIES FOR TV COAXIAL OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
45396RT	45396RT	Resistenza terminale per prese TV e prese TV/SAT - 75 Ohm End of line resistore 75 Ohm			10	10
TVGC	TVGC	Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400MHz - connettori F femmina-F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione Screened junction connector for cables for frequencies until 2400MHz. F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)	New	50	50	50
TVSPIM	TVSPIM	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Male IEC connector -supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New	50	50	50
TVSPIF	TVSPIF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. Female IEC connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New	50	50	50
TVSPF	TVSPF	Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz. F male connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)	New	50	50	50
TVFST	TVFST	Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷32mm Universal band for 0,5÷32mm cables/tubes fixing	New	100	100	100
TVSP	TVSP	Spela cavi coassiali universale - consente anche il taglio (doppio) trasversale della guaina del cavo - utilizzabile per cavi coassiali di dimensione massima 9 mm Universal coaxial cables peeler - it allows the (double) cross cutting of the cable sheath – to be used for coaxial cables with maximum dimension mm 9	New	1	10	10
TVPZ	TVPZ	Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina Pliers for CAP fixing operations – it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors	New	1	10	10

Prese telefoniche/dati

TELEPHONE AND DATA SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45524 45326CR	45524	Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite RJ11 Telephone socket outlet 4 pin - screw terminals			4	24
	45326CR	Presa telefonica RJ12 6 pin - morsetti a crimpare RJ12 Telephone socket outlet 6 pin - crimping terminals			1	10
	45328CR	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pin schermata - fumé con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pin shielded connector for T568B wiring screwless terminals - Tinted			1	10
	45328C5	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé AMP RJ45 CAT5 Enanched 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted			1	10
45328CR 45328C5 45329C5E 45329C5ES 45329C6 45329C6S	45329C5E	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumè QUANTE 8CQ RJ45 CAT5 Enanched 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted	New		1	10
	45329C5ES	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT5 Enhanced schermata 8+1 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumè QUANTE 8CQ RJ45 CAT5 Enanched 8+1 pin shielded connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals - Tinted	C New		1	10
	45329C6	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumè QUANTE 8CQ RJ45 CAT6 8 pin connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted	C New		1	10
	45329C6S	Presa di connettore QUANTE SCQ RJ45 CAT6 8+1 pin schermata con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumè QUANTE 8CQ RJ45 CAT6 8+1 pin shielded connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - Tinted	C New		1	10

Adattatori prese dati

DATA-OUTLET ADAPTORS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45329SC 45330SC 45331SC 45332SC	45329SC	Adattatore per connettori RJ45 3M Italia telecomunicazioni - fumé Adaptor for 3M RJ45 outlets - Tinted			10	10
	45330SC	Adattatore per connettori RJ45 AMP,AT&T, QUBIX, CLIPSAL - fumé Adaptors for AMP, SYSTIMAX (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets - Tinted			10	10
	45331SC	Adattatore per connettori RJ45 PANDUIT - fumé Adaptors for PANDUIT RJ45 outlets - Tinted			10	10
	45332SC	Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - Tinted			10	10

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Interruttori magnetotermici

MCBs	Code	Description	Info	€	❐	❐
45511NX6 45511NX10 45511NX16 45552NX6 45552NX10 45552NX16	45511NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45511NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 1500A 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45511NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 1500A 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A	E		1	10
	45552NX6	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A p.i. 1500A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 6A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 1500A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45552NX10	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10
	45552NX16	Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 3000A - 1 modulo Si monta solo su armature 45360 o 45364 1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module To be used with 45360 and 45364 frames only			1	10

Interruttori differenziali

RCDs	Code	Description	Info	€	❐	❐
45512X16	45512X16	Interruttore differenziale puro 2P 16A IΔn=10 mA - 2 moduli 2P 16A RCCB IΔn=10mA Breaking capacity 1500 - 2 module	C		1	6

Protezioni

Protections	Code	Description	Info	€	❐	❐
45577 45507	45577	Portafusibile a cartuccia 16A 250V - per fusibili 8,5x31,5mm e 9x36mm Fuse holder 16A 250V for fuses IEC 8,5x31,5mm and 9x36mm			10	10
	45507	Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 16A 250V - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile 16A single pole 250V fuse holder for Ø 5x20mm miniature fuses - fuse not included	②		1	10

Lampada estraibile portatile

REMOVABLE LAMP	Code	Description	Info	€	❐	❐
45786	45786	LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: LED bianco (6 candele) ad alta efficienza - 230V - 2 mod. Removable anti-black out lamp with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 mod.	•		1	6
	45786B	Batteria (4x1,2)V - 70mAh, di ricambio per 45786 Replacement battery for 45786BB (4x1,2)V - 70mAh			1	1

Segnalazioni acustiche

ACOUSTIC SIGNALS	Code	Description	Info	€	❐	❐
45528 45529 45530 45531	45528	Suoneria squillante 12Vca 8VA Ringing bell 12Vac 8VA			1	10
	45529	Suoneria squillante220Vca Ringing bell 220Vac			1	10
	45530	Ronzatore 12Vca 8VA Buzzer 12Vac 8VA			1	10
	45531	Ronzatore 220Vca Buzzer 220Vac			1	10

Gestione della temperatura

TEMPERATURE CONTROL	Code	Description	Info	€	❐	❐
45585	45585	Termostato elettronico 230V - range da 5 °C a 30 °C - uscita con contatti in scambio NCHNA 5A (2A induttivi) - 3 moduli Electronic Thermostat 230V - range 5 °C 30 °C - changeover relay output NCHND 5A (2A inductive) - 3 module			1	1

Relé

RELAYS AND TRANSFORMER	Code	Description	Info	€	❐	❐
45574	45574	Relè elettronico bistabile 230Vac - 25-500W - LED di stato Static bistable relay 230Vac - 25-500W - status LED	C		1	10

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Variatori

45518

45548

45548D

DIMMERS	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45518	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W Non dotato di filtro EMC Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W - The EMC filter is not included.	Δ		2	2
	45548	Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W - Noiseless technology			1	10
	45548D	Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - Tecnologia che garantisce la "silenziosità" Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch Noiseless technology			1	6

Nota: 45518 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea.

Note: 45518 can be used only in Countries non members of European Union.

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 62
Note: System 45 common accessories pag. 62

Accessori comuni a tutte le serie

45Q20ER

45Q20N

45405ER

45105R

Q021

45322R

ACCESSORIES	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45Q20N	Quadretto con chiavistello e vetro frangibile per comando di emergenza capacità 2 mod. Sistema 45 - RAL 7035 Emergency control panel with door latch and breakable glass capacity 2 mod System 45 - RAL 7035			1	6
	45Q20ER	Come sopra. Color rosso See above - Red colour			1	6
	Q021	Serratura metallica con chiave per 45Q20ER e 45Q20N Metal lock with key for 45Q20ER and 45Q20N			1	1
	45405ER	Quadretto con chiavistello e vetro frangibile per comando di emergenza completo di pulsante illuminabile NA+NC Emergency control panel with door latch and breakable glass complete with NO+NC pushbutton with neon (optional)			1	4
	45105R	Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli 1P 10A emergency pushbutton NO+NC - red - 2 module	•		1	6
	45322R	Doppio deviatore di emergenza rosso 1P 10AX 2(NA+NC) Double 10A single pole 2 way switch (NO+NC) - red	②		1	10
	VL0923	Vite lunga per armature - lunghezza 48mm Long screw for frames - lenght 48mm			100	100

Prese di corrente per linee dedicate


45199TS

45B06/15TSR

45B06/15TSA

45B06/15TSV

45B90TSR

45B92TSR

45B90/15TSR

45B90/15TSA

45B90/15TSV

SOCKET OUTLETS FOR DEDICATED CIRCUITS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45199TS	Presa standard BS546 2P+T 15A 250V con interruttore - alveoli schermati - rossa - 3 moduli Shuttered switched British standard socket outlet BS546 2P+E 15A 250V - red - 3 module	C		3	30
	45B06/15TSR	Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati - rossa - 1 modulo 2x10/16A + E - 250V - shuttered - red - 1 module	②		10	100
	45B06/15TSA	Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati - arancio - 1 modulo 2x10/16A + E - 250V - shuttered - orange - 1 module	C ②		10	100
	45B06/15TSV	Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati - verde - 1 modulo 2x10/16A + E - 250V - shuttered - green - 1 module	②		10	100
	45B90TSR	Presa UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - red - 2 module	C •		5	50
	45B90/15TSR	Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli Combined schuko + italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - red - 2 module	•		5	50
	45B90/15TSA	Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - arancio - 2 moduli Combined schuko + italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - orange - 2 module	•		5	50
	45B90/15TSV	Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - verde - 2 moduli Combined schuko + italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - green - 2 module	•		5	50
	45B92TSR	Presa standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - red - 2 module	•		5	50

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
• 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

Italian Design since 1904 ave

Lampada di emergenza

EMERGENCY LIGHTING	Code	Description	Info	€	❐	❐
45787	45787	LUCE SICURA PLUS Lampada di emergenza con batteria ricaricabile e sostituibile da 6V - 0,6Ah - completa di lampada fluorescente FD4G5 (4W) - LED frontale a 3 colori - tempo di ricarica 24 ore - autonomia 1 ora - 230Vca - completa di armatura 6 moduli LUCE SICURA PLUS Emergency light with rechargeable and replaceable battery (6V - 0,6Ah) with fluorescent lamp FD4G5(4W) front 3 colours LED - 12 hours charge time - 1 hour battery life - 230Vac - supplied with 6 gang frame			1	1
	45787B	Batteria di ricambio per 45787 Spare batery for 45787			1	1
	45787L	Lampada di ricambio per 45787 e 45756 Spare lamp for 45787 and 45756			1	1

Lampada di illuminazione

LIGHTING	Code	Description	Info	€	❐	❐
45756	45756	Lampada di illuminazione completa di lampada fluorescente FD4G5(4W) - 230Vca - completa di armatura 6 moduli Light with fluorescent lamp FD4G5(4W) - 230Vca - supplied with 6 gang frame			1	1
	45787L	Lampada di ricambio per 45787 e 45756 Spare lamp for 45787 and 45756			1	1

Lampade anti black-out e di emergenza

ANTI BLACK-OUT AND EMERGENCY LIGHTS	Code	Description	Info	€	❐	❐
LE02 + 45PY020BB	LE02	Lampada emergenza incasso 6W SE 1 ora autonomia Flush mounting emergency light. 6W, "non mantained", 1 h rated duration			1	1
	LE03	Lampada emergenza incasso 6W SE 3 ore autonomia Flush mounting emergency light. 6W, "non mantained", 3 h rated duration			1	1
	LE05	Lampada emergenza incasso 6W SA 1 ora autonomia, con funzione "modo riposo". Flush mounting emergency light. 6W, "mantained", 1 h rated duration, rest mode function			1	1
	LE06	Lampada emergenza incasso 6W SA 3 ore autonomia, con funzione "modo riposo". Flush mounting emergency light. 6W, "mantained", 3 h rated duration, rest mode function			1	1
	LE07	Lampada emergenza incasso 11W SE 1 ora autonomia Flush mounting emergency light. 11W, "non mantained", 1 h rated duration			1	1
	LE08	Lampada emergenza incasso 11W SA 1 ora autonomia, con funzione "modo riposo". Flush mounting emergency light. 11W, "mantained", 3 h rated duration, rest mode function			1	1
	LE09	Lampada emergenza incasso 18W SE 1 ora autonomia Flush mounting emergency light. 18W, "non mantained", 1 h rated duration			1	1
	LE10	Lampada emergenza incasso 18W SE 3 ore autonomia Flush mounting emergency light. 18W, "non mantained", 3 h rated duration			1	1
	LE11	Lampada emergenza incasso 18W SA 1 ora autonomia, con funzione "modo riposo". Flush mounting emergency light. 18W, "mantained", 1 h rated duration, rest mode function			1	1

Segnalazioni ottiche

45337TR


45337VE

45337RS

45376

45367

0220

0230LDB
0230LDW
0230LDR

B0220
B0220HI

OPTICAL SIGNALLING	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45337RS	Spia di segnalazione rossa per lampade 0212-0224-0220-0230 Lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230 - colour red			1	10
	45337TR	Spia di segnalazione trasparente per lampade 0212-0224-0220-0230 Lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230 - transparent			1	10
	45337VE	Spia di segnalazione verde per lampade 0212-0224-0220-0230 Lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230 - colour green			1	10
	45367	Doppia spia di segnalazione per lampade 0212-0224-0220-0230 Twin lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230 - green/red colours			1	10
	45376	Spia di segnalazione fuori porta rossa per lampade 0212-0224-0220-0230 Lampholder with pyramidal lens for lamps 0212-0224-0220-0230 - colour red			1	10
	0212	Lampada ad incandescenza 6/12Vca long life - colore bianco Long life incandescent lamp 6/12Vac - colour white			10	10
	0220	Lampada al neon 230Vca long life - colore rosso Long life neon lamp 230Vac - colour red			10	10
	0220SL	Lampada a siluro per 45x70 - 220V - colore bianco Lamp to be installed into the 45x70 - 220V - colour white			10	10
	0224	Lampada ad incandescenza 12/24Vca long life - colore bianco Long life incandescent lamp12/24Vac - colour white			10	10
	0230	Lampada fluorescente 230/380Vca long life - colore verde Long life neon lamp 230/380Vac - colour green			10	10
	0230LDB	Lampada a led 230Vca - colore blu Long life led lamp 230Vac - colour blue	New		10	10
	0230LDW	Lampada a led 230Vca - colore bianco Long life led lamp 230Vac - colour white	New		10	10
	0230LDR	Lampada a led 230Vca - colore rosso Long life led lamp 230Vac - colour red	New		10	10
	B0220	Inserto illuminabile per placche Banquise in pressofusione - 230Vca Lighting insert for Banquise front plates			10	10
	B0220HI	Inserto illuminabile ad alta intensità luminosa per placche BANQUISE in pressofusione - 230Vca High intensity LED insert for BANQUISE front plates - 230Vac			10	10

C Prodotto a commessa / Upon work order
E Disponibile fino ad esaurimento / Product available until sell-off
Δ Export product / Prodotto per Export
● 2-gang product for round box also / Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
Product for British standard rectangular box / Prodotto per scatola rettangolare inglese
◊ Product for squared box / Prodotto per scatola quadrata

VIP System

VIP System	Code	Description	Info	€	❐	❒
45PL1	45PL1	Piastrina cieca 3 moduli in ottone lucido Blank plaque - 3 gang - polished brass			1	1
	45PS1	Piastrina cieca 3 moduli in ottone satinato Blank plaque - 3 gang - satin brass			1	1
	45P05C	Piastrina 3 moduli in ottone lucido con pulsante campanello centrale Alimentazione pulsante a 12/24/48V (trasformatore di sicurezza) Polished brass plaque - 3 gang - with bell push-button 12/24/48V SELV			1	1
45PS1	45P05L	Piastrina 3 moduli in ottone lucido con pulsante campanello laterale Alimentazione pulsante a 12/24/48V (trasformatore di sicurezza) Polished brass plaque - 3 gang - off center bell push-button 12/24/48V SELV			1	1
	45B63	Armatura 3 moduli per scatola 2503MG 3 gang frame for 2503MG boxes			80	80
45P05C	45B66	Armatura 3+3 moduli per scatola BL02P 3+3 gang frame for BL02P boxes			8	8
	B0220	Inserto illuminabile per placche Banquise in pressofusione - 230Vca Lighting insert for Banquise front plates			10	10
45P05L	B0220HI	Inserto illuminabile ad alta intensità luminosa per placche BANQUISE in pressofusione - 230Vca High intensity LED insert for BANQUISE front plates - 230Vac			10	10

Esempio di installazione
Installation example

1 Sede del microinterruttore (KIE tipo EKPT-11058) per impianti anti-intrusione. Rimuovendo la placca, una volta predisposto l'impianto anti-intrusione, entra in funzione il sistema di allarme; questa soluzione semplifica di molto la situazione attuale che utilizza meccanismi di varia complessità legati alla asportazione del singolo frutto.

Microswitch compartment (KIE type EKPT-11058) for anti-intrusion systems. Once the anti-intrusion system has been set up, removing the plate activates the alarm system; this solution greatly simplifies the current situation that uses complex mechanisms based on the removal of the single device.

2 Sistema di illuminazione intelligente. Realizzato mediante circuito stampato, con LED ad alta efficienza e lunga durata; consente l'illuminabilità di una zona visibile della placca e permette la facile individuazione del punto luce, in situazioni di scarsa visibilità.

Intelligent lighting system, including a printed circuit with high-efficiency long life LED; it allows to light a visible portion of the front plate and facilitate the location of the pushbutton when visibility is poor.

Sequenza di installazione
Installation sequence





Placche "Vera" in vetro per scatola quadrata

VERA GLASS FRONT PLATES FOR SQUARED BOX - 1 GANG / 1 MOD.	Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
1 modulo	45PV21GL	Grigio argentato finitura lucida - taglio hard Clear silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey	New		-	--
	45PV21GO	Grigio argentato finitura opaca - taglio hard Frosted silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey	New		-	--
	45PV21VL	Verde acqua finitura lucida - taglio hard Clear water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white	New		-	--
	45PV21VO	Verde acqua finitura opaca - taglio hard Frosted water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white	New		-	--

1 / 2 mod.



Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)

2 MOD. / 2 GANG	Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
2 moduli	45PV22GL	Grigio argentato finitura lucida - taglio hard Clear silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey	New		-	--
	45PV22GO	Grigio argentato finitura opaca - taglio hard Frosted silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey	New		-	--
	45PV22VL	Verde acqua finitura lucida - taglio hard Clear water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white	New		-	--
	45PV22VO	Verde acqua finitura opaca - taglio hard Frosted water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white	New		-	--

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)

Placche "Vera" in vetro per scatola rettangolare

VERA GLASS FRONT PLATES FOR RECTANGULAR BOX - 3 GANG / 3 MOD.	Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
45PV3GL	45PV3GL	Grigio argentato finitura lucida - taglio hard Clear silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PV3GO	45PV3GO	Grigio argentato finitura opaca - taglio hard Frosted silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PV3VL	45PV3VL	Verde acqua finitura lucida - taglio hard Clear water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	1
45PV3VO	45PV3VO	Verde acqua finitura opaca - taglio hard Frosted water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	1

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)



Italian Design since 1904 ave

4 MOD. / 4 GANG

4 moduli



Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
45PV4GL	Grigio argentato finitura lucida - taglio hard Clear silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PV4GO	Grigio argentato finitura opaca - taglio hard Frosted silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PV4VL	Verde acqua finitura lucida - taglio hard Clear water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	**1**
45PV4VO	Verde acqua finitura opaca - taglio hard Frosted water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	**1**

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)

6 (3+3) MOD. / 6 (3+3) GANG

3+3 moduli



Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
45PV33GL	Grigio argentato finitura lucida - taglio hard Clear silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PV33GO	Grigio argentato finitura opaca - taglio hard Frosted silver grey - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PV33VL	Verde acqua finitura lucida - taglio hard Clear water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	**1**
45PV33VO	Verde acqua finitura opaca - taglio hard Frosted water green - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	**1**

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)

Sequenza di assemblaggio
Installation



Placche "Vera" in legno massello

45PL3CL

45PL3CT

45PL3PL

45PL3PR

45PL3RM

45PL3RS

VERA WOOD FRONT PLATES FOR RECTANGULAR BOX - 3 GANG / 3 MOD. Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
45PL3CL	Ciliegio - taglio soft Cherrywood - Radius	Bianco Blanc Blanc white			1	1
45PL3CT	Kotibè - taglio soft Cotibe tree wood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL3PL	Palissandro - taglio soft Rosewood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL3PR	Pero taglio soft Pear tree wood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL3RM	Rovere moro - taglio hard Dark oak - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL3RS	Rovere sbiancato - taglio hard Whitened oak - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	1

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)

Taglio soft - Radius



Taglio hard - Angle



4 MOD. / 4 GANG Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
45PL4CL	Ciliegio - taglio soft Cherrywood - Radius	Bianco Blanc Blanc white			1	1
45PL4CT	Kotibè - taglio soft Cotibe tree wood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL4PL	Palissandro - taglio soft Rosewood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL4PR	Pero - taglio soft Pear tree wood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL4RM	Rovere moro - taglio hard Dark oak - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	1
45PL4RS	Rovere sbiancato - taglio hard Whitened oak - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	1

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)

4 moduli

Taglio soft - Radius



Taglio hard - Angle



Italian Design since 1904 ave

6 (3+3) MOD. / 6 (3+3) GANG

3+3 moduli

Taglio soft - Radius



Taglio hard - Angle



Code	Description	Plate Support	Info	€	❐	❒
45PL33CL	Ciliegio - taglio soft Cherrywood - Radius	Bianco Blanc Blanc white			1	**1**
45PL33CT	Kotibè - taglio soft Cotibe tree wood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PL33PL	Palissandro - taglio soft Rosewood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PL33PR	Pero - taglio soft Pear tree wood - Radius	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PL33RM	Rovere moro - taglio hard Dark oak - Angle	Grigio Noir Noir grey			1	**1**
45PL33RS	Rovere sbiancato - taglio hard Whitened oak - Angle	Bianco Banquise Banquise white			1	**1**

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)

Sequenza di assemblaggio
Installation



Placche pressofuse “Banquise” con inserto illuminabile per scatola quadrata interasse 60 mm

BANQUISE DIE CAST FRONT PLATES WITH LENS - 1 GANG / 1 MOD.

1 mod.

Solo per scatola quadrata
Only for square box



Armatura da utilizzare
To be used with

45361-N

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PB91BB	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45PB91BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	15
45PB91CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne			1	15
45PB91CR	Cromo Chrome			1	15
45PB91GF	Grafite Graphite			1	15
45PB91GSM	Grigio scuro metalizzato Metallic dark grey			1	15
45PB91NL	Nero lucido Polished black			1	15
45PB91NO	Nero soft Matt black			1	15
45PB91OT	Ottone Brass			1	15
45PB91RD	Radica Briarwood			1	15
45PB91VMC	Verde brillante micalizzato Mica-finished bright green			1	15

2 MOD. / 2 GANG

2 mod.

Solo per scatola quadrata
Only for square box



Armatura da utilizzare
To be used with

45362-N

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PB92BB	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45PB92BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	15
45PB92CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne			1	15
45PB92CR	Cromo Chrome			1	15
45PB92GF	Grafite Graphite			1	15
45PB92GSM	Grigio scuro metalizzato Metallic dark grey			1	15
45PB92NL	Nero lucido Polished black			1	15
45PB92NO	Nero soft Matt black			1	15
45PB92OT	Ottone Brass			1	15
45PB92RD	Radica Briarwood			1	15
45PB92VMC	Verde brillante micalizzato Mica-finished bright green			1	15

Italian Design since 1904 ave

Placche pressofuse “Banquise” con inserto illuminabile per scatole rettangolari

45PB93AO

45PB93BB

45PB93BMC

45PB93CR

45PB93NO

45PB93CMC

45PB93BP

45PB93GF

45PB93GSM

45PB93AZM

45PB93BZ

45PB93RD

45PB93NC

45PB93OT

45PB93VMC

45PB93NCS

45PB93VEM

45PB93TI

BANQUISE DIE CAST FRONT PLATES WITH LENS - 3 GANG / 3 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❑
45PB93AO	Argento opaco Matt silver			1	15
45PB93AZM	Azzurro pastello micalizzato Mica-finished pastel sky-blue	New		1	15
45PB93BB	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45PB93BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	15
45PB93BP	Bianco Blanc Blanc white			1	15
45PB93BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze			1	15
45PB93CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne			1	15
45PB93CR	Cromo Chrome			1	15
45PB93GF	Grafite Graphite			1	15
45PB93GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	15
45PB93NC	Nichel Nikel	New		1	15
45PB93NCS	Nichel spazzolato Brushed nikel	New		1	15
45PB93NO	Nero soft Matt black			1	15
45PB93OT	Ottone Brass			1	15
45PB93RD	Radica Briarwood			1	15
45PB93TI	Titanio Titanium	New		1	15
45PB93VEM	Verde pastello micalizzato Mica-finished pastel green	New		1	15
45PB93VMC	Verde brillante micalizzato Mica-finished bright green			1	15



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63



Placche pressofuse “Banquise” con inserto illuminabile per scatole rettangolari

4 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

BANQUISE DIE CAST FRONT PLATES WITH LENS - 4 GANG / 4 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❐
45PB94AO	Argento opaco Matt silver			1	**14**
45PB94AZM	Azzurro pastello micalizzato Mica-finished pastel sky-blue	New		1	**14**
45PB94BB	Bianco Banquise Banquise white			1	**14**
45PB94BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	**14**
45PB94BP	Bianco Blanc Blanc white			1	**14**
45PB94BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze			1	**14**
45PB94CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne			1	**14**
45PB94CR	Cromo Chrome			1	**14**
45PB94GF	Grafite Graphite			1	**14**
45PB94GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	**14**
45PB94NC	Nichel Nikel	New		1	**14**
45PB94NCS	Nichel spazzolato Brushed nikel	New		1	**14**
45PB94NO	Nero soft Matt black			1	**14**
45PB94OT	Ottone Brass			1	**14**
45PB94RD	Radica Briarwood			1	**14**
45PB94TI	Titanio Titanium	New		1	**14**
45PB94VEM	Verde pastello micalizzato Mica-finished pastel green	New		1	**14**
45PB94VMC	Verde brillante micalizzato Mica-finished bright green			1	**14**

Italian Design since 1904 ave

6 MOD. / 6 GANG

6 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with



45366

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PB96AO	Argento opaco Matt silver			1	**10**
45PB96AZM	Azzurro pastello micalizzato Mica-finished pastel sky-blue	New		1	**10**
45PB96BB	Bianco banquise Banquise white			1	**10**
45PB96BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	**10**
45PB96BP	Bianco Blanc Blanc white			1	**10**
45PB96BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze			1	**10**
45PB96CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne			1	**10**
45PB96CR	Cromo Chrome			1	**10**
45PB96GF	Grafite Graphite			1	**10**
45PB96GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	**10**
45PB96NC	Nichel Nikel	New		1	**10**
45PB96NCS	Nichel spazzolato Brushed nikel	New		1	**10**
45PB96NO	Nero soft Matt black			1	**10**
45PB96OT	Ottone Brass			1	**10**
45PB96RD	Radica Briarwood			1	**10**
45PB96TI	Titanio Titanium	New		1	**10**
45PB96VEM	Verde pastello micalizzato Mica-finished pastel green	New		1	**10**
45PB96VMC	Verde brillante micalizzato Mica-finished bright green			1	**10**

Placche pressofuse “Banquise” con inserto illuminabile per scatole rettangolari

3+3 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with



45B66

BANQUISE DIE CAST FRONT PLATES WITH LENS - 3+3 GANG / 3+3 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❒
45PB933AO	Argento opaco Matt silver	New		1	**1**
45PB933AZM	Azzurro pastello micalizzato Mica-finished pastel sky-blue	New		1	**1**
45PB933BB	Bianco banquise Banquise white			1	**1**
45PB933BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	**1**
45PB933BP	Bianco Blanc Blanc white			1	**1**
45PB933BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze			1	**1**
45PB933CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagn			1	**1**
45PB933CR	Cromo Chrome			1	**1**
45PB933GF	Grafite Graphite			1	**1**
45PB933GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	**1**
45PB933NC	Nichel Nikel	New		1	**1**
45PB933NCS	Nichel spazzolato Brushed nikel	New		1	**1**
45PB933NO	Nero soft Matt black			1	**1**
45PB933OT	Ottone Brass			1	**1**
45PB933RD	Radica Briar wood			1	**1**
45PB933TI	Titanio Titanium	New		1	**1**
45PB933VEM	Verde pastello micalizzato Mica-finished pastel green	New		1	**1**
45PB933VMC	Verde brillante micalizzato Mica-finished bright green	New		1	**1**

Italian Design since 1904 ave

Placche in tecnopolimero “Banquise”

BANQUISE MOULDED FRONT PLATES 3 GANG / 3 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❒
45PB03BB	45PB03BB	Bianco Banquise Banquise white			1	25
45PB03BMC	45PB03BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	25
45PB03BP	45PB03BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45PB03NL	45PB03GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	25
45PB03GM	45PB03GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	25
45PB03GSM	45PB03LAC	Acero Ash-leaved			1	25
45PB03LAC	45PB03LNC	Noce Walnut			1	25
45PB03LNC	45PB03NL	Nero lucido Polished black			1	25

2/3 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

2 MOD. / 2 GANG	Code	Description	Info	€	❐	❒
2 mod. affiancati	45PB02BB	Bianco Banquise Banquise white			1	25
	45PB02BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	25
	45PB02BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
	45PB02GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	25
	45PB02GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	25
	45PB02LAC	Acero Ash-leaved			1	25
	45PB02LNC	Noce Walnut			1	25
	45PB02NL	Nero lucido Polished black			1	25

Armatura da utilizzare
To be used with

45762

Placche in tecnopolimero “Banquise”

4 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

BANQUISE MOULDED FRONT PLATES 4 GANG / 4 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❒
45PB04BB	Bianco Banquise Banquise white			1	20
45PB04BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	20
45PB04BP	Bianco Blanc Blanc white			1	20
45PB04GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	20
45PB04GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	20
45PB04LAC	Acero Ash-leaved			1	20
45PB04LNC	Noce Walnut			1	20
45PB04NL	Nero lucido Polished black			1	20

6 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45366

6 MOD. / 6 GANG Code	Description	Info	€	❐	❒
45PB06BB	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45PB06BMC	Bianco Banquise micalizzato Mica-finished Banquise white			1	15
45PB06BP	Bianco Blanc Blanc white			1	15
45PB06GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	15
45PB06GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	15
45PB06LAC	Acero Ash-leaved			1	15
45PB06LNC	Noce Walnut			1	15
45PB06NL	Nero lucido Polished black			1	15

Italian Design since 1904 ave

Placche pressofuse “Zama 45”

45P93AM

45P93BG

45P93CMC

45P93CR

45P93NO

45P93BMC

45P93BP

45P93GF

45P93GSM

45P93AZM

45P93BZ

45P93RD

45P93NC

45P93BM

45P93TT

45P93VEM

45P93R

45P93TI

45P93BX

45P93NCS

“ZAMA 45” DIE CAST PLATES 3 GANG / 3 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❒
45P93AM	Argento metallizzato Metallic silver			1	15
45P93AZM	Azzurro pastello micalizzato Mica-finished pastel sky-blue	New		1	15
45P93BG	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45P93BM	Blu marine Navy blue			1	15
45P93BMC	Bianco Banquise micalizzato - 3 mod. Mica-finished Banquise white - 3 mod.	New		1	15
45P93BP	Bianco Blanc Blanc white			1	15
45P93BX	Bordeaux Bordeaux			1	15
45P93BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze			1	15
45P93CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne	New		1	15
45P93CR	Cromo Chrome			1	15
45P93GA	Grigio ardesia Slate grey			1	15
45P93GF	Grafite Graphite	New		1	15
45P93GN	Grigio noir Noir grey			1	15
45P93GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	15
45P93NC	Nichel Nichel			1	15
45P93NCS	Nichel spazzolato Brushed nichel	New		1	15
45P93NL	Nero lucido Polished black			1	15
45P93NO	Nero soft Soft black			1	15
45P93R	Grigio Ral 7035 Ral 7035 Grey			1	15
45P93RD	Radica Briar wood			1	15
45P93TI	Titanio Titanium	New		1	15
45P93TT	Ottone Brass			1	15
45P93VEM	Verde pastello micalizzato Mica-finished pastel green	New		1	15
45P93VI	Verde inglese British racing green			1	15

45B63

Armatura da utilizzare
To be used with

45P93GA

45P93NL

45P93VI

45P93GN

Placche pressofuse “Zama 45”

3 mod.



“ZAMA 45” DIE CAST PLATES 3 GANG / 3 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45P93AZ	Azzurro Sky blue	C		1	15
	45P93GC	Grigio chiaro Light grey	C		1	15
	45P93GI	Giallo Yellow	C		1	15
	45P93GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	15
	45P93GO	Giallo ocra Ocher yellow	C		1	15
	45P93GV	Grigio velluto Velvet grey	C		1	15
	45P93RF	Rosso Ferrari Ferrari red	C		1	15

2 MOD. / 2 GANG	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45P92AZ	Azzurro Sky blue	E		1	15
	45P92BM	Blu marine Navy blue	E		1	15
	45P92BX	Bordeaux Bordeaux	E		1	15
	45P92BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze	E		1	15
	45P92CR	Cromo Chrome	E		1	15
	45P92GA	Grigio ardesia Slate grey	E		1	15
	45P92GC	Grigio chiaro Light grey	E		1	15
	45P92GI	Giallo Yellow	E		1	15
	45P92GN	Grigio noir Noir grey	E		1	15
	45P92GO	Giallo ocra Ocher yellow	E		1	15
	45P92GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	E		1	15
	45P92GV	Grigio velluto Velvet grey	E		1	15
	45P92NC	Nichel Nickel	E		1	15
	45P92NL	Nero lucido Polished black	E		1	15
	45P92NO	Nero soft Soft black	E		1	15
	45P92R	Ral 7035 Ral 7035	E		1	15
	45P92RD	Radica Briarwood	E		1	15
	45P92TT	Ottone Brass	E		1	15
	45P92VA	Verde acqua Sea green	E		1	15
	45P92VI	Verde inglese British racing green	E		1	15

2 mod.

2 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45762

Italian Design since 1904 ave

"ZAMA 45" DIE CAST PLATES - 4 GANG / 4 MOD.

4 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Code	Description	Info	€	❐	❑
45P94AM	Argento metallizzato Metallic silver			1	**14**
45P94AZM	Azzurro pastello micalizzato Mica-finished pastel sky-blue	New		1	**14**
45P94BG	Bianco Banquise Banquise white			1	**14**
45P94BM	Blu marine Navy blue			1	**14**
45P94BMC	Bianco Banquise micalizzato - 3 mod. Mica-finished Banquise white - 3 mod.	New		1	**14**
45P94BP	Bianco Blanc Blanc white			1	**14**
45P94BX	Bordeaux Bordeaux			1	**14**
45P94BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze			1	**14**
45P94CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne	New		1	**14**
45P94CR	Cromo Chrome			1	**14**
45P94GA	Grigio ardesia Slate grey			1	**14**
45P94GF	Grafite Graphite	New		1	**14**
45P94GN	Grigio noir Noir grey			1	**14**
45P94GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	**14**
45P94NC	Nichel Nichel			1	**14**
45P94NCS	Nichel spazzolato Brushed nichel	New		1	**14**
45P94NL	Nero lucido Polished black			1	**14**
45P94NO	Nero soft Soft black			1	**14**
45P94R	Grigio Ral 7035 Ral 7035 Grey			1	**14**
45P94RD	Radica Briarwood			1	**14**
45P94TI	Titanio Titanium	New		1	**14**
45P94TT	Ottone Brass			1	**14**
45P94VEM	Verde pastello micalizzato Mica-finished pastel green	New		1	**14**
45P94VI	Verde inglese British racing green			1	**14**
45P94AZ	Azzurro Sky blue	C		1	**14**
45P94GC	Grigio chiaro Light grey	C		1	**14**
45P94GI	Giallo Yellow	C		1	**14**

Placche pressofuse “Zama 45”

“ZAMA 45” DIE CAST PLATES 4 GANG / 4 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45P94GM	Grigio metallizzato Metallic grey	C		1	14
	45P94GO	Giallo ocra Ocher yellow	C		1	14
	45P94GV	Grigio velluto Velvet grey	C		1	14
	45P94RF	Rosso Ferrari Ferrari red	C		1	14
	45P94VA	Verde acqua Sea green	E		1	14

Placche pressofuse “Zama 45”

6 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45366

6 MOD. / 6 GANG	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45P96AM	Argento metallizzato Metallic silver			1	10
	45P96AZM	Azzurro pastello micalizzato Mica-finished pastel sky-blue	New		1	10
	45P96BG	Bianco Banquise Banquise white			1	10
	45P96BM	Blu marine Navy blue			1	10
	45P96BMC	Bianco Banquise micalizzato - 3 mod. Mica-finished Banquise white - 3 mod.	New		1	10
	45P96BP	Bianco Blanc Blanc white			1	10
	45P96BX	Bordeaux Bordeaux	C		1	10
	45P96BZ	Bronzo metallizzato Metallic bronze			1	10
	45P96CMC	Champagne micalizzato Mica-finished champagne	New		1	10
	45P96CR	Cromo Chrome			1	10
	45P96GA	Grigio ardesia Slate grey			1	10
	45P96GF	Grafite Graphite	New		1	10
	45P96GN	Grigio noir Noir grey			1	10
	45P96GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	10
	45P96NC	Nichel Nichel			1	10
	45P96NCS	Nichel spazzolato Brushed nichel	New		1	10
	45P96NL	Nero lucido Polished black			1	10
	45P96NO	Nero soft Soft black			1	10
	45P96R	Grigio Ral 7035 Ral 7035 Grey	C		1	10

Italian Design since 1904 ave

6 MOD. / 6 GANG	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45P96RD	Radica Briarwood			1	10
	45P96TI	Titanio Titanium	New		1	10
	45P96TT	Ottone Brass			1	10
	45P96VEM	Verde pastello micalizzato Mica-finished pastel green	New		1	10
	45P96VI	Verde inglese British racing green	C		1	10
	45P96AZ	Azzurro Sky blue	C		1	10
	45P96GC	Grigio chiaro Light grey	C		1	10
	45P96GI	Giallo Yellow	C		1	10
	45P96GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	10
	45P96GO	Giallo ocra Ocher yellow	C		1	10
	45P96GV	Grigio velluto Velvet grey	C		1	10
	45P96RF	Rosso Ferrari Ferrari red	C		1	10
	45P96VA	Verde acqua Sea green	E		1	10

Placche pressofuse “antivandalo”

“ANTIVANDAL” FRONT PLATE	Code	Description	Info	€	❒	❒
 45P93NCSAV	45P93NCSAV	Placca “antivandalo” 3 moduli - fissaggio all'armatura con viti speciali che non permettono il distacco della placca se non con l'utilizzo di un apposito attrezzo - color nichel spazzolato “Antivandal” front plate 3 module - particular fixing system to the frame with special screws that do not allow to remove the plate except by an appropriate tool - brushed nichel colour	C New		1	1
 45P94NCSAV	45P94NCSAV	Placca “antivandalo” 4 moduli - fissaggio all'armatura con viti speciali che non permettono il distacco della placca se non con l'utilizzo di un apposito attrezzo - color nichel spazzolato “Antivandal” front plate 4 module - particular fixing system to the frame with special screws that do not allow to remove the plate except by an appropriate tool - brushed nichel colour	C New		1	1

Nota: fornite con armatura speciale

Note: supplied with special frame



Placche pressofuse MAXIMODULO “Zama 45”

45P910...

Armatura da utilizzare
To be used with



45760/10

45PMX...

Armatura da utilizzare
To be used with



45760/15

45P915...

Armatura da utilizzare
To be used with



45760/5MX

45P5MX...

”ZAMA 45” MAXI MODULE DIE CAST FRONT PLATES Code	Description	Info	€	❐	❐
45P910BG	10 moduli bianco Banquise 10 gang Banquise white			1	1
45P910BP	10 moduli bianco Blanc 10 gang Blanc white			1	1
45P910GSM	10 moduli grigio scuro metallizzato 10 gang metallic dark grey			1	1
45P915BG	15 moduli bianco Banquise 15 gang Banquise white			1	1
45P915BP	15 moduli bianco Blanc 15 gang Blanc white			1	1
45P915GSM	15 moduli grigio scuro metallizzato 15 gang metallic dark grey			1	1
45PMXBG	1 maxi modulo bianco Banquise 1 maxi module Banquise white			1	1
45PMXBP	1 maxi modulo bianco Blanc 1 maxi module Blanc white			1	1
45PMXGSM	1 maxi modulo grigio scuro metallizzato 1 maxi module metallic dark grey			1	1
45P5MXBG	5 + 1 maxi modulo bianco Banquise 5 + 1 maxi module Banquise white	E		1	1
45P5MXBP	5 + 1 maxi modulo bianco Blanc 5 + 1 maxi module Blanc white	E		1	1
45P5MXGSM	5 + 1 maxi modulo grigo scuro metallizzato 5 + 1 maxi module metallic dark grey	E		1	1

Italian Design since 1904 ave

45P10MX...

45P920...

Armatura da utilizzare
To be used with



45760/20

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P10MXBG	10 + 1 maxi modulo bianco Banquise 10 + 1 maxi gang Banquise white	E		1	1
45P10MXBP	10 + 1 maxi modulo bianco Blanc 10 + 1 maxi gang blanc white	E		1	1
45P10MXGSM	10 + 1 maxi modulo grigio scuro metallizzato 10 + 1 maxi gang metal dark grey	E		1	1
45PMX2BG	2 maxi moduli bianco Banquise 2 maxi gang Banquise white	E		1	1
45PMX2BP	2 maxi moduli bianco Blanc 2 maxi gang Blanc white	E		1	1
45PMX2GSM	2 maxi moduli grigio scuro metallizzato 2 maxi gang metal dark grey	E		1	1
45P920BG	20 moduli bianco Banquise 20 gang Banquise white			1	1
45P920BP	20 moduli bianco Blanc 20 gang Blanc white			1	1
45P920GSM	20 moduli grigio scuro metallizzato 20 modules metallic dark grey			1	1

45P910...
45PMX...



45P915...
45P5MX...



45P920...
45P10MX...



Placche in tecnopolimero maximodulo

MOULDES MAXI MODULE FRONT PLATES - 10 GANG / 10 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45P010BG	Bianco Banquise Banquise white			1	5
	45P010BP	Bianco Blanc Blanc white			1	5
	45P010GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	5
	45P010R	Grigio RAL RAL grey			1	5



45P010R



Armatura da utilizzare
To be used with



45760/10

Placche in tecnopolimero per scatola rettangolare “Yes 45”

45PY03AO

45PY03BB

45PY03CHO

45PY03CR

45PY03OT

45PY03GN

45PY03MEB

45PY03AZB

45PY03BP

45PY03GSM

YES SERIES MOULDED FRONT PLATES - RECTANGULAR BOX - 3 GANG / 3 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY03AC	Acero Maple wood	New		1	25
45PY03AO	Argento opaco Matt silver			1	25
45PY03AS	Argento satinato Satin silver	New		1	25
45PY03AZB	Azzurro brillante Bright sky-blue	New		1	25
45PY03AZS	Azzurro soft Soft sky-blue	New		1	25
45PY03BB	Bianco Banquise Banquise white			1	25
45PY03BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45PY03CHO	Champagne opaco Champagne			1	25
45PY03CL	Ciliegio Cherry wood	New		1	25
45PY03CR	Cromo Chorme			1	25
45PY03CRS	Creta soft Soft clay	New		1	25
45PY03GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45PY03GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	25
45PY03GSS	Grigio scuro satinato Satin dark grey	New		1	25
45PY03MEB	Menta brillante Bright mint	New		1	25
45PY03MES	Menta soft Soft mint	New		1	25
45PY03OT	Ottone Brass			1	25
45PY03RD	Radica Briarwood			1	25
45PY03WG	W engè W enge	New		1	25

Satinati - *Satin*

45PY03AS

45PY03GSS

Soft (soffici al tatto) - *Soft*

45PY03AZS

45PY03MES

45PY03CRS



1 - 1+1 - 2 - 3 mod.

Color Legno - *Wood colour*

45PY03AC

45PY03RD

45PY03CL

45PY03WG

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Italian Design since 1904 ave

1 MOD. / 1 GANG

1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY01AO	Argento opaco Matt silver			1	25
45PY01BB	Bianco Banquise Banquise white			1	25
45PY01BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45PY01CHO	Champagne opaco Champagne			1	25
45PY01CR	Cromo Chorme			1	25
45PY01GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45PY01GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	25
45PY01OT	Ottone Brass			1	25
45PY01RD	Radica Briarwood			1	25

2 MOD. (1+1) / 2 GANG (1+1)

1+1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY002AO	Argento opaco Matt silver			1	25
45PY002BB	Bianco Banquise Banquise white			1	25
45PY002BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45PY002CHO	Champagne opaco Champagne			1	25
45PY002CR	Cromo Chorme			1	25
45PY002GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45PY002GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	25
45PY002OT	Ottone Brass			1	25
45PY002RD	Radica Briarwood			1	25

2 MOD. / 2 GANG

2 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45762

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY02AO	Argento opaco Matt silver			1	25
45PY02BB	Bianco Banquise Banquise white			1	25
45PY02BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45PY02CHO	Champagne opaco Champagne			1	25
45PY02CR	Cromo Chorme			1	25
45PY02GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45PY02GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	25
45PY02OT	Ottone Brass			1	25
45PY02RD	Radica Briarwood			1	25

Placche in tecnopolimero per scatola rettangolare “Yes 45”

4 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

YES SERIES MOULDED FRONT PLATES - RECTANGULAR BOX - 4 GANG / 4 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY04AC	Acero Maple wood	New		1	20
45PY04AO	Argento opaco Matt silver			1	20
45PY04AS	Argento satinato Satin silver	New		1	20
45PY04AZB	Azzurro brillante Bright sky-blue	New		1	20
45PY04AZS	Azzurro soft Soft sky-blue	New		1	20
45PY04BB	Bianco Banquise Banquise white			1	20
45PY04BP	Bianco Blanc Blanc white			1	20
45PY04CHO	Champagne opaco Champagne			1	20
45PY04CL	Ciliegio Cherry wood	New		1	20
45PY04CR	Cromo Chorme			1	20
45PY04CRS	Creta soft Soft clay	New		1	20
45PY04GN	Grigio Noir Noir grey			1	20
45PY04GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	20
45PY04GSS	Grigio scuro satinato Satin dark grey	New		1	20
45PY04MEB	Menta brillante Bright mint	New		1	20
45PY04MES	Menta soft Soft mint	New		1	20
45PY04OT	Ottone Brass			1	20
45PY04RD	Radica Briarwood			1	20
45PY04WG	W engè W enge	New		1	20

Italian Design since 1904 ave

6 MOD. / 6 GANG

6 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45366

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY06AC	Acero Maple wood	New		1	**15**
45PY06AO	Argento opaco Matt silver			1	**15**
45PY06AS	Argento satinato Satin silver	New		1	**15**
45PY06AZB	Azzurro brillante Bright sky-blue	New		1	**15**
45PY06AZS	Azzurro soft Soft sky-blue	New		1	**15**
45PY06BB	Bianco Banquise Banquise white			1	**15**
45PY06BP	Bianco Blanc Blanc white			1	**15**
45PY06CHO	Champagne opaco Champagne			1	**15**
45PY06CL	Ciliegio Cherry wood	New		1	**15**
45PY06CR	Cromo Chorme			1	**15**
45PY06CRS	Creta soft Soft clay	New		1	**15**
45PY06GN	Grigio Noir Noir grey			1	**15**
45PY06GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	**15**
45PY06GSS	Grigio scuro satinato Satin dark grey	New		1	**15**
45PY06MEB	Menta brillante Bright mint	New		1	**15**
45PY06MES	Menta soft Soft mint	New		1	**15**
45PY06OT	Ottone Brass			1	**15**
45PY06RD	Radica Briarwood			1	**15**
45PY06WG	Wengè Wenge	New		1	**15**

Placche in tecnopolimero per scatola tonda o quadrata “Yes 45”

45P22AO

45P22BB

45P22BP

45P22CHO

45P22CR

45P22GN

45P22GSM

45P22OT

45P22RD

Armatura da utilizzare
To be used with

45362EX

1/2 mod.



YES SERIES MOULDED PLATES - SQUARED AND ROUND BOX - 2 GANG / 2 MOD. Code	Description	Adapter frame colour	Info	€	❐	❒
45P22AO	Argento Opaco Matt silver	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P22BB	Bianco banquise Banquise white	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P22BP	Bianco blanc Blanc white	Bianco Blanc Blanc white			1	30
45P22CHO	Champagne opaco Champagne	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P22CR	Cromo Chrome	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P22GN	Grigio Noir Noir grey	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P22GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P22OT	Ottone Brass	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P22RD	Radica Briarwood	Grigio Noir Noir grey			1	30

1 MOD. / 1 GANG

1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45362EX

Code	Description	Adapter frame colour	Info	€	❐	❒
45P21AO	Argento Opaco Matt silver	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P21BB	Bianco Banquise Banquise white	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P21BP	Bianco Blanc Blanc white	Bianco Blanc Blanc white			1	30
45P21CHO	Champagne opaco Champagne	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P21CR	Cromo Chrome	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P21GN	Grigio Noir Noir grey	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P21GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P21OT	Ottone Brass	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P21RD	Radica Briarwood	Grigio Noir Noir grey			1	30

Italian Design since 1904 ave

4 MOD. (2+2) / 4 GANG (2+2)

4 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

n° 2 45362EX

Code	Description	Adapter frame colour	Info	€	❐	❒
45P24AO	Argento Opaco Matt silver	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45P24BB	Bianco banquise Banquise white	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45P24BP	Bianco blanc Blanc white	Bianco Blanc Blanc white			1	15
45P24CHO	Champagne opaco Champagne	Bianco Banquise Banquise white			1	15
45P24CR	Cromo Chrome	Grigio Noir Noir grey			1	15
45P24GN	Grigio Noir Noir grey	Grigio Noir Noir grey			1	15
45P24GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Grigio Noir Noir grey			1	15
45P24OT	Ottone Brass	Grigio Noir Noir grey			1	15
45P24RD	Radica Briarwood	Grigio Noir Noir grey			1	15

6 MOD. (2+2+2) / 6 GANG (2+2+2)

6 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

n° 3 45362EX

Code	Description	Adapter frame colour	Info	€	❐	❒
45P26AO	Argento Opaco Silver	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P26BB	Bianco Banquise Banquise white	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P26BP	Bianco Blanc Blanc white	Bianco Blanc Blanc white			1	30
45P26CHO	Champagne opaco Champagne	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45P26CR	Cromo Chrome	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P26GN	Grigio Noir Noir grey	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P26GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P26OT	Ottone Brass	Grigio Noir Noir grey			1	30
45P26RD	Radica Briarwood	Grigio Noir Noir grey			1	30

Accessori placche in tecnopolimero per scatola tonda o quadrata "Yes 45"

YES SERIES ACCESSORIES - 1 GANG / 1 MOD.

45CR1...

Code	Description	Info	€	❐	❒
45CR1BB	Cornice di ricambio 1 mod. color Banquise Banquise white 1 gang spare adapter frame			5	100
45CR1BP	Cornice di ricambio 1 mod. color Blanc Blanc white 1 gang spare adapter frame			5	100
45CR1GN	Cornice di ricambio 1 mod. color grigio Noir Noir grey 1 gang spare adapter frame			5	100
45CR1GSM	Cornice di ricambio 1 mod. color grigio scuro metallizzato Metallic dark grey 1 gang spare adapter frame			5	100
45CR1OT	Cornice di ricambio 1 mod. color ottone Brass 1 gang spare adapter frame			5	100
45CR1RD	Cornice di ricambio 1 mod. color Radica Briarwood 1 gang spare adapter frame			5	100
45CR1TS	Cornice di ricambio 1 mod. fotoluminescente Transparent 1 gang spare adapter frame			5	100

2 MOD / 2 GANG

45CR2...

Code	Description	Info	€	❐	❒
45CR2BB	Cornice di ricambio 2 mod. color Banquise Banquise white 2 gang spare adapter frame			5	100
45CR2BP	Cornice di ricambio 2 mod. color Blanc Blanc white 2 gang spare adapter frame			5	100
45CR2GN	Cornice di ricambio 2 mod. color grigio Noir Noir grey 2 gang spare adapter frame			5	100
45CR2GSM	Cornice di ricambio 2 mod. color grigio scuro metallizzato Metallic dark grey 2 gang spare adapter frame			5	100
45CR2OT	Cornice di ricambio 2 mod. color ottone Brass 2 gang spare adapter frame			5	100
45CR2RD	Cornice di ricambio 2 mod. color Radica Briarwood 2 gang spare adapter frame			5	100
45CR2TS	Cornice di ricambio 2 mod. fotoluminescente Transparent 2 gang spare adapter frame			5	100

Italian Design since 1904 ave

Placche in tecnopolimero per pannelli/profilati “Mini 45”

45PF1AO

45PF1BB

45PF1BP

45PF1CHO

45PF1CR

45PF1GSM

45PF1OT

45PF1RD

“MINI 45” MOULDED FRONT PLATES FOR ARCHITRAVE - 1 GANG / 1 MOD. Code	Description	Info	€	❐	❒
45PF1AO	Argento Opaco Matt silver			1	50
45PF1BB	Bianco Banquise Banquise white			1	50
45PF1BP	Bianco Blanc Blanc white			1	50
45PF1CHO	Champagne opaco Champagne	C		1	50
45PF1CR	Cromo Chrome	C		1	50
45PF1GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	50
45PF1OT	Ottone Brass	C		1	50
45PF1RD	Radica Briarwood	C		1	50

Armatura da utilizzare
To be used with

45B61



2 MOD. (1+1) / 2 GANG (1+1)

1+1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

n° 2 45B61



2 MOD. (1+1) / 2 GANG (1+1) Code	Description	Info	€	❐	❒
45PF2AO	Argento Opaco Matt silver			1	30
45PF2BB	Bianco Banquise Banquise white			1	30
45PF2BP	Bianco Blanc Blanc white			1	30
45PF2CHO	Champagne opaco Champagne	C		1	30
45PF2CR	Cromo Chrome	C		1	30
45PF2GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	30
45PF2OT	Ottone Brass	C		1	30
45PF2RD	Radica Briarwood	C		1	30

Placche in tecnopolimero multimodulo “Maxi Yes”

6 MOD. (3+3) / 6 GANG (3+3)

45PY033AO

45PY033BB

45PY033BP

45PY033CHO

45PY033GSM

Code	Description	Info	€	❐	❐
45PY033AO	Argento opaco Matt silver			1	10
45PY033BB	Bianco Banquise Banquise white			1	10
45PY033BP	Bianco Blanc Blanc white			1	10
45PY033CHO	Champagne opaco Champagne			1	10
45PY033GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	10



Armatura da utilizzare
To be used with


45B66

10 MOD. (5+5) / 10 GANG (5+5)

5+5 mod.

Code	Description	Info	€	❐	❐
45PY010AO	Argento opaco Matt silver			1	10
45PY010BB	Bianco Banquise Banquise white			1	10
45PY010BP	Bianco Blanc Blanc white			1	10
45PY010CHO	Champagne opaco Champagne			1	10
45PY010GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	10



Armatura da utilizzare
To be used with


45760/10

Italian Design since 1904 ave

20 MOD. (5+5+5+5) / 20 GANG (5+5+5+5)

5+5+5+5 mod.

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY020AO	Argento opaco Matt silver			1	16
45PY020BB	Bianco Banquise Banquise white			1	16
45PY020BP	Bianco Blanc Blanc white			1	16
45PY020CHO	Champagne opaco Champagne			1	16
45PY020GSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	16



Armatura da utilizzare
To be used with



45760/20

10 MOD. (5+5) + 6 MOD. DIN / 10 GANG (5+5) + 6 DIN MOD.

5+5+6 DIN mod.

Code	Description	Info	€	❐	❒
45PY10DINAO	Argento opaco Matt silver	C		1	16
45PY10DINBB	Bianco Banquise Banquise white			1	16
45PY10DINBP	Bianco Blanc Blanc white			1	16
45PY10DINCHO	Champagne opaco Champagne	C		1	16
45PY10DINGSM	Grigio scuro metallizzato Metallic dark grey			1	16



Armatura da utilizzare
To be used with



45760/20

Placche autoportanti in tecnopolimero “Yesmin”

1 GANG YES MIN SERIES MOULDED ACCOMODATION PLATES / 1 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❐
45PA1BB	45PA1BB	Bianco Banquise - con griffe Banquise white - with clips			1	10
45PA1BP	45PA1BP	Bianco Blanc - con griffe Blanc white - with clips			1	10
45PA1M	45PA1M	Marmorizzata - con griffe Marble finish - with clips			1	10

2 MOD. / 2 GANG	Code	Description	Info	€	❐	❐
2 moduli	45PA2BB	Bianco Banquise - con griffe Banquise white - with clips			1	10
	45PA2BP	Bianco Blanc - con griffe Blanc white - with clips			1	10
	45PA2M	Marmorizzata - con griffe Marble effect - with clips			1	10

Accessori placche autoportanti “Yesmin”

ACCESSORIES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45TPBB	45TPBB	Tappo coprivite Bianco Banquise Banquise white screw hole plug			50	50
45TPBP	45TPBP	Tappo coprivite Bianco Blanc Blanc white screw hole plug			50	50
45TPM	45TPM	Tappo coprivite Marmorizzato Marble screw hole plug	C		50	50

Italian Design since 1904 ave

Placche in tecnopolimero sabbiate “Ral 45”

“RAL 45” MATT FINISH MOULDED PLATES - 3 GANG / 3 MOD.

45P03BP



45P03R

45P03GN

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

1 - 1+1 - 2 - 3 Mod.



Code	Description	Info	€	❐	❒
45P03BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P03GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45P03R	Grigio RAL 7035 7035 RAL grey			1	25

1 MOD. / 1 GANG

1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P01BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P01GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45P01R	Grigio RAL 7035 7035 RAL grey			1	25

2 MOD. (1+1) / 2 GANG (1+1)



1 +1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P002BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P002GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45P002R	Grigio RAL 7035 7035 RAL grey			1	25

Placche in tecnopolimero sabbiate “Ral 45”

“RAL 45” MATT FINISH MOULDED PLATES - 2 GANG / 2 MOD

2 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45762

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P02BP	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P02GN	Grigio Noir Noir grey			1	25
45P02MS	Marrone Brown	E		1	25
45P02R	Grigio RAL 7035 7035 RAL grey			1	25

4 MOD. / 4 GANG

4 mod.



Code	Description	Info	€	❐	❒
45P04BP	Bianco Blanc Blanc white			1	20
45P04GN	Grigio Noir Noir grey			1	20
45P04MS	Marrone Brown	E		1	20
45P04R	Grigio RAL 7035 7035 RAL grey			1	20

Armatura da utilizzare / *To be used with*

45764

6 MOD. / 6 GANG

6 mod.



Code	Description	Info	€	❐	❒
45P06BP	Bianco Blanc Blanc white			1	15
45P06GN	Grigio Noir Noir grey			1	15
45P06MS	Marrone Brown	E		1	15
45P06R	Grigio RAL 7035 7035 RAL grey			1	15

Armatura da utilizzare / *To be used with*



45366

Italian Design since 1904 ave

Placche in tecnopolimero lucide “Ral 45”

45P03BG

45P03BL

45P03M

45P03NL



45P03VI

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

1 - 1+1 - 2 - 3 Mod.



“RAL 45” GLOSSY MOULDED PLATES - 3 GANG / 3 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45P03BG	Bianco Banquise Banquise white			1	25
	45P03BL	Bianco Blanc Blanc white			1	25
	45P03M	Marmorizzata Marble finish			1	25
	45P03NL	Nero lucido Polished black			1	25
	45P03VI	Verde inglese British racing green			1	25

1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

1 MOD. / 1 GANG	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45P01BG	Bianco Banquise Banquise white			1	25
	45P01BL	Bianco Blanc Blanc white			1	25
	45P01BM	Blu marine Navy blue	E		1	25
	45P01M	Marmorizzata Marble finish			1	25
	45P01NL	Nero lucido Polished black			1	25
	45P01RF	Rosso Ferrari Ferrari red	E		1	25
	45P01VI	Verde inglese British racing green			1	25

Placche in tecnopolimero lucide “Ral 45”

2 MOD. (1+1) / 2 GANG (1+1)



1 +1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P002BG	Bianco Banquise Banquise white			1	25
45P002BL	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P002BM	Blu marine Navy blue	E		1	25
45P002M	Marmorizzata Marble finish			1	25
45P002NL	Nero lucido Polished black			1	25
45P002RF	Rosso Ferrari Ferrari red	E		1	25
45P002VI	Verde inglese British racing green			1	25

2 MOD. / 2 GANG

2 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45762

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P02BG	Bianco Banquise Banquise white			1	25
45P02BL	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P02BM	Blu marine Navy blue	E		1	25
45P02M	Marmorizzata Marble finish			1	25
45P02NL	Nero lucido Polished black			1	25
45P02RF	Rosso Ferrari Ferrari red	E		1	25
45P02VI	Verde inglese British racing green			1	25

Italian Design since 1904 ave

4 MOD. / 4 GANG

4 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P04BG	Bianco Banquise Banquise white			1	**20**
45P04BL	Bianco Blanc Blanc white			1	**20**
45P04BM	Blu marine Navy blue	E		1	**20**
45P04M	Marmorizzata Marble finish			1	**20**
45P04NL	Nero lucido Polished black			1	**20**
45P04VI	Verde inglese British racing green			1	**20**

6 MOD. / 6 GANG

6 mod.



Armatura da utilizzare
To be used with

45366

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P06BG	Bianco Banquise Banquise white			1	**15**
45P06BL	Bianco Blanc Blanc white			1	**15**
45P06BM	Blu marine Navy blue	E		1	**15**
45P06M	Marmorizzata Marble finish			1	**15**
45P06NL	Nero lucido Polished black			1	**15**
45P06VI	Verde inglese British racing green			1	**15**

Placche in tecnopolimero “Blanc 45”

3 MOD. / 3 GANG



45P63

45P73

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

1 - 1,5 - 1+1 - 2 - 3 gang



Code	Description	Info	€	❐	❒
45P63	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P73	Grigio metallizzato Metallic grey			1	25

“BLANC 45” MOULDED FRONT PLATES

45P16

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P16	Modulo cieco bianco Blanc Blanc white blank module			1	25

1 MOD. / 1 GANG



45P61

45P71

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P61	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P71	Grigio metallizzato Metallic grey			1	25

Italian Design since 1904 ave

1,5 MOD. / 1,5 GANG



1,5 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with



45362

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P63R	Bianco Blanc Blanc white			1	25

1+1 MOD. / 1+1 GANG



1+1 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P62	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P72	Grigio metallizzato Metallic grey			1	25

2 MOD. / 2 GANG



2 mod.

Armatura da utilizzare
To be used with

45762

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P622	Bianco Blanc Blanc white			1	25
45P722	Grigio metallizzato Metallic grey			1	25

4 MOD. / 4 GANG



4 mod.

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P64	Bianco Blanc Blanc white			1	20
45P74	Grigio metallizzato Metallic grey			1	20

Armatura da utilizzare
To be used with



45764

4 gang



Placche in alluminio anodizzato

ANODISED ALUMINIUM FRONT PLATES

45P14

Armatura da utilizzare
To be used with

45760



1 - 1,5 - 1+1 - 2 - 3 Mod.

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P14	Modulo cieco color visone Mink brown blank module			1	25

1 MOD. / 1 GANG

45P41

Armatura da utilizzare
To be used with

45760

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P41	Visone Mink brown			1	25

1,5 MOD. / 1,5 GANG

1,5 moduli

Armatura da utilizzare
To be used with



45362

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P43R	Visone Mink brown	E		1	25

2 MOD. (1+1) / 2 GANG (1+1)

1 + 1 moduli

Armatura da utilizzare
To be used with

45760

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P32	Bronzo Bronze	E		1	25
45P42	Visone Mink brown			1	25

Italian Design since 1904 ave

2 MOD.

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P322	Bronzo Bronze	E		1	25
45P422	Visone Mink brown			1	25

2 moduli

Armatura da utilizzare
To be used with

45762

3 MOD.

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P43	Visone Mink brown			1	25

3 moduli

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

4 MOD.

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P44	Visone Mink brown			1	20

4 moduli



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Placche in alluminio anodizzato

ANODISED ALUMINIUM FRONT PLATES 3+3 GANG / 3+3 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45P46	Visone Mink brown			1	15

3 + 3 moduli



Armatura da utilizzare
To be used with



45B66

Placche autoportanti in tecnopolimero

MOULDED ACCOMODATION PLATES	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45700/13	Placchetta di chiusura bianco Blanc - scatola rettangolare Blanc white blank module - rectangular box	E		40	40
	45700/2	Bianco Blanc - scatola rettangolare - 2 moduli Blanc white rectangular box - 2 gang	E		20	20
	45700/3	Bianco Blanc - scatola rettangolare - 3 moduli Blanc white rectangular box - 3 gang	E		20	20

Italian Design since 1904 ave

Placche in tecnopolimero per scatola tonda

MOULDED FRONT PLATES FOR ROUND BOX - 1 GANG / 1 MOD.

45P11BG

45P11BP

45P11GM

45P11NL

45P11NO

45P11R

45P11MM

Armatura da utilizzare
To be used with


45363

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P11BG	Bianco Banquise Banquise white			1	20
45P11BP	Bianco Blanc Blanc white			1	20
45P11GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	20
45P11MM	Marrone metallizzato Metallic brown	C		1	20
45P11MR	Marmo Marble finished	E		1	20
45P11NL	Nero lucido Polished black			1	20
45P11NO	Nero soft Matt black			1	20
45P11R	Grigio RAL 7035 RAL 7035 grey			1	20
45P11RF	Rosso Ferrari Ferrari red	E		1	20
45P11VM	Verde metallizzato Metallic green	E		1	20



2 MOD. / 2 GANG



2 moduli affiancati




45363

Armatura da utilizzare
To be used with

Code	Description	Info	€	❐	❒
45P12BG	Bianco Banquise Banquise white			1	20
45P12BP	Bianco Blanc Blanc white			1	20
45P12GM	Grigio metallizzato Metallic grey			1	20
45P12MM	Marrone metallizzato Metallic brown	C		1	20
45P12NL	Nero lucido Polished black			1	20
45P12NO	Nero soft Matt black			1	20
45P12R	Grigio RAL 7035 RAL 7035 grey			1	20
45P12RF	Rosso Ferrari Ferrari red	E		1	20

Placche pressofuse per scatola tonda

DIE CAST FRONT PLATES FOR ROUND BOX - 1 GANG / 1 MOD.	Code	Description	Info	€	❐	❐
45P81RF	45P81RF	Rosso Ferrari Ferrari red	E		1	20



Armatura da utilizzare
To be used with



45363

2 MOD. / 2 GANG	Code	Description	Info	€	❐	❐
2 moduli affiancati	45P82BG	Bianco Banquise Banquise white	E		1	20
	45P82BP	Bianco Blanc Blanc white	E		1	20
	45P82RF	Rosso Ferrari Ferrari red	E		1	5

Armatura da utilizzare
To be used with



45363



Italian Design since 1904 ave

Armature per pannelli/profilati

FRAMES FOR ARCHITRAVE	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B61	45B61	Armatura 1 modulo per pannelli/profilati accoppiabile in verticale - con viti 1 gang frame with fixing screws for architrave installations			10	10

Armature per scatole tonde e quadrate

FRAME FOR ROUND & SQUARE BOXES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45361	45361	Armatura 1 modulo per scatola tonda 60mm per placche 45PY01..., 45P01... 45P41, 45P61, 45P71 1 gang frame for 60mm round box for plates 45PY01..., 45P01... 45P41, 45P61, 45P71			50	50
	45361-N	Armatura 1 modulo per scatola quadrata - da utilizzare con placche 45PB91... 1 gang frame for squared box to be used with 45PB91 front plates			50	50
	45362-N	Armatura 2 moduli per scatola quadrata - da utilizzare con placche 45PB92... 2 gang frame for squared box to be used with 45PB92 front plates			50	50
 45361Q	45361Q	Armatura 1 modulo per scatola quadrata - con viti - da utilizzare con placche 45P11... 1module frame for square box - with screws - to be used with front plates code 45P11...	New		50	50
45362Q	45362Q	Armatura 2 moduli per scatola quadrata - con viti - da utilizzare con placche 45P12... 2 module frame for square box - with screws - to be used with front plates code 45P12...	New		50	50
45362EX 45362EX-GL	45362	Armatura 1,5 moduli per scatola tonda 60mm 1,5 gang frame for 60mm round box			50	50
 45362EX-SG	45362EX	Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda 60mm accoppiabile in orizzontale o verticale - con griffe - serie YES 1-2 gang frame with clips for squared or 60mm round boxes - YES series it can be ganged either vertically or horizontally			70	70
	45362EX-GL	Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda 60mm accoppiabile in orizzontale o verticale - con griffe lunghe - serie YES 1-2 gang frame with extra lung clips for squared or 60mm round boxes - YES series it can be ganged either vertically or horizontally			70	70
 45363 F45363F	45362EX-SG	Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda 60mm accoppiabile in orizzontale o verticale - senza griffe - serie YES 1-2 gang frame with no clips for squared or 60mm round boxes - YES series it can be ganged either vertically or horizontally			70	70
	45363	Armatura 1-2 moduli per scatola tonda 60mm o quadrata - con griffe da utilizzare con placche 45P11...e 45P12... 1-2 gang frame for 60mm round box - with clips to be used with front plates codes 45P11...and 45P12...			50	50
45361-N	F45363F	Armatura 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60mm o quadrata - con griffe lunghe da utilizzare con placche 45P11...e 45P12... 1-2 module frame for round box Ø 60mm or square box - with long claws to be used with front plates codes 45P11...and 45P12...	C		100	100
45362-N	45762	Armatura 2 moduli affiancati per placche 45P02... - 45P92... - 45PB02... - 45PY02... 45P622 - 45P722 - 45P322 - 45P422 2 gang frame to be used with front plates 45P02...- 45P92...- 45PB02...- 45PY02... 45P622 - 45P722 - 45P322 - 45P422			50	50
45762						

Armature per scatole rettangolari

FRAMES FOR RECTANGULAR BOXES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45B63	45B63	Armatura 1-3 moduli per scatole 2503MG 1-3 gang frame for 2503MG boxes			80	80
	45366	Armatura 6 moduli per scatole 2506 6 gang frame for 2506 boxes			8	8
 45764	45760	Armatura 1-3 moduli per scatole 2503 - da utilizzare con placche in alluminio 1-2 moduli 3 gang frame for 2503 boxes - to be used with 1-2 gang aluminium front plates			100	100
	45762	Armatura 2 moduli affiancati per placche 45P02... - 45P92... - 45PB02... - 45PY02... 45P622 - 45P722 - 45P322 - 45P422 2 gang frame to be used with front plates 45P02xx-45P92xx-45PB02xx - 45PY02xx 45P622 - 45P722 - 45P322 - 45P422			50	50
	45764	Armatura 4 moduli per scatole 2504 4 gang frame for 2504 boxes			15	15
 45B66	45B66	Armatura 6 moduli (3+3) per scatole BL02P, 45SY6 o 45SY6AO 6 gang frame (3+3) for BL02P, 45SY6 or 45SY6AO boxes			8	8

45366

45762

Armature speciali

SPECIAL FRAMES	Code	Description	Info	€	❐	❐
 45360	45360	Armatura 1-3 moduli per l'installazione di tutti i prodotti che per ragioni di dimensioni **non possono** essere installati nelle armature standard sistema 45 Ave quali: - prese rasoio cod. 45...33RS - nuovi microautomatici 3KA cod. 45...52NX6, 45...52NX10, 45...52NX16 - nuovi magnetotermici differenziali cod. 45...62NX6, 45...62NX10, 45...62NX16 3 Gang frame for special installation where a device does not fit onto a standard S45 frame. The products that require this special frame are: - Shaver socket (45..33RS) - New 3kA Micro MCBs (45..52NX6, 45..52NX10, 45..52NX16) - New Micro combined MCB/RCDs (45..62NX6, 45..62NX10, 45..62NX16)			1	12
 45364	45364	Come sopra ma per 1-4 moduli As above, for 1-4 modules			1	12

Nota: permettono inoltre, tramite gli appositi adattatori forniti in dotazione, di alloggiare tutti i frutti standard del sistema 45 Ave (vedi figura sotto riportata)

All standard S45 modules can be fitted to these frames by using the dedicated adaptors (see picture below)

Esempio di installazione su Armatura 45360: nuovo microinterruttore + presa schuko bipasso del Sistema 45 AVE

Installation example 45369 Special Use Frame, micro MCB + System 45 schuko socket

I prodotti del Sistema 45 con aggancio standard si montano sulle armature 45360 - 45364 con l'utilizzo degli adattatori in dotazione con l'armatura.

System 45 products with standard clippings are fitted to Ref. 45360 and 45364 with the adaptors provided with the frames.



Italian Design since 1904 ave

Armature per placche "Vera"

FRAMES FOR VERA PLATES	Code	Description	Info	€	❐	❐
 45V03	45V03	Armatura 3 moduli per scatola 2503MG - da utilizzare esclusivamente con placche "Vera" 3 moduli 3 gang frame for 2503MG box - to be used only with 3 gang "vera" plates	New		8	8
45V33	45V04	Armatura 4 moduli per scatola 2504 - da utilizzare esclusivamente con placche "Vera" 4 moduli 4 gang frame for 2504 box - to be used with 4 gang "vera" plates	New		6	6
45V04	45V33	Armatura 6 (3+3) moduli per scatola BL02P - da utilizzare esclusivamente con placche "Vera" 6 (3+3) moduli 6 (3+) gang frame for BL02P box - to be used only with 6 (3+3) gang "vera" plates	New		5	5

Armature per moduli multipli

MULTI GANG FRAMES	Code	Description	Info	€	❐	❐
 45760/10	45760/10	Armatura 10 moduli per scatole 53SA05, 53SA05BG, BL05P, BL05CG, 45SY10, 45SY10AO 10 gang frame for 53SA05, 53SA05BG, BL05P, BL05CG, 45SY10, 45SY10AO boxes			1	1
	45760/15	Armatura 15 moduli per scatole BL06P 15 gang frame for BL06P boxes			1	1
	45760/20	Armatura 20 moduli per scatole BL07P, BL07CG, 53SA12, 53SA12BG, 45SY20, 45SY20AO 20 gang frame for BL07P, BL07CG, 53SA12, 53SA12BG, 45SY20, 45SY20AO boxes			1	1
	45760/5MX	Armatura 5 moduli + maximodulo per scatole BL06P 5 gang + maximodule frame for BL06P boxes	E		1	1


45760/15


45760/20


45760/5MX

Accessori

ACCESSORIES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45S06	45S06	Setto separatore per armature 45760/10, 45760/15, 45760/20, 45760/5MX installate su scatole di derivazione BL05P, BL06P e BL07P Divider for 45760/10, 45760/15, 45760/20, 45760/5MX frames to be installed with BL05P, BL06P, BL07P boxes			10	10

Armature standard estero

45363Q

45314-2R

45914-3R

45P14BP



45P46SA

INTERNATIONAL STANDARDS FRAMES	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45363Q	Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata 1-2 gang frame for square box	C		70	70
	45365P	Armatura 4 moduli (2+2 sovrapposti) interasse di fissaggio verticale 71mm, orizzontale 60mm. Da completare con placche 45P14xx 4 gang frame (2+2) - Vertical screw interax 71mm, horizontal 60mm To be completed with 45P14xx front plates	E		50	50
	45760SA	Armatura 1-3 moduli standard sudafricano 1-3 gang frame South African standard	C		100	100
	45763SA	Armatura 3 moduli standard sudafricano per scatole 4"x4" completare con placche 45P43SA 3 gang South African standard frame to be completed with 45P43SA front plates	C		70	70
	45766SA	Armatura 6 moduli (3+3) standard sudafricano per scatole 4"x4" completare con placche 45P46SA 6 gang (3+3) South African standard frame for "4X4" boxes to be completed with 45P46SA front plates	C		70	70
	45314-2R	Armatura speciale 1 modulo per installazione verticale - NOIR 1 gang special frame for vertical installation - NOIR	C		75	75
	45314-3R	Armatura speciale 1,5 moduli per installazione verticale - NOIR 1,5 gang special frame for vertical installation - NOIR	E		75	75
	45914-2R	Armatura speciale 1 modulo per installazione verticale - BLANC 1 gang special frame for vertical installation - BLANC	C		75	75
	45914-3R	Armatura speciale 1,5 moduli per installazione verticale - BLANC 1,5 gang special frame for vertical installation - BLANC	E		75	75
	45P14BP	Placca bianco blanc per armature 45365 e 45365P - 4 (2+2) moduli Blanc white front plate for 45365 and 45365P frames	C		1	10
	45P14GM	Placca grigio metallizzato per armature 45365 e 45365P Metallic grey front plate for 45365 and 45365P frames	C		1	10
	45P43SA	Placca in alluminio anodizzato color visone per armature 45763SA - 45760 - 45360 - 3 moduli 3 gang anodized alluminium, mink coloured front plate for 45763SA - 45760 - 45360 frames	C		16	16
	45P46SA	Placca in alluminio anodizzato color visone per armature 45763SA - 45760 - 45360 - 3 + 3 moduli 6 gang (3+3) anodized alluminium, mink coloured front plate for 45763SA - 45760 - 45360 frame	C		16	16

Accessori

53.45

53.45/2

ACCESSORIES	Code	Description	Info	€	❐	❐
	53.45	Supporto 1 modulo per installazione frutti Sistema 45 su barra DIN 1 module adapter frame to install System 45 devices on DIN rail			20	20
	53.45/2	Supporto 2 moduli per installazione frutti Sistema 45 su barra DIN 2 module adapter frame to install System 45 devices on DIN rail			8	8

Italian Design since 1904 ave

Contenitori IP40 da parete RAL1013

IP 40 WALL MOUNTED ENCLOSURES - RAL 1013	Code	Description	Info	€	❐	❒
45Q01	45Q01	1 modulo 1 gang			30	30
45Q02	45Q02	2 moduli 2 gang			30	30
45Q03	45Q03	3 moduli 3 gang			24	24
45Q04	45Q04	4 moduli 4 gang			20	20
	45Q06	6 (3+3) moduli 6 (3+3) gang			10	10
	45Q12	12 (6+6) moduli 12 (6+6) gang	New		1	6
	45Q99	Scatola di derivazione a parete Wall mounted junction box			20	20

45Q06

45Q12

45Q99

Contenitori IP40 da parete RAL7035

IP40 WALL MOUNTED ENCLOSURES - RAL 7035	Code	Description	Info	€	❐	❒
45Q01R	45Q01R	1 modulo 1 gang	E		30	30
45Q02R	45Q02R	2 moduli 2 gang	E		30	30
45Q03R	45Q03R	3 moduli 3 gang	E		24	24
	45Q04R	4 (2+2) moduli 4 (2+2) gang	E		20	20
	45Q99R	Scatola di derivazione a parete Wall mounted junction box			20	20

Nota: le fotografie dei contenitori sono puramente indicative. I prodotti sono forniti vuoti (senza frutti)
Note: pictures of the boxes are for representation purposes only.
System 45 modules are to be purchased separetely.

45Q04R

45Q99R

Contenitori industriali IP40 da parete RAL7035

IP40 INDUST. WALL MOUNTED ENCLOSURES - RAL 7035 Code	Description	Info	€	❐	❐
45Q41	1 modulo 1 gang			24	24
45Q42	2 moduli 2 gang			24	24
45Q43	3 moduli 3 gang			20	20
45Q44	4 moduli 4 gang			20	20
45Q44V	4 (2+2) moduli - installazione verticale 4 (2+2) gang - vertical installation			20	20
45Q46	6 moduli 6 gang			1	10
45Q412	12 (6+6) moduli 12 (6+6) gang			1	6

45Q41

45Q42

45Q43

45Q44


45Q46

45Q44V

45Q412

Contenitori industriali IP40 da parete Banquise

IP40 INDUST. WALL MOUNT. ENCLOSURES - BANQUISE Code	Description	Info	€	❐	❐
45Q41B	1 modulo 1 gang			24	24
45Q42B	2 moduli 2 gang			24	24
45Q43B	3 moduli 3 gang			20	20
45Q44B	4 moduli 4 gang			20	20
45Q46B	6 moduli 6 gang			1	10
45Q412B	12 (6+6) moduli 12 (6+6) gang	New		1	6

45Q41B

45Q42B

45Q43B

45Q44B


45Q46B

45Q412B

Italian Design since 1904 ave

Contenitori IP40 da parete RAL9016 “Yesmin”

45QY1BB

45QY02BB

WALL MOUNTED IP40 ENCLOSURES - RAL 9016	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45QY01BB	1 modulo - profondità ridotta 1 gang - reduced depth			1	30
	45QY02BB	2 moduli - profondità ridotta 2 gang - reduced depth			1	30
	45QY1BB	1 modulo 1 gang			1	30
	45QY2BB	2 moduli 2 gang			1	30

Accessori contenitori autoportanti “Yesmin”

45TPBB

45TPBP

ACCESSORIES	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45TPBB	Tappo coprivite Bianco Banquise Banquise white screw hole plug			50	50
	45TPBP	Tappo coprivite Bianco Blanc Blanc white screw hole plug			50	50

Scatole portafrutto da parete per placche “YES 45”

45SY02

45SY2

45SY3

WALL MOUNTED BOXES FOR YES 45 FRONT PLATES	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45SY02	1-2 moduli - profondita ridotta - colore Bianco Banquise 1-2 gang Banquise white reduced depth box			1	30
	45SY2	1-2 moduli - colore Bianco Banquise 1-2 gang Banquise white box			1	30
	45SY3	3 moduli - colore Bianco Banquise - da utilizzare con armatura standard 3 moduli 45B63 - da completare con placche codice 45PY01..., 45PY002..., 45PY02..., 45PY03... 3 Gang banquise white box to be used with 45B63 frames and 45PY01.., 45PY02.., 45PY002.., 45PY03.. front plates			1	24
	45SY3AO	3 moduli - colore Argento opaco - da utilizzare con armatura standard 3 moduli 45B63 - da completare con placche codice 45PY01..., 45PY002..., 45PY02..., 45PY03... 3 Gang matt silver box to be used with 45B63 frames and 45PY01.., 45PY02.., 45PY002.., 45PY03.. front plates	C		1	24

45SY02



45SY2



45SY3



Scatole portafrutto da parete per placche “MAXI YES”

WALL MOUNTED BOXES FOR MAXI YES FRONT PLATES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45SY6AO	45SY6	6 moduli (3+3) - colore Bianco Banquise - da utilizzara con armatura 45B66 - da completare con placche codice 45PY033... 6 Gang (3+3) banquise white box to be used with 45B66 frames and 45PY003.. front plates			1	15
	45SY6AO	6 moduli (3+3) - colore Argento opaco - da utilizzare con armatura 45B66 - da completare con placche codice 45PY033... 6 Gang (3+3) matt silver box to be used with 45B66 frames and 45PY003.. front plates	C		1	15
45SY10AO	45SY10	10 moduli (5+5) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con armatura 45760/10 - da completare con placche codice 45PY010... 10 Gang (5+5) banquise white box to be used with 45760/10 frames and 45PY010.. front plates			1	6
	45SY10AO	10 moduli (5+5) - colore Argento opaco - da utilizzare con armatura 45760/10 - da completare con placche codice 45PY010... 10 Gang (5+5) matt silver box to be used with 45760/10 frames and 45PY010.. front plates	C		1	6
	45SY20	10 moduli (5+5+5+5) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con armatura 45760/20 - da completare con placche codice 45PY020..., 45PY10DIN... 20 Gang (5+5+5+5) banquise white box to be used with 45760/20 frames and 45PY020.., 45PY10DIN front plates			1	5
45SY20AO	45SY20AO	20 moduli (5+5+5+5) - colore Argento opaco - da utilizzare con armatura 45760/20 - da completare con placche codice 45PY020..., 45PY10DIN.... 20 Gang (5+5+5+5) matt silver box to be used with 45760/20 frames and 45PY020.., 45PY10DIN front plates	C		1	5

45SY6AO



45SY10AO



45SY20AO



Italian Design since 1904 ave

Scatole portafrutto da parete - da utilizzare con armature sistema 45

WALL MOUNTED BOXES	Code	Description	Info	€	❒	❒
45SA03	45SA03	Scatola d'arredo 3 moduli bianco Banquise - da utilizzare con armature standard 3 moduli. Completare con placche codice 45P93xx o 45P03xx 3 gang box white box to be used with System 45 3 gang frames to be completed with 45P93xx or 45P03xx front plates			1	16
	45SA03GN	Scatola d'arredo 3 moduli grigio Noir - da utilizzare con armature standard 3 moduli. Completare con placche codice 45P93xx o 45P03xx 3 gang Noir grey box to be used with System 45 3 gang frames to be completed with 45P93xx or 45P03xx front plates			1	16
45SA03GN	53SA05	Scatola RAL 7035 - da utilizzare con armature 45760/10 moduli Completare con placche codice 45P910xx o 45PMXxx 10 gang RAL 7035 box to be used with System 45 45760/10 frames to be completed with 45P910xx or 45PMXxx front plates			1	8
	53SA05BG	Scatola Bianco Banquise - da utilizzare con armature 45760/10 moduli Completare con placche codice 45P910xx o 45PMXxx 10 gang white box to be used with System 45 45760/10 frames to be completed with 45P910xx or 45PMXxx front plates			1	8
53SA05	53SA12	Scatola RAL 7035 - da utilizzare con armature 45760/20 moduli Completare con placche codice 45P920xx o 45P910MXxx o 45PMX2xx 20 gang RAL 7035 box to be used with System 45 45760/20 frames to be completed with 45P920xx or 45P910MXxx or 45PMX2xx front plates			1	5
	53SA12BG	Scatola Bianco Banquise - da utilizzare con armature 45760/20 moduli Completare con placche codice 45P920xx o 45P910MXxx o 45PMX2xx 20 gang white box to be used with System 45 45760/20 frames to be completed with 45P920xx or 45P910MXxx or 45PMX2xx front plates			1	5
53SA12	45SI03GN	Scatola inclinata 3 moduli grigio NOIR - da utilizzare con armature standard 3 moduli. Completare con placche codice 45P93xx o 45P03xx 3 gang NOIR grey angle box to be used with System 45 3 gang frames to be completed with 45P93xx or 45P03xx front plates			1	1
	45TL3	Contenitore da tavolo 3 moduli RAL 1013 completo di armatura e placca in alluminio anodizzato 3 gang RAL 1013 desktop enclosure with frame and alluminium front plate			1	12
	45CI03	Cornice rialzatrice inclinata 3 moduli Bianco Banquise 3 gang Banquise white angled raiser frame			1	1
	45CR03	Cornice rialzatrice 3 moduli Bianco Banquise 3 gang Banquise white raiser frame			1	1

45TL3

45SI03GN

45CR03

45CI03

Placche stagne (IP44) con sportello rigido

45SPQ01

45SPQ01BB

45SPQ02

45SPQ02BB

IP44 FRONT PLATES WHIT RIGID FLAP	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45SPQ01	Placca 1 modulo con sportello rigido - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - fissaggio con viti su scatola quadrata con interasse 60mm o tonda Ø 60mm - RAL 7035 IP44 1 module front plate with rigid flap - self-supporting (no frame is required). To be fixed by screws on square box interax 60mm or round box Ø 60mm - RAL7035	New		1	8
	45SPQ01BB	Placca 1 modulo con sportello rigido - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - fissaggio con viti su scatola quadrata con interasse 60mm o tonda Ø 60mm - bianco Banaquise IP44 1 module front plate with rigid flap - self-supporting (no frame is required). To be fixed by screws on square box interax 60mm or round box Ø 60mm - Banquise white	New		1	8
	45SPQ02	Placca 2 moduli con sportello rigido - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - fissaggio con viti su scatola quadrata con interasse 60mm - RAL 7035 IP44 2 module front plate with rigid flap - self-supporting (no frame is required). To be fixed by screws on square box interax 60mm - RAL7035	New		1	8
	45SPQ02BB	Placca 2 moduli con sportello rigido - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - fissaggio con viti su scatola quadrata con interasse 60mm - bianco Banaquise IP44 2 module front plate with rigid flap - self-supporting (no frame is required). To be fixed by screws on square box interax 60mm - Banquise white	New		1	8
	45SPT01	Placca 1 modulo con sportello rigido - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - fissaggio con griffe su scatola tonda Ø 60mm - RAL 7035 IP44 1 module front plate with rigid flap - self-supporting (no frame is required). To be fixed by claws on round box Ø 60mm - RAL 7035	New		6	6
	45SPT01BB	Placca 1 modulo con sportello rigido - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - fissaggio con griffe su scatola tonda Ø 60mm - bianco Banaquise IP44 1 module front plate with rigid flap - self-supporting (no frame is required). To be fixed by claws on round box Ø 60mm - Banquise white	New		6	6

Italian Design since 1904 ave

Placche stagne (IP55) con sportello con membrana cedibile

IP55 FRONT PLATES	Code	Description	Info	€	❐	❐
45SP43N	45SP43N	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - grigio RAL 7035 IP55 splashproof 3 module front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - RAL 7035 grey	New		6	6
45SP43BN	45SP43BN	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - bianco Banquise IP55 splashproof 3 module front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Banquise white	New		6	6
45SP43BPN	45SP43BPN	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - bianco Blanc IP55 splashproof 3 module front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Blanc white	New		6	6
45SP43BPN	45SP43GM	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - grigio metallizzato IP55 splashproof 3 module front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Metallic grey	New		6	6
	45SP44	Placca 4 moduli stagna con membrana - non necessita di armatura - grigio RAL 7035 4 gang splash proof front plate - no frame required - RAL 7035 grey	New		6	6
	45SP44B	Placca 4 moduli stagna con membrana - non necessita di armatura - Bianco Banquise 4 gang splash proof front plate - no frame required - Banquise white	New		6	6
	45SP44BP	Placca 4 moduli stagna con membrana - non necessita di armatura - Bianco Blanc 4 gang splash proof front plate - no frame required - Blanc white	New		6	6
	45SP44GM	Placca 4 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - grigio metallizzato IP55 splashproof 4 module front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Metallic grey	New		6	6

Nota: le fotografie delle placche 4 moduli sono puramente indicative. I prodotti sono forniti vuoti (senza frutti)
Note: pictures of the 4 module plate are for representation purposes only.
System 45 modules are to be purchased separetely.

45SP44

45SP44B

45SP44BP

Contenitori stagni (IP44) da parete autoportanti con sportello rigido

45ST41

45ST42

45ST41BB

45ST42BB

IP44 WALL MOUNTED BOXES	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45ST41	1 - modulo - colore RAL 7035 1 gang - colour RAL 7035			20	20
	45ST42	2 moduli - colore RAL 7035 2 gang - colour RAL 7035			20	20
	45ST43	3 moduli - colore RAL 7035 3 gang - colour RAL 7035			20	20
	45ST41BB	1 modulo - colore Bianco Banquise 1 gang - colour Banquise white			20	20
	45ST42BB	2 moduli - colore Bianco Banquise 2 gang - colour Banquise white			20	20
	45ST43BB	3 moduli - colore Bianco Banquise 3 gang - colour Banquise white			20	20
	45PR3P	Presa IP44 protetta da parete 3P+T 16A 380V IP44 wall mounted 3P+E 16A 380V socket outlet	E		1	24

Contenitori stagni (IP55) da parete autoportanti con sportello con membrana cedibile

45ST01

45ST02

45ST03

45ST04

45ST99

IP55 WALL MOUNTED BOXES	Code	Description	Info	€	❐	❐
	45ST01	Contenitore da parete 1 modulo - colore Ral 7035 1 gang wall mounted enclosure - colour RAL 7035	New		24	24
	45ST02	Contenitore da parete 2 moduli - colore Ral 7035 2 gang wall mounted enclosure - colour RAL 7035	New		24	24
	45ST03	Contenitore da parete 3 moduli - colore Ral 7035 3 gang wall mounted enclosure - colour RAL 7035	New		20	20
	45ST04	Contenitore da parete 4 moduli - colore Ral 7035 4 gang wall mounted enclosure - colour RAL 7035	New		20	20
	45ST99	Scatola di derivazione a parete - colore Ral 7035 Wall mounted junction box - colour RAL 7035			1	20

Italian Design since 1904 ave

Contenitori stagni (IP55) da parete completi di frutti

45ST01-501G
45ST01-502G
45ST01-505G
45ST01-510

45ST02-501G
45ST02-502G

IP55 SWITCHES AND SOCKET OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45ST01-501G	Interruttore 1P 20AX con gemma illuminabile 1 Gang 20AX 1 way single pole switch with neon (optional)			200	200
	45ST01-502G	Deviatore 1P 20AX con gemma illuminabile 1 Gang 20AX 2 way single pole switch with neon (optional)			200	200
	45ST01-505G	Pulsante 1P 20A NA con gemma illuminabile 1 Gang 20A single pole push to make retractive with neon (optional)			200	200
	45ST01-510	Interruttore 2P 20AX 1 Gang 20AX 1 way double pole switch			200	200
	45ST02-501G	N° 2 interruttori 1P 20AX con gemma illuminabile 2 Gang 20AX 1 way single pole switch with neon (optional)			200	200
	45ST02-502G	N° 2 deviatori 1P 20AX con gemma illuminabile 2 Gang 20AX 2 way single pole switch with neon (optional)			200	200
	45ST02-597TS	Presa standard BS 1363 2P+T 13A 250V 13A single unswitched socket Outlet 2P+E 250V			200	200
	45ST03-SS1	Presa standard BS 1363 2P+T 13A 250V + interruttore 1P 20AX con gemma illuminabile 13A single switched socket outlet 2P+E 250V with neon (optional)			160	160
	45ST03-502G	N° 3 deviatori 1P 20AX con gemma illuminabile 3 Gang 20AX 2 way single pole switch with neon (optional)			160	160

Accessori per contenitori da parete IP40 e IP55

45PC00

45RD02

45MM03

45PRC01

45PRT20

45RD03

ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED ENCLOSURES	Code	Description	Info	€	❐	❒
	45RD02	Raccordo di giunzione per scatole 45Q4x e 45ST0x - da applicare a sfondabili Ø 24 mm Box coupler for 45Q4x and 45ST0x boxes - to be fixed on breakable holes Ø 24mm			10	10
	45PC00	Passacavo universale filettato - da applicare a sfondabili Ø 24 mm Universal conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm			10	10
	45MM03	Morsetto di terra per scatole 45Q4x e 45ST0x Earth terminal for 45Q4x and 45ST0x boxes			500	500
	45PRC01	Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm	New		10	10
	45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm	New		10	10
	45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm	New		10	10

Contenitori e Accessori IP55/IP66 da giardino

45SP42K

45SP43K

BG101AP

BG155

BG255

BG155-66

BG166

BG266

BG100

IP55/IP66 GARDEN ENCLOSURES	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45SP42K	Coperchio 2 moduli IP66 con sportello apribile a cerniera abbinabile a BG166, BG266, BG155-66, 45STPK 2 module IP66 cover with opening lid with hinge to be coupled with BG166, BG266, BG155-66, 45STPK	New		1	6
	45SP43K	Coperchio 3 moduli IP55 con sportello con membrana cedibile abbinabile a BG155-66, BG155, BG255 3 module IP55 cover with soft membrane lid to be coupled with BG155-66, BG155, BG255	New		1	6
	BG101AP	Accessorio aggancio palo per contenitore IP66 - installabile su pali con diametro 55/60mm e con diametro 35/40mm a mezzo fascette standard non fornite in dotazione - da completare con n°1 45ST02K accessory to fix the IP66 enclosure at the pole to be installed on poles with diameter 55/60mm and on poles with diameter 35/40 by standard bands that are not supplied - to be completed with n. 1 45ST02K	New		1	10
	BG155	Box testa-palo a 1 fronte IP55 - installabile su palo BG100 da completare con n°1 45SP43K Box on pole top with 1 IP55 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP43K	New		1	1
	BG255	Box testa-palo a 2 fronti IP55 - installabile su palo BG100 da completare con n°2 45SP43K Box on pole top with 2 IP55 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 2 45SP43K	New		1	1
	BG155-66	Box testa-palo a 2 fronti IP66 + IP55 - installabile su palo BG100 da completare con n°1 45SP42K + n°1 45SP43K Box on pole top with 2 IP66 + IP55 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP42K	New		1	1
	BG166	Box testa-palo a 1 fronte IP66 - installabile su palo BG100 da completare con n°1 45SP42K Box on pole top with 1 IP66 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP42K	New		1	1
	BG266	Box testa-palo a 2 fronti IP66 - installabile su palo BG100 da completare con n°2 45SP42K Box on pole top with 2 IP66 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 2 45SP42K	New		1	1
	BG100	Palo isolante per box testa palo - 1m Insulating pole for garden enclosures - 1m			1	1
	BG023N	Contenitore RAL7035, 1 fronte completo di portello, passavavo e gancio metallico capacità 3 moduli 3 gang single sided RAL7035 enclosure with transparent easy lift lid - equipped with counduit entry and metal hook	E		1	1
	BG026N	Contenitore RAL7035, 2 fronti completo di portello, passavavo e gancio metallico capacità 6 moduli 6 gang (3+3) double sided RAL7035 enclosure with transparent easy lift lid - equipped with conduit entry and metal hook	E		1	1

Italian Design since 1904 ave

Contenitori stagni (IP66) da parete

45ST02K

45STSS1

IP66 WALL MOUNTED BOXES	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45ST02K	Contenitore 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera IP66 splashproof 2 module enclosure with opening lid			1	2
	45STSS1	Contenitore stagno con sportello apribile a cerniera completo di presa inglese singola 13A con interruttore IP66 splashproof enclosures with opening lid + 13 A British standard single socket-outlet with switch			1	1
	45ST04K	Contenitore 4 moduli stagno con sportello apribile a cerniera IP66 splashproof 4 module enclosure with opening lid	New	...	-	..
	45STSS2	Contenitore stagno con sportello apribile a cerniera completo di presa inglese doppia 13A con interruttore IP66 splashproof enclosures with opening lid + 13 A British standard double socket-outlet with switch	New	...	-	..

Accessori per contenitori stagni (IP66) da parete

45PRC01

45PRT16

45PRT20

45G01

45STPK

45RD03

45PR01

ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED ENCLOSURES	Code	Description	Info	€	❒	❒
	45PRC01	Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm	New		10	10
	45PRT16	Pressatubo per tubi Ø 16mm - da applicare a sfondabili Ø 20mm Tube gland for tubes Ø 16mm - to be fixed on breakable holes Ø 20mm	New		10	10
	45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm	New		10	10
	45PR01	Passacavo per cavi fino a 13mm - da applicare a sfondabili Ø 20mm Cable gland for cables until 13mm - to be fixed on breakable holes Ø 20mm	New		10	10
	45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm	New		10	10
	45G01	Guarnizione di ricambio per tenuta cavo Gasket for spare conduit	New		10	10
	45STPK	Piastra adattatrice coperchio IP66 2 moduli a scatola 3 moduli rettangolare da completare con n° 1 45SP42K Adapter for IP66 2 gangs cover on 3 gangs rectangular box to be completed with n. 1 45SP42K	New		1	15

Torrette da campeggio IP55

BC501


BC511

BC510

IP55 DISTRIBUTION BOXES FOR CAMPINGS	Code	Description	Info	€	❒	❒
	BC501	Torretta IP55 da campeggi 1 fronte con portello trasparente capacità 9 mod DIN + 3 prese stagne IP55 single sided camping distribution box with transparent easy lift lid capacity 9 DIN mod. + 3 splash proof			1	1
	BC502	Torretta IP55 da campeggi 2 fronti con portello trasparente capacità 18 mod DIN + 6 prese stagne IP55 double sided camping distribution box with transparent easy lift lid capacity 18 DIN mod. + 6 splash proof			1	1
	BC510	Palo di sostegno antiurto per torretta - 1m Impact resistant PVC pole - 1 m			1	1
	BC511	Piastra in acciaio zincato per fissaggio a pavimento Zinc coated steel base for floor installation			1	1

Serie GRATTACIELO

Comandi 250V

0702N
0704N

0705N

0710N

0717N

250V CONTROLS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	0701N	Interruttore 1P 10A 16A single pole 1 way switch			10	30
	0710N	Interruttore bipolare 2P 10A 16A 2 pole 1 way switch			10	30
	0710Nx16	Interruttore bipolare 2P 16A Two pole switch 2P 16A			10	30
	0702N	Deviatore 1P 10A 10A single pole 2 way switch			10	30
	0704N	Invertitore 10A 10A Intermediate switch			10	30
	0705N	Pulsante 1P 10A NA - simbolo suoneria 10A single pole push to make - bell symbol			10	30
	0716N	Pulsante 1P 10A NA - simbolo lampada 10A single pole push to make - bulb symbol			10	30
	0717N	Pulsante a tirante NA 1P 10A 10A single pole pull cord push to make			5	5
	0752	Pulsante 1P 10A NA luminoso 10A single pole push to make with neon			10	30
	0753	Pulsante 1P 10A NA 10A single pole push to make			10	30

Copriforo

0708N

0713N

BLANK INSERTS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	0708N	Uscita Outlet			10	30
	0713N	Tappo copriforo 1 modulo 1 module Blank insert			30	30

Prese di corrente

0706TSN

0706/15TS

SOCKET-OUTLETS	Code	Description	Info	€	❐	❒
	0706TSN	Presa "SICURAVE" 2P+T 10A 250V - alveoli protetti 2P+E 10A 250V - shuttered			10	30
	0706/15TS	Presa "POLISICUR" 2P+T 10/16A 250V - alveoli protetti 2P+E 10/16A 250V - shuttered			10	30
	0715TS	Presa "SICURAVE" 2P+T 16A 250V - alveoli protetti 2P+T 10/16A 250V - shuttered			10	30

Prese TV

COAXIAL TELEVISION OUTLETS	Code	Description	Info	€	❒	❒
0791 0794 0795	0791	Presa diretta Direct socket outlet			10	30
	0794	Presa resistiva passante Through line Tv socket			10	30
	0795	Presa resistiva terminale End of line Tv socket	E		10	30

Segnalazioni

SIGNALS	Code	Description	Info	€	❒	❒
0728 0729 0731N	0728	Suoneria squillante 12Vca 8VA Ringing bell 12Vac 8VA			10	10
	0729	Suoneria squillante 230Vca Ringing bell 230Vac			10	10
	0731N	Ronzatore 230Vca Buzzer 230Vac			10	10

Accessori

ACCESSORIES	Code	Description	Info	€	❒	❒
 PM01	PM01	Mostrina adattatrice per 1 modulo serie Grattacielo - consente, con armature codd. 0700/Z e 0760N, l'installazione delle placche del Sistema 45 1 gang Grattacielo series adaptor for the installation of system 45 front plates with 0700/Z and 0760N frames			6	6
	PM02	Come sopra - 2 moduli serie Grattacielo See above - 2 gang Grattacielo series			6	6
	PM03	Come sopra - 3 moduli serie Grattacielo See above - 3 gang Grattacielo series			6	6
 PM04	PM04	Come sopra - 4 moduli serie Grattacielo See above - 4 gang Grattacielo series			6	6

Placche in alluminio per scatola rettangolare

P41SC

P32SC

ALUMINIUM PLATES FOR RECTANGULAR BOX	Code	Description	Info	€	❐	❐
	P31SC	Color bronzo - 1 modulo Bronze - 1 gang			50	50
	P32SC	Color bronzo - 2 moduli Bronze - 2 gang			50	50
	P33SC	Color bronzo - 3 moduli Bronze - 3 gang			50	50
	P34SC	Color bronzo - 4 moduli Bronze - 4 gang			50	50
	P41SC	Color alluminio naturale - 1 modulo Natural alluminium - 1 gang			50	50
	P42SC	Color alluminio naturale - 2 moduli Natural alluminium - 2 gang			50	50
	P43SC	Color alluminio naturale - 3 moduli Natural alluminium - 3 gang			50	50
	P44SC	Color alluminio naturale - 4 moduli Natural alluminium - 4 gang	E		50	50

Placche in alluminio per scatola tonda

P338SC

ALUMINIUM PLATES FOR ROUND BOX	Code	Description	Info	€	❐	❐
	P338SC	Color bronzo - 1 modulo Bronze - 1 gang			50	50
	P339SC	Color bronzo - 2 moduli Bronze - 2 gang			50	50
	P348SC	Color alluminio naturale - 1 modulo Natural alluminium - 1 gang			50	50
	P349SC	Color alluminio naturale - 2 moduli Natural alluminium - 2 gang			50	50

Armatura per scatola rettangolare

0760N

FRAME FOR RECTANGULAR BOX	Code	Description	Info	€	❐	❐
	0760N	In tecnopolimero - 1-4 moduli Tecnopolymer frame - 1-4 gang			120	120

Armature per scatola tonda

0360N

0300/Z

FRAMES FOR ROUND BOX	Code	Description	Info	€	❐	❐
	0360N	In tecnopolimero - 1-2 moduli Tecnopolymer frame - 1-2 gang			100	100
	0300/Z	In metallo - 1-2 moduli Metal frame - 1-2 gang			10	250