

Смешанные наборы

Инструмент для любых сфер применения.



Ассортимент наборов смешанной комплектации

Прикладные наборы Wiha для механиков.



Инструментальные сумки механика.....	316 – 318
Набор Quality Selection.....	318
Набор Premium Selection.....	319
Наборы битов.....	319

Прикладные наборы Wiha VDE.



Инструментальные сумки электрика.....	320
Инструментальные наборы для обслуживания распределительных шкафов.....	321
Набор лучших инструментов VDE.....	322
Инструментальные наборы для техников сервисной службы.....	322 – 323
Инструментальный набор для электриков в поясной сумке.....	324 – 325
Изолированный инструмент.....	325 – 328

Прикладные наборы Wiha ESD.



Набор Operator.....	328
Набор Electronic Assembling.....	329
Набор Electronic Service.....	329

Wiha Info

Прикладные наборы Wiha:

- Предназначенные специально для Ваших случаев применения инструментальные наборы
- Упорядоченное и наглядное размещение самых распространенных инструментов
- Отсутствие дополнительного балласта в виде ненужных инструментов
- Непосредственное влияние опыта конечных пользователей уже на стадии разработки продукции



Прикладные наборы Wiha для механиков.

Инструментальные сумки механика.

Прикладные наборы для механиков.



Z 99 0 003 05 Набор инструментов Professional Mix, 5 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 720 г.

Применение: Компактная базовая экипировка шарнирно-губцевым инструментом и отвертками для требовательных мастеров или механиков промышленных установок.

Прикладные наборы для механиков.



Z 99 0 006 02 Набор инструментов Industrial Mix, 5 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 755 г.

Применение: Профессиональный набор инструментов для базовой экипировки шарнирно-губцевым инструментом и отвертками для ремесленных и промышленных нужд.

№ заказа	Серия	
26856	Z 99 0 003 05	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 3,5x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH2x100	
Z 05 0 05	Плоскокруглогубцы Professional 200 мм 8"	
Z 12 0 05	Бокорезы Professional C Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

№ заказа	Серия	
30824	Z 99 0 006 02	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков. Круглое жало 3,5x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH2x100	
Z 01 0 02	Пассатижи Industrial C Wiha DynamicJoint 180 мм 7"	
Z 12 0 02	Бокорезы Industrial C Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	



Wiha DynamicJoint – Лидер в своем классе

- **Инновационные:**
единственная в своем роде конструкция шарнира
- **Эффективные:**
Небольшая потеря усилия означает меньшее усилие, необходимое на отрезание
- **Долговечные:**
Оптимальные характеристики даже после тысяч операций резания

Прикладные наборы для механиков.

**Z 99 0 003 01** Набор инструмента Classic Mix, 5 предметов.


Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 745 г.

Применение: Стандартный набор инструментов для базовой экипировки шарнирно-губцевым инструментом и отвертками для ремесленных и промышленных нужд.

№ заказа	Серия	
26855	Z 99 0 003 01	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH1x80 PH2x100	
Z 01 0 01	Пассатижи Classic С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	
Z 12 0 01	Бокорезы Classic С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Wiha Info



Wiha OptiGrip – оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- **Надежное удержание:**
„трехточечное зажатие“ защищает от проворота или выскальзывания детали
- **Эффективно:**
оптимальное удержание даже при большом раскрытии и одновременно ощущению меньшем прилагаемом усилии
- **Большой выбор:**
теперь в стандартных пассатижах и массивных пассатижах Wiha

Прикладные наборы для механиков.

**9300-019** Инструментальная сумка механика, 6 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 875 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
33970	9300-019	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков 3,5x100 4,5x125	
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для мастерской 6,5x150	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips PH1x80 PH2x100	
Z 01 0 05	Пассатижи Professional С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	

**9300-020** Инструментальная сумка механика, 6 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 815 г.


Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
33971	9300-020	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков 3,5x100 4,5x125	
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для мастерской 6,5x150	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips PH1x80 PH2x100	
Z 12 0 05	Бокорезы Professional С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Прикладные наборы Wiha для механиков.

Инструментальные сумки механика.

Прикладные наборы для механиков.



9300-001 Инструментальная сумка механика, 21 предмет.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см.

Вес 2170 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

Набор Quality Selection.



9300-024 Набор Quality Selection, 28 предметов.

Чехол: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см.

Вес 2100 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
28142	9300-001	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 3,0x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH1x80 PH2x100	
386 Z 01 0 05	Держатель битов с ручкой, гибкий стержень, 1/4" Пассатижи Professional С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	
Z 23 0 05	Клещи для водяных насосов QuickFix Professional, сквозной шарнир 250 мм 10"	
410 1000	Складной метр Longlife, 1 м, метрический, 10 звеньев, белый	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ 7947-904	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 Z: 2xPH2 7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	
● 351 PG7	Футляр-рукоятка для шестигранников PocketStar 2 2,5 3 4 5 6 8	

№ заказа	Серия	
36388	9300-024	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 3,0x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH1x80 PH2x100	
388 Z 12 0 01	Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4" 1/4x150 Бокорезы Classic С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Z 21 0 01	Клещи для водяных насосов Classic, сквозной шарнир 250 мм 10"	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ 7947-904	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 Z: 2xPH2 7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	
● 352 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Compact 352: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	



Набор Premium Selection.

**9300-026** Набор Premium Selection, 29 предметов.

Чехол: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см.

Вес 2580 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
36390	9300-026	1
① 3021	Шлицевая отвертка SoftFinish Круглое жало с нанесенной лазером миллиметровой шкалой 4,0x100 5,5x125	
⊕ 3111	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало с нанесенной лазером миллиметровой шкалой PH1x80 PH2x100	
388DS	Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4" 1/4x150	
Z 02 0 05	Массивные пассатижи Professional С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 16 0 05	Массивные бокорезы Professional С Wiha DynamicJoint 180 мм 7"	
Z 22 0 01	Клещи для водяных насосов Classic с регулировочной кнопкой 250 мм 10"	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ 7944-907	XSelector Standard, смешанная комплектация, 11 предметов 7011 Z: 1xPH1 1xPH2 1xPH3 7012 Z: 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 7149: Быстросменный держатель ClicFix, магнитный, форма E 6,3	
● 369 H9S	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar 369S: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

Наборы битов.



С битами
Хено

79187 T01 Набор битов для обслуживания распределительных шкафов, 14 предметов. Смешанная комплектация.

Чехол: Практичная и экономящая место сумка-скатка для верстака и в дороге.
Применение: Базовая экипировка с битами для обслуживания распределительных шкафов.

С 90 мм битами для доступа к расположенным в глубине винтам в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей и клеммниках.

Набор с битами Хено для зажимных винтов „плюс“ и „минус“.

Благодаря рукоятке и держателю битов могут незамедлительно применяться как в электроинструменте, так и вручную.

№ заказа	Серия	
33142	79187 T01	1
281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"	
7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix	
⊕ 7049XH	1xSL/PH1 1xSL/PH2	
⊕ 7049XZ	1xSL/PZ1 1xSL/PZ2	
⊕ 7041 Z	1xPH1 1xPH2	
⊕ 7042 Z	1xPZ1 1xPZ2	
● 7045 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25	



С битами
Хено

79187 T02 Набор битов для обслуживания распределительных шкафов, 14 предметов.

Комплектация Phillips, Хено-PH и TORX®.

№ заказа	Серия	
33143	79187 T02	1
281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"	
7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix	
⊕ 7049XH	1xSL/PH1 2xSL/PH2	
⊕ 7041 Z	1xPH1 2xPH2 1xPH3	
● 7045 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30	



С битами
Хено

79187 T03 Набор битов для обслуживания распределительных шкафов, 14 предметов.

Комплектация Pozidriv, Хено-PZ и TORX®.

№ заказа	Серия	
33144	79187 T03	1
281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"	
7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix	
⊕ 7049XZ	1xSL/PZ1 2xSL/PZ2	
⊕ 7042 Z	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3	
● 7045 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30	

Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Прикладные наборы VDE.



1000 V
IEC 60900:2012



9300-018 Инструментальная сумка электрика, 6 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке. Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 825 г.

Применение: Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	1
33969	9300-018	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,0x100 4,5x125 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Прикладные наборы VDE.



9300-002 Инструментальная сумка электрика, 22 предмета.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 5,5 см. Вес 2000 г.


Применение: Выбор базового шарнирно-губцевого инструмента для требовательных электриков.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	1
28143	9300-002	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,5x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100	
① 255-11L Z 01 0 06	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Пассатижи Professional electric С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Z 55 0 06	Съемник изоляции Professional electric 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
410 1000	Складной метр Longlife, 1 м, метрический, 10 звеньев, белый	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 3809 01-01	Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4". 7010 Z: 1x6,5 7011 Z: 1xPH1 1xPH2 1xPH3 7012 Z: 1xP22 7015 Z: 1xT15 1xT20 1xT25	
⊕ ⊕ ⊕ 7947-904	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 Z: 2xPH2 7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	



1000 V
IEC 60900:2012



Z 99 0 002 06 Набор инструментов Professional electric Mix, 5 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке. Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 780 г.

Применение: Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	1
26755	Z 99 0 002 06	1
Изолированный инструмент:		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,5x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH2x100	
Z 05 0 06	Плоскокрулоубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Прикладные наборы VDE.



С битами
Хено



9300-007 Инструментальный набор для обслуживания распределительных шкафов, 31 предмет. Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS. Комплектация Phillips.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см. Вес 2490 г.

Применение: Базовая экипировка с инструментами для обслуживания распределительных шкафов. С 90 мм битами для доступа к расположенным в глубине винтам в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей и клеммниках. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Прикладные наборы VDE.



С битами
Хено



9300-008 Инструментальный набор для обслуживания распределительных шкафов, 31 предмет. Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS. Комплектация Pozidriv.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см. Вес 2490 г.

Применение: Базовая экипировка с инструментами для обслуживания распределительных шкафов. С 90 мм битами для доступа к расположенным в глубине винтам в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей и клеммниках. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	Кол-во	Изолированный инструмент, проверенный VDE
33148	9300-007	1	
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,0x100 4,0x100 5,5x125		
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100 PH3x150		
Z 05 0 06	Плоскокрюглогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"		
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"		
Неизолированный инструмент:			
⊕ 7049XH	Бит Professional, Хено-шлиц/ Phillips, форма Е 6,3 Для зажимных винтов "плюс" и "минус" (шлиц/Phillips) SL/PH1x90SL/PH2x90		
⊕ 7041 Z	Бит Professional, Phillips, форма Е 6,3 PH1x90 PH2x90 PH3x90		
⊕ 7045 Z	Бит Professional, TORX®, форма Е 6,3 T10x90 T15x90 T20x90 T25x90 T30x90		
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый		
246	Уровень для распределительных шкафов		
24672SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7 1/2"		
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact 369: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10		

№ заказа	Серия	Кол-во	Изолированный инструмент, проверенный VDE
33149	9300-008	1	
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,0x100 4,0x100 5,5x125		
⊕ 324	Отвертка SoftFinish electric Pozidriv PZ1x80 PZ2x100 PZ3x150		
Z 05 0 06	Плоскокрюглогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"		
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"		
Неизолированный инструмент:			
⊕ 7049XZ	Бит Professional, Хено-шлиц/ Pozidriv, форма Е 6,3 Для зажимных винтов "плюс" и "минус" (шлиц/Pozidriv) SL/PZ1x90 SL/PZ2x90		
⊕ 7042 Z	Бит Professional, Pozidriv, форма Е 6,3 PZ1x90 PZ2x90 PZ3x90		
⊕ 7045 Z	Бит Professional, TORX®, форма Е 6,3 T10x90 T15x90 T20x90 T25x90 T30x90		
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый		
246	Уровень для распределительных шкафов		
24672SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7 1/2"		
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact 369: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10		

Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Прикладные наборы VDE.



9300-025 Набор лучших инструментов VDE, 12 предметов.
Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см. Вес 2120 г.

Применение: Выбор базового шарнирно-губцевого инструмента для требовательных электриков.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
36389	9300-025	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 3201	Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix 3,5x100 4,5x125 5,5x125	
⊕ 3241	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1x80 PZ2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 16 0 06	Массивные бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 180 мм 7"	
Z 50 1 06	Кабелерезы Professional electric 200 мм 8"	
Неизолированный инструмент:		
24675SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7½"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 ½"	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	

Прикладные наборы VDE.



9300-030 Инструментальный набор для техников сервисной службы, 29 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Смешанная комплектация.

Исполнение: Комбинированная сумка для ноутбука/инструментов, идеальная для техников сервисной службы.

Полностью раскрываемая с застежкой-молнией.

Несколько карманов для ручных инструментов, ноутбука и документов. Достаточно места для индивидуальной дополнительной комплектации. Боковое отделение сумки с инструментом отстегивается застежкой-молнией и используется отдельно.

Сумка для ноутбука подходит для всех распространенных ноутбуков. Карманный формат: ок. 47 x 35 x 22 см. Вес 5000 г.

Применение: Базовая экипировка для техников сервисной службы.

Подходит для техобслуживания электрических и электронных машин и компонентов. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
37137	9300-030	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 3201	Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix 3,5x100 4,0x100	
⊕ 3211	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips PH1x80 PH2x100	
⊕ 3241	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1x80 PZ2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 ½"	
Неизолированный инструмент:		
① 260P	Шлицевая отвертка PicoFinish 1,5x40 2,0x40 2,5x50 3,0x50	
⊕ 261P	Отвертка PicoFinish Phillips PH00x40 PH0x50	
Z 41 1 03	Бокорезы Electronic 138 мм 5 ½"	
Z 36 0 03	Острогубцы Electronic 135 мм 5 ½"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 ½"	
24672SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7½"	
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 24667	Ключ распределительного шкафа	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact 369: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

Прикладные наборы VDE.



9300-010 Инструментальный набор для техников сервисной службы, 29 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация Phillips.

Исполнение: Комбинированная сумка для ноутбука/инструментов, идеальная для техников сервисной службы. Полностью раскрываемая с застежкой-молнией. Несколько карманов для ручных инструментов, ноутбука и документов. Достаточно места для индивидуальной дополнительной комплектации. Боковое отделение сумки с инструментом отстегивается застежкой-молнией и используется отдельно. Сумка для ноутбука подходит для всех распространенных ноутбуков. Карманный формат: ок. 47 x 35 x 22 см. Вес 5590 г.

Применение: Базовая экипировка для техников сервисной службы. Подходит для техобслуживания электрических и электронных машин и компонентов. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	Кол-во
33151	9300-010	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 2,5x75 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
① 260P	Шлицевая отвертка PicoFinish 1,5x40 2,0x40 2,5x50 3,0x50	
⊕ 261P	Отвертка PicoFinish Phillips PH00x40 PH0x50	
Z 36 0 03	Острогубцы Electronic 135 мм 5 1/2"	
Z 41 1 03	Бокорезы Electronic 138 мм 5 1/2"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"	
24672SB	Автоматический съёмник изоляции 190 мм 7 1/2"	
⊕ ① 24667	Ключ распределительного шкафа.	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact	
369:	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

Прикладные наборы VDE.



9300-011 Инструментальный набор для техников сервисной службы, 29 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация Pozidriv.

Исполнение: Комбинированная сумка для ноутбука/инструментов, идеальная для техников сервисной службы. Полностью раскрываемая с застежкой-молнией. Несколько карманов для ручных инструментов, ноутбука и документов. Достаточно места для индивидуальной дополнительной комплектации. Боковое отделение сумки с инструментом отстегивается застежкой-молнией и используется отдельно. Сумка для ноутбука подходит для всех распространенных ноутбуков. Карманный формат: ок. 47 x 35 x 22 см. Вес 5590 г.

Применение: Базовая экипировка для техников сервисной службы. Подходит для техобслуживания электрических и электронных машин и компонентов. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	Кол-во
33152	9300-011	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 2,5x75 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 324	Отвертка SoftFinish electric Pozidriv PZ1x80 PZ2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
① 260P	Шлицевая отвертка PicoFinish 1,5x40 2,0x40 2,5x50 3,0x50	
⊕ 261P	Отвертка PicoFinish Phillips PH00x40 PH0x50	
Z 36 0 03	Острогубцы Electronic 135 мм 5 1/2"	
Z 41 1 03	Бокорезы Electronic 138 мм 5 1/2"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"	
24672SB	Автоматический съёмник изоляции 190 мм 7 1/2"	
⊕ ① 24667	Ключ распределительного шкафа	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact	
369:	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Инструментальный набор шлиц/Phillips.



9300-012 Инструментальный набор для электриков в поясной сумке, 10 предметов.
 Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.
 Комплектация Phillips и съемник изоляции.

Исполнение: Инструментальная поясная сумка для электрика, с местом для важнейших инструментов для монтажа в доме и на здании.
 Карманный формат: ок. 25 x 27 x 5 см. Вес 1260 г.

Применение: Базовая экипировка со всеми необходимыми инструментами для монтажа в доме и на здании. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Инструментальный набор шлиц/Pozidriv.



9300-013 Инструментальный набор для электриков в поясной сумке, 10 предметов.
 Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.
 Комплектация Pozidriv и съемник изоляции.

Исполнение: Инструментальная поясная сумка для электрика, с местом для важнейших инструментов для монтажа в доме и на здании.
 Карманный формат: ок. 25 x 27 x 5 см. Вес 1260 г.

Применение: Базовая экипировка со всеми необходимыми инструментами для монтажа в доме и на здании. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
33153	9300-012	1
	Изолированный инструмент, проверенный VDE	
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS PH1x80 PH2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Согласно DIN 57680-6 и VDE 0680-6, знак GS, соответствие CE 3,0x60	
Z 05 0 06	Плоскокрулоубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 55 0 06	Съемник изоляции Professional electric 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"	
246	Рулетка 5 м	

№ заказа	Серия	
33154	9300-013	1
	Изолированный инструмент, проверенный VDE	
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 324	Отвертка SoftFinish electric Pozidriv Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS PZ1x80 PZ2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Согласно DIN 57680-6 и VDE 0680-6, знак GS, соответствие CE 3,0x60	
Z 05 0 06	Плоскокрулоубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 55 0 06	Съемник изоляции Professional electric 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"	
246	Рулетка 5 м	



Инструментальный набор шлиц/Phillips.



9300-014 Инструментальный набор для электриков в поясной сумке, 10 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация Phillips и ножницы электрика.

Исполнение: Инструментальная поясная сумка для электрика, с местом для важнейших инструментов для монтажа в доме и на здании. Карманный формат: ок. 25 x 27 x 5 см. Вес 1260 г.

Применение: Базовая экипировка со всеми необходимыми инструментами для монтажа в доме и на здании. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
33155	9300-014	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
①	320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS 3,0x100 4,0x100 5,5x125
⊕	321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS PH1x80 PH2x100
①	255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Согласно DIN 57680-6 и VDE 0680-6, знак GS, соответствие CE 3,0x60
	Z 05 0 06	Плоскокрюглогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"
Неизолированный инструмент:		
	Z 71 5 06	Ножницы электрика Professional electric 145 мм 5 ¾"
	246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 ½"
	246	Рулетка 5 м

Изолированный инструмент.



GS 1000 V IEC 60900:2012

352N S7 Набор изолированных штифтовых ключей, 7 предметов. Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: В практичной и экономящей место сумке-скатке для верстака и в дороге.

Материал: Хромованадиевая сталь, закаленная в масле.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт, специально для зажимных колец кабельных ответвлений. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
33182	352N S7	1
	● 352N	3 4 5 6 8 10 12



GS 1000 V IEC 60900:2012

352N Изолированный штифтовой ключ.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Материал: Хромованадиевая сталь, закаленная в масле.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт, специально для зажимных колец кабельных ответвлений. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	●	g	
36659	3	20	1
36660	4	25	1
36661	5	45	1
36662	6	60	1
36663	8	110	1
36664	10	230	1
36665	12	350	1

Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Изолированный инструмент.



1000 V
IEC 60900:2012

5590N T8 Набор изолированных односторонних рожковых гаечных ключей, 8 предметов.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: DIN 7446. Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Положение зева под углом 15°.

В практичной и экономящей место сумке-сатке для верстака и в дороге.

Материал: Хромованадиевая сталь, ковкая.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия						
33180	5590N T8						1
	5590N	7	8	10	11	13	
		15	17	19			

Изолированный инструмент.



1000 V
IEC 60900:2012

5590N T15 Набор изолированных односторонних рожковых гаечных ключей, 15 предметов.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: DIN 7446. Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Положение зева под углом 15°.

В практичной и экономящей место сумке-сатке для верстака и в дороге.

Материал: Хромованадиевая сталь, ковкая.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия						
33179	5590N T15						1
	5590N	6	7	8	9	10	
		11	12	13	14	15	
		16	17	19	22	24	



1000 V
IEC 60900:2012

5590N Изолированный односторонний рожковый гаечный ключ. **Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.**

Нормы: DIN 7446. Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Положение зева под углом 15°.

Материал: Хромованадиевая сталь, ковкая.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа			
36543	6	32	1
36544	7	32	1
36586	8	34	1
36639	9	38	1
36640	10	40	1
36641	11	46	1
36642	12	54	1
36643	13	65	1
36644	14	80	1
36645	15	92	1
36646	16	115	1
36647	17	115	1
36648	19	150	1
36649	22	190	1
36650	24	300	1

Изолированный инструмент.


7207N K1001 Набор переключающих трещоток 3/8", 10 предметов.
 Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника. Правое и левое вращение.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Чемодан: Практичная и прочная пластмассовая коробка. Упорядоченное и наглядное размещение инструментов для легкой и чистой работы.

Содержание: Изолированная переключающая трещотка 3/8", 190 мм (серия 246N 02)
Изолированный удлинитель 3/8", 125 мм (серия 7210N)
Изолированные головки торцевого ключа 3/8", метрические

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.
Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	Серия						
33183	7207N K1001						1
	○ 7207N	8	10	11	12	13	
		14	17	19			

Изолированный инструмент.


7208N K1001 Набор переключающих трещоток 1/2", 10 предметов.
 Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника. Правое и левое вращение.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Чемодан: Практичная и прочная пластмассовая коробка. Упорядоченное и наглядное размещение инструментов для легкой и чистой работы.

Содержание: Изолированная переключающая трещотка 1/2", 260 мм (серия 246N 03)
Изолированный удлинитель 1/2", 125 мм (серия 7210N)
Изолированные головки торцевого ключа 1/2", метрические

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.
Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	Серия						
33184	7208N K1001						1
	○ 7208N	10	12	13	14	17	
		19	22	24			


7207N Изолированная головка торцевого ключа.
 Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	○			
36673		Переключающая трещотка 3/8" x 190 мм		1
36674		Удлинитель 3/8" x 125 мм		1
36675	8	Головка торцевого ключа		1
36676	10	Головка торцевого ключа		1
36677	11	Головка торцевого ключа		1
36678	12	Головка торцевого ключа		1
36679	13	Головка торцевого ключа		1
36680	14	Головка торцевого ключа		1
36681	17	Головка торцевого ключа		1
36682	19	Головка торцевого ключа		1


7208N Изолированная головка торцевого ключа.
 Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	○			
36683		Переключающая трещотка 1/2" x 260 мм		1
36684		Удлинитель 1/2" x 125 мм		1
36685	10	Головка торцевого ключа		1
36686	12	Головка торцевого ключа		1
36687	13	Головка торцевого ключа		1
36688	14	Головка торцевого ключа		1
36689	17	Головка торцевого ключа		1
36690	19	Головка торцевого ключа		1
36691	22	Головка торцевого ключа		1
36692	24	Головка торцевого ключа		1

Прикладные наборы Wiha VDE + ESD.

Инструментальные сумки электрика.

Изолированный инструмент.



5589N K7 Набор изолированных накладных гаечных ключей с трещоткой, 7 предметов.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Чемодан: Практичная и прочная пластмассовая коробка.

Упорядоченное и наглядное размещение инструментов для легкой и чистой работы.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия						
33181	5589N K7						1
	5589N	8	10	12	13	14	
		17	19				



5589N Изолированные трещоточные накладные ключи. Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа			
36666	8	50	1
36667	10	56	1
36668	12	68	1
36669	13	80	1
36670	14	86	1
36671	17	174	1
36672	19	208	1

Прикладные наборы ESD.



9300-015 Набор Wiha Operator, 5 предметов.

Диссипативный инструмент, отводящий электростатический заряд.

Исполнение: Инструмент ESD, изготовленный согласно IEC 61340-5-1.

Максимальная защита электронных компонентов благодаря отводящим электричество инструментам и упаковкам.

Практичная кожаная сумка (антистатическая) идеально размещается в любом кармане рабочего халата.

Нет опасности травмирования пользователей или повреждения рабочей одежды острыми или открытыми инструментами в кармане халата.


Применение: Важнейшие инструменты для обращения с автоматическими комплектующими машинами во время работы.

ESD-Safe

№ заказа	Серия	
33504	9300-015	1
	① 272	Шлицевая отвертка Precision ESD Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд 2,5x50
	⊕ 273	Отвертка Precision ESD Phillips Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд PH0x50
	ZP 01 0 14	Универсальный пинцет Professional ESD 130 мм AA
	Z 71 1 06	Поясные ножницы SMD
	246	Кисточка для пыли и грязи

Прикладные наборы ESD.

Прикладные наборы ESD.



ESD-Safe

9300-016 Набор Wiha Electronic Assembling, 9 предметов.
Диссипативный инструмент, отводящий электростатический заряд.

Исполнение: Инструмент ESD, изготовленный согласно IEC 61340-5-1.
Стабильное и экономящее место хранение инструментов в антистатической сумке.

Применение: Важнейшие инструменты для ручной комплектации электронных компонентов и ремонтных работ.



ESD-Safe

9300-017 Набор Wiha Electronic Service, 8 предметов.
Диссипативный инструмент, отводящий электростатический заряд.

Исполнение: Инструмент ESD, изготовленный согласно IEC 61340-5-1.
Стабильное и экономящее место хранения инструментов в антистатической сумке.

Применение: Набор, наилучшим образом подходящий для работ по техобслуживанию электронных компонентов.

№ заказа	Серия	
33505	9300-016	1
① 272	Шлицевая отвертка Precision ESD. Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд 2,0x40 2,5x50	
⊕ 273	Отвертка Precision ESD Phillips Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд PH00x40 PH0x50	
⊗ 278	Отвертка Precision ESD TORX® Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд T5x40 T6x40	
Z 36 0 04	Плоскокрутлогубцы Professional ESD 120 мм 4 ¾"	
Z 41 3 04	Бокорезы Professional ESD 115 мм 4 ½"	
ZP 01 0 14	Универсальный пинцет Professional ESD 130 мм AA	

№ заказа	Серия	
33506	9300-017	1
2691ESD	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд	
① 269	SYSTEM 4, комбинированное жало шлиц-Phillips 2,0xPH00 3,0xPH0	
⊗ 269	SYSTEM 4, комбинированное жало TORX® T5xT6	
● 269	SYSTEM 4, комбинированное жало шестигранник со сферической головкой - шестигранник 1,5x1,5	
Z 36 0 04	Плоскокрутлогубцы Professional ESD 120 мм 4 ¾"	
Z 44 1 04	Бокорезы Professional ESD 115 мм 4 ½"	
ZP 01 0 14	Универсальный пинцет Professional ESD 130 мм AA	



Указание по безопасности:

Инструмент Wiha ESD не имеет изоляции, поэтому не подходит для работы с находящимися под напряжением деталями.