

Штифтовой ключ Wiha.

Wiha делает все возможным: идеальный инструмент для профессиональной работы.



Штифтовой ключ, отдельный

Держатель штифтовых ключей
ErgoStar

Держатель штифтовых ключей
ProStar

Держатель штифтовых ключей
Compact

Держатель штифтовых ключей
Classic

Держатель штифтовых ключей
PocketStar

Т-образная рукоятка Comfort-
Grip

Т-образная рукоятка Classic

Рукоятка-ключик

Рукоятка-флажок

Изогнутая отвертка

Шлиц	Phillips PH	Pozidriv PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®	Внутренний шестигранник (мм, дюймы)	Внешний шестигранник (мм, дюймы)	Внешний четырёх- гранник	Шестигран- ник с хвостовиком	Много- зубец	
			149-157	157	151, 157	131-147			145	156	
			149, 153		131, 133, 135						
			150, 153-155			134-138 140-141					
						139, 141-144	146-147				
			150/153, 155-156	157	151, 157	136, 139-147					
160-162	160-162		160-162	161		159-162					
			165			164-165					
			170		170	167-169	168-169	168			
			172		172	172					
			173		173						
173	173	173									

Ассортимент штифтовых ключей

Обзор ассортимента/обзор держателей Wiha

Обзор принципиальных особенностей держателей шестигранных ключей

126 – 127



Преимущества продукции Wiha (специальные решения)

Все преимущества продукции Wiha одним взглядом Обзор преимуществ штифтовых ключей Wiha

128 – 129

Wiha ErgoStar

Он поможет справиться с любой задачей.

- Метрическая шестигранная сферическая головка 130 – 131
- Метрическая шестигранная сферическая головка MagicRing 132 – 133
- Дюймовая шестигранная сферическая головка MagicRing 135
- TORX® MagicSpring 149
- TORX® сферическая головка 152 – 153



Штифтовые ключи Wiha

- Метрическая шестигранная сферическая головка MagicRing 132 – 134
- Метрическая шестигранная сферическая головка, цветовая кодировка 136
- Метрическая шестигранная сферическая головка 137 – 141
- Метрический шестигранник 141 – 145
- Дюймовая шестигранная сферическая головка MagicRing 135
- Дюймовая шестигранная сферическая головка 146
- Дюймовый шестигранник 147
- TORX® MagicSpring 148 – 151
- TORX® сферическая головка 152 – 153
- TORX® титановое серебро 154
- TORX® 155 – 156
- TORX® Tamper Resistant 157
- TORX PLUS® 157



Wiha PocketStar / Mini PocketStar

Выбор правильного ключа нажатием кнопки

- Метрическая шестигранная сферическая головка MagicRing 159
- Метрический шестигранник 159
- TORX® 160
- TORX® Tamper Resistant 161
- смешанный 160 / 162



T-образная рукоятка ComfortGrip / Classic от Wiha

- Метрическая шестигранная MagicRing 164 / 167
- Метрическая шестигранная сферическая головка 164 / 167
- Метрический шестигранник 164 / 168
- Дюймовый шестигранник 169
- TORX® MagicSpring 170
- TORX PLUS® 170
- TORX® 165 / 170



Рукоятки-флажки и рукоятки-ключики Wiha

- Метрический шестигранник 172
- TORX® 172 – 173
- TORX PLUS® 172 – 173


Изогнутая отвертка Wiha

- Шлиц 173
- Phillips 173
- Pozidriv 173



Обзор ассортимента/обзор держателей Wiha

Принципиальные особенности держателей шестигранных ключей Wiha одним взглядом

Держатель	Держатель ErgoStar Двухрядный держатель Держатель Compact Держатель Classic			
	   			
Тип держателя	Двухрядный держатель Двухрядный держатель Двухрядный держатель Однорядный держатель			
Описание	Wiha ErgoStar: этот держатель обеспечивает комфортное и быстрое использование. Механическое управление посредством поворота ключей обеспечивает простой и быстрый доступ к ним, не задевая других ключей. Wiha ProStar: этот держатель обеспечивает простое управление. Функция сдвига позволяет извлечение каждого отдельного ключа без захвата другого ключа. Держатель Wiha Compact: этот держатель обеспечивает сочетание экономящего места хранения и оптимального надежного зажатия ключа Держатель Wiha Classic: этот держатель обеспечивает быстрое управление. Быструю работу коротких ходов извлечения ключей обеспечивают экономящее время управление. значительную экономию времени.			
Особенности	• Простое и быстрое извлечение ключей • Жесткая точка упора для фиксации штифтовых ключей в держателе • Инновационный зажим обеспечивает посадку штифтовых ключей в закрытом и открытом состоянии • Очень плоская конструкция • Настенное крепление для практичного хранения ErgoStar • Система цветовой идентификации для обозначения выходной части • Функция сдвига для открытия держателя одной рукой • Простое и быстрое извлечение • Компактный формат экономит место в верстаке и инструментальном ящике • Возможность подвешивания за язычок • Система цветовой идентификации для быстрого распознавания • Инновационный зажим обеспечивает посадку штифтовых ключей в держателе • Очень компактная конструкция держателя экономит место в верстаке и инструментальном ящике • Система цветовой идентификации для обозначения выходной части • Простое и очень быстрое извлечение ключей • Инновационный зажим обеспечивает посадку штифтовых ключей в держателе • Жесткая точка упора для фиксации штифтовых ключей в держателе • Очень плоская конструкция • Возможность подвешивания за язычок • Система цветовой идентификации для обозначения выходной части			
Поверхности	Двухрядный держатель Двухрядный держатель Двухрядный держатель Однорядный держатель			
A = блестящее хромирование B = матовое хромирование C = титановое серебро D = никелирование E = марганцевое фосф.	   			
Профили на страницах	Двухрядный держатель	Двухрядный держатель	Двухрядный держатель	Однорядный держатель
 Шестигранник метрический	 131 - 133	 134; 136 - 138 140 - 141	 139; 141 - 144	 136; 139 - 145
 Шестигранник дюймовый	 135	 135; 146 - 147		 146 - 147
 TORX®	 149; 153	 150; 153 - 155		 150; 153; 155 - 156
 TORX PLUS®				 151; 157
 TORX® TR				 157
 Шестигранник с булавкой				
 Многозубец				

Сумка-скатка	коробка	кольцо для ключей	подставка
--------------	---------	-------------------	-----------



Сумка-скатка	коробка	кольцо для ключей	подставка
Сумка для изменяемой комплектации.	Для защиты штифтовых ключей Wiha от загрязнений снаружи имеется практичная выдвигающая коробка.		Великолепное решение для ежедневного доступа на верстаке.
• Изменяемая комплектация	• Защита от загрязнений • Возможность подвешивания за язычок • Система цветовой идентификации для обозначения выходной части	• Возможность подвешивания за язычок	• Возможность подвешивания за язычок с обратной стороны


Сумка-скатка	коробка	кольцо для ключей	подставка
			

Сумка-скатка	коробка	кольцо для ключей	подставка
	 139; 142; 144	 144	 144
			 156
 145			
 156			



Преимущества продукции Wiha (специальные решения)

Все преимущества продукции Wiha одним взглядом Обзор преимуществ штифтовых ключей Wiha

Держатель	Логотип	Иллюстрации применения	Описание
Сферическая головка			Описание Сферическая головка Wiha обеспечивает подвижность и, благодаря этому, позволяет прикручивание винтов с внутренним шестигранником под углом до 30° на каждую сторону.
Сферическая головка TORX®			Сферическая головка Wiha обеспечивает подвижность и позволяет прикручивание винтов TORX® под углом до 25° на каждую сторону.
MagicRing®			Штифтовые ключи Wiha с Magic-Ring удерживают винты с внутренним шестигранником в любом положении благодаря высокопрочному кольцу из пружинной стали.
MagicSpring®			Штифтовые ключи Wiha с Magic-Ring удерживают винты TORX® и TORX PLUS® в любом положении благодаря высокопрочному кольцу из пружинной стали.
Stubby			Новый штифтовой ключ фирмы Wiha специально для труднодоступных винтов и стесненного пространства.

цветовой код					Система цветовой идентификации Wiha служит для определения категории выходной части. Различают следующие категории: шестигранник метрический, шестигранник дюймовый, TORX® и TORX PLUS®.
	 Красный	 Желтый	 Зеленый	 Светло-зеленый	
	Шестигранник метрический	Шестигранник дюймовый	TORX®	TORX PLUS®	
					
					

Преимущества

- Прикручивание под углом до 30° на каждую сторону
 - Быстрый ввод ключа в винт благодаря вводу из различных угловых положений
 - Отсутствие выскальзывания ключа из винта, благодаря чему сниженная опасность аварии снижен риск причинения ущерба
 - Отсутствие деформации головки винта благодаря точной посадке сферической головки
-
- Прикручивание под углом до 25° на каждую сторону
 - Передача более высокого крутящего момента благодаря максимальному диаметру стержня
 - Удлиненный профильный буртик для прочего применения штифтового ключа
-
- Благодаря сочетанию MagicRing со сферической головкой Wiha возможно введение и извлечение возможны закручивание и откручивание винтов даже в труднодоступных местах
 - Надежно удерживает в любом положении винты из стали и немагнитных материалов таких как, например, высококачественная сталь, титан, алюминий и полимеры
 - Возможность использования для всех стандартных винтов
 - Применение там, где использование намагнитенных инструментов невозможно и недопустимо (магнитное окружение)!
 - Прикручивание под углом до 25° на каждую сторону
-
- Надежно удерживает в любом положении винты из стали и немагнитных материалов таких как, например, высококачественная сталь, титан, алюминий и полимеры
 - Винты TORX® и TORX PLUS®, изготовленные согласно предписаниям Camcar Textron
 - Применение там, где использование намагнитенных инструментов невозможно и недопустимо (магнитное окружение)!
-
- Уменьшение короткого плеча штифтового ключа специально для труднодоступных винтов и тесненного пространства
 - Увеличение зоны для работы руками более чем на 30% и, соответственно, уменьшение риска получения травм косточек и кончиков пальцев благодаря изгибу штифтового ключа под 95°
 - Улучшенный доступ за счет уменьшения высоты головки штифтового ключа до 15%
 - Геометрия сферической головки позволяет закручивать под углом до 25°
-
- Рукоятки и держатели выполняются в одном цвете в зависимости от выходной части
 - Это обеспечивает порядок в наборе инструментов




Wiha ErgoStar.

Он поможет справиться с любой задачей.



reddot design award
winner 2010



Очень подвижны: новая сферическая головка допускает работу с резьбовыми соединениями под углом до 30°.



Хитрость нового Wiha ErgoStar проста до гениальности: поворот одного штифтового ключа в держателе приводит к тому, что остальные ключи поворачиваются в сторону на одинаковый угол! Это значит: больше не нужно путаться в соседних ключах. Один поворот, — и все штифтовые ключи готовы к извлечению — так быстро, просто и наглядно, как никогда.

Но его характеризует не только удобное извлечение ключей. Удобен и сам комплект первоклассных штифтовых ключей Wiha серии 369S. Благодаря новой конструкции сферических головок они позволяют без проблем закручивать винты под углом до 30°. Полностью закаленная хром-ванадий-молибденовая сталь и высококачественное блестящее хромирование являются другими вескими причинами для того, чтобы эти штифтовые



Правильный поворот: плавное движение — и все штифтовые ключи готовы к извлечению.

ключи стали незаменимыми помощниками в ежедневной практике.



Настенный держатель для практичного хранения Wiha ErgoStar: все ключи всегда под рукой. Имеются вместе с Wiha ErgoStar в любых версиях дисплеев и блистерных упаковок.



Wiha ErgoStar.

- Все сразу
Простое извлечение ключей
- Надежное удержание
Благодаря инновационному зажиму и четкой точке упора
- Маленький и сподручный
Везде поместится
- Подвижность
Подходит даже для работы с резьбовыми соединениями под углом до 30°
- Высокий крутящий момент
Благодаря улучшенной геометрии сферической головки

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**369S** Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее хромирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 30°.

№ заказа	●	1	2	3	4
34755	1,5	91	15		10
34756	2	101	18		10
34757	2,5	113	20		10
34758	3	128	23		10
34759	4	142	29		10
34760	5	163	33		10
34761	6	184	38		10
34762	8	206	44		10
34763	10	231	50	С миллиметровой шкалой	5

Настенный держатель. Дисплей.

**НОВИНКА****6874**

Настенный держатель ErgoStar. Для всех распространенных держателей штифтовых ключей ErgoStar.

Настенное крепление для практичного и быстрого хранения.

№ заказа

39205

5

**369 H9S** Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.

Блестящее хромирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее хромирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Компактный держатель позволяет за счет механического движения просто извлекать каждый штифтовый ключ, не сдвигая другие. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 30°. Надежно нанесенная на ключ (размер под ключ 10) лазером метрическая шкала для определения глубинных, внутренних, наружных и ступенчатых размеров в диапазоне от 20 до 150 мм. Имеются только в наборе.

№ заказа	Серия	4
34753	369 H9S	5
● 369S	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

SB 369 H9S Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.

Блестящее хромирование, 9 предметов. В блистерной упаковке. С практичным настенным креплением.

№ заказа	Серия	4
34754	SB 369 H9S	5
● 369S	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

**НОВИНКА****369 HVH1S**

Дисплей с наборами шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.

Блестящее хромирование, 9 предметов.

Картонный дисплей с 5 шт.

№ заказа

34764

Содержание

5 x 369 H9S

●

1,5 - 10

4

1

Шестигранный штифтовой ключ Wiha MagicRing.

Прочное удержание винтов с шестигранником в любом положении.

MagicRing прочно удерживает все нормированные винты!

- DIN 6912
- DIN 7984
- DIN EN ISO 4762
- DIN EN ISO 10642
- DIN EN ISO 4026
- DIN EN ISO 4027
- DIN EN ISO 4028
- DIN EN ISO 4029
- DIN EN ISO 7380



Штифтовые ключи Wiha с прочным кольцом из пружинной стали MagicRing отлично удерживают винты с внутренним шестигранником в любом положении.

Благодаря этому извлечение утопленных винтов, а также вставка и вкручивание винтов в горизонтальные, скошенные или глубокие глухие отверстия не является больше проблемой. Новая сферическая форма с MagicRing дает еще больше преимуществ:

- Повышенная сила удержания винтов. Ключ размером 6 удерживает по оси, например, винты длиной 1000 мм.
- Повышение крутящего момента сфер на 10%.
- Возможность использования для всех типовых винтов.



Еще одним преимуществом является то, что ключ Wiha MagicRing может теперь надежно удерживать и винты, не поддающийся намагничиванию, например, из высококачественной стали, титана и алюминия.

Метрический вариант Wiha MagicRing имеется только в длинном исполнении, начиная с размера 3. В дюймовом размерном ряду MagicRing начинается с размера 1/8". Все серии изготавливаются из высококачественной хромованадиевой стали.

Даже в труднодоступных местах обеспечивается надежная и удобная установка и извлечение винтов – благодаря Wiha MagicRing.



Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.



Шестигранный штифтовой ключ Wiha MagicRing.

- Извлечение утопленных нормированных винтов, а также вставка и вкручивание винтов в горизонтальные, скошенные или глубокие глухие отверстия не является больше проблемой
- Надежно удерживает в любом положении стальные винты и немагнитные материалы, например, высококачественную сталь, титан и алюминий
- Идеальный инструмент для работ, где простым штифтовым ключам не хватает места
- Не надо долго искать упавшие винты

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**369R** Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный. С MagicRing.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	1	↔
20549	3	128	23	10
20550	4	142	29	10
20570	5	163	33	10
20551	6	184	38	10
20552	8	206	44	10
20553	10	231	50	5

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**НОВИНКА****369R H9** Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.

С MagicRing, матовое хромирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: Компактный держатель позволяет за счет механического движения просто извлекать каждый штифтовой ключ, не сдвигая другие. MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	↔
37351	369R H9	5
● 369	1,5 2 2,5	
● 369R	3 4 5 6 8 10	

НОВИНКА**SB 369R H9** Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.

С MagicRing, матовое хромирование, 9 предметов.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↔
37352	SB 369R H9	5
● 369	1,5 2 2,5	
● 369R	3 4 5 6 8 10	

**Wiha Info****Штифтовые ключи Wiha с Magic-Ring**

удерживают винты с внутренним шестигранником в любом положении благодаря высокопрочному кольцу из пружинной стали..

Шестигранный штифтовой ключ Wiha с MagicRing.

Прочное удержание винтов с шестигранником в любом положении.

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

Дисплеи.



369R S9 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.
С MagicRing, матовое хромирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие. MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.



369R SVH1 Дисплей с наборами шестигранных штифтовых ключ со сферической головкой.
С MagicRing, матовое хромирование, в держателе ProStar, 9 предметов.
Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Содержание	1,5 - 10	1
23265	10 x 369R S9		

№ заказа	Серия	
20709	369R S9	5
	369	1,5 2 2,5
	369R	3 4 5 6 8 10

SB 369R S9 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.
С MagicRing, матовое хромирование, 9 предметов.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
20712	SB 369R S9	5
	369	1,5 2 2,5
	369R	3 4 5 6 8 10



369R SVH2 Дисплей с наборами шестигранных штифтовых ключ со сферической головкой.
С MagicRing, матовое хромирование, в держателе ProStar, 9 предметов.
Картонный дисплей с 4 шт. + тестовая карата.

№ заказа	Содержание	1,5 - 10	1
36130	4 x 369R S9 + тестовая карата		

Для винтов с внутренним шестигранником (дюймовых).



369R Zoll Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.
С MagicRing. Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Извлечение дюймовых винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 1/8") надежно удерживает все нормированные винты в любом положении. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	1	mm	↔
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10
24302	1/8	121	23	3,17	MagicRing 10
24304	9/64	136	27	3,57	MagicRing 10
24303	5/32	148	29	3,96	MagicRing 10
24305	3/16	163	33	4,76	MagicRing 10
24306	7/32	176	36	5,55	MagicRing 10
24307	1/4	191	38	6,35	MagicRing 10
24308	5/16	210	43	7,93	MagicRing 10
24341	3/8	232	49	9,52	MagicRing 10

Для винтов с внутренним шестигранником (дюймовых).



369R SZ13 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar. С MagicRing, матовое хромирование, 13 предметов. Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Извлечение дюймовых винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие. MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 1/8") надежно удерживает все нормированные винты в любом положении.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	↔
24190	369R SZ13	5
●	369 Zoll C 0.05 1/16 5/64 3/32 7/64	
●	369R Zoll 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8	

SB 369R SZ13 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.
С MagicRing, матовое хромирование, 13 предметов. Дюймовое исполнение. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↔
24850	SB 369R SZ13	5



369R HZ13 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.
Начиная с размера 1/8" с MagicRing, матовое хромирование, 13 предметов. Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Извлечение дюймовых винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: Компактный держатель позволяет за счет механического движения просто извлекать каждый штифтовой ключ, не сдвигая другие. MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 1/8") надежно удерживает все нормированные винты в любом положении. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	↔
36521	369R HZ13	5
●	369 Zoll C 0.05 1/16 5/64 3/32 7/64	
●	369R Zoll 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8	

SB 369R HZ13 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar.
Начиная с размера 1/8" с MagicRing, матовое хромирование, 13 предметов. Дюймовое исполнение. В блистерной упаковке. С практичным настенным креплением.

№ заказа	Серия	↔
36522	SB 369R HZ13	5



Wiha Info



Wiha ErgoStar

Правильный поворот: плавное движение – и все штифтовые ключи готовы к извлечению.



Шестигранный штифтовой ключ Wiha (метрический).

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



369F Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, цветовая кодировка.
Нормы: С учетом ISO 2936L.
Применение: Специально для труднодоступных винтов.
Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°. Цветовая кодировка для немедленной идентификации штифтовых ключей.

№ заказа	●	↔	!↗	↖C	↖
34269	1,5	91	15	черный	10
34270	2	101	18	зеленый	10
34271	2,5	113	20	бирюзовый	10
34272	3	128	23	голубой	10
34273	4	142	29	лиловый	10
34274	5	163	33	красный	10
34275	6	184	38	оранжевый	10
34276	8	206	44	желтый	10
34277	10	231	50	серый	5



369 H9F Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, цветовая кодировка.
Нормы: С учетом ISO 2936L.
Применение: Специально для труднодоступных винтов.
Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°. Цветовая кодировка для немедленной идентификации штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	↖
34268	369 H9F	5
● 369F	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

SB 369 H9F Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↖
35683	SB 369 H9F	10
● 369F	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



369T Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Нормы: С учетом ISO 2936L.
Применение: Специально для труднодоступных винтов и узких мест.
Особенности: Увеличение зоны для работы руками более чем на 30% и, соответственно, уменьшение риска получения травм косточек и кончиков пальцев благодаря изгибу штифтового ключа на 95°. Улучшенный доступ за счет уменьшения высоты головки штифтового ключа до 15%. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	!↗	↖
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5



369T S9 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.

Матовое хромирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Нормы: С учетом ISO 2936L.
Применение: Специально для труднодоступных винтов и узких мест.
Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие. Увеличение зоны для работы руками более чем на 30% и, соответственно, уменьшение риска получения травм косточек и кончиков пальцев благодаря изгибу штифтового ключа на 95°. Улучшенный доступ за счет уменьшения высоты головки штифтового ключа до 15%. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	↖
35480	369T S9	5
● 369T	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

SB 369T S9 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar. Матовое хромирование, 9 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↖
35481	SB 369T S9	5
● 369T	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**369** Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	1	↔
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

SB 369 Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.

В блистерной упаковке.

№ заказа	●	↔	1	↔
08161	1,5	91	15	10
08162	2	101	18	10
08163	2,5	113	20	10
08164	3	128	23	10
08165	4	142	29	10
08166	5	163	33	10
08167	6	184	38	10
08168	8	206	44	5
08169	10	231	50	5
08170	12	259	57	5

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**369 S9** Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.

Матовое хромирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	↔
07185	369 S9	5
● 369	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

SB 369 S9 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.

Матовое хромирование, 9 предметов.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↔
07192	SB 369 S9	5
● 369	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

Шестигранный штифтовой ключ Wiha (метрический).

Дисплей.



369 SVH1

Дисплей с наборами шестигранных штифтовых ключ со сферической головкой.
Матовое хромирование, в держателе ProStar, 9 предметов.
Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Содержание		
07194	10 x 369 S9	1,5 - 10	1

Дисплей.



НОВИНКА

369 VH1

Дисплей шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой, длинный.
Матовое хромирование.
Дисплей из акрилового стекла с 102 шт.

№ заказа	Серия				
36131	369 VH1				1
	369	11x1,5	11x2	11x2,5	
		11x3	11x4	11x5	
		11x6	11x8	7x10	7x12



369 SVH2

Дисплей с наборами шестигранных штифтовых ключ со сферической головкой.
Матовое хромирование, в держателе ProStar, 9 предметов.
Картонный дисплей с 5 шт.

№ заказа	Содержание		
36129	5 x 369 S9	1,5 - 10	1

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



369 H11 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact. Матовое хромирование, 11 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Нормы: С учетом ISO 2936L.
 Применение: Специально для труднодоступных винтов.
 Особенности: Благодаря своей компактной форме держатель Wiha Compact идеально помещается в любом кармане для складного метра. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°. Включая специальные размеры ключа 7 и 9.

№ заказа	Серия								
36453	369 H11								5
	 369	1,5	2	2,5	3	4	5		
		6	7	8	9	10			

SB 369 H11 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact. Матовое хромирование, 11 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия								
36454	SB 369 H11	5							
	● 369	1,5	2	2,5	3	4	5		
		6	7	8	9	10			



369 H9 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact. Матовое хромирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Нормы: С учетом ISO 2936L.
 Применение: Специально для труднодоступных винтов.
 Особенности: Благодаря своей компактной форме этот держатель идеально помещается в кармане для складного метра. Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия							
01418	369 H9							
	● 369	1,5	2	2,5	3	4	5	
		6	8	10				

SB 369 H9 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact. Матовое хромирование, 9 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия							
02292	SB 369 H9	5						
● 369	1,5	2	2,5	3	4	5		
	6	8	10					

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).




369 H7 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic. Матовое хромирование, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Нормы: С учетом ISO 2936L.
 Применение: Специально для труднодоступных винтов.
 Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия								
01416	369 H7								
● 369	1,5	2	2,5	3	4	5	6		

SB 369 H7 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic. Матовое хромирование, 7 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия								
03723	SB 369 H7								
● 369	1,5	2	2,5	3	4	5	6		



369 B8 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в выдвижной коробке. Матовое хромирование, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Нормы: С учетом ISO 2936L.
 Применение: Специально для труднодоступных винтов.
 Особенности: Большая ударопрочная выдвижная коробка. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия								
01410	369 B8								
● 369	2	2,5	3	4	5	6	8	10	

Шестигранный штифтовой ключ Wiha (метрический).

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



369B Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Жало	Длина	Длина	Длина
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	5
03876	12	259	57	5

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



369 SVH1B Дисплей с наборами шестигранных штифтовых ключ со сферической головкой.

Воронение, в держателе ProStar, 9 предметов.

Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Содержание	Жало	Длина
07195	10 x 369 S9B	1,5 - 10	1



369 S9B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar. Воронение, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	Жало
07186	369 S9B	5
	369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10



369 H9B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic. Воронение, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	Жало
03879	369 H9B	5
	369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10


SB 369 S9B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar. Воронение, 9 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Жало
07193	SB 369 S9B	5
	369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

SB 369 H9B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic. Воронение, 9 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Жало
03992	SB 369 H9B	10
	369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



369 H7B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic.
Воронение, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Применение: Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе.

Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	Серия	
03878	369 H7B	5
● 369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6	

SB 369 H7B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic.
Воронение, 7 предметов.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
03991	SB 369 H7B	10
● 369B	1,5 2 2,5 3 4 5 6	



352 Шестигранный штифтовой ключ, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

№ заказа	●	↔	↱	
01201	1,5	91	15	10
01202	2	101	18	10
01203	2,5	113	20	10
01204	3	128	23	10
01206	4	142	29	10
01207	5	163	33	10
01208	6	184	38	10
01209	7	194	41	5
01210	8	206	44	10
36450	9	217	47	5
01211	10	231	50	5
01212	12	259	57	5
01213	14	291	70	5
01214	17	333	80	5
01215	19	375	89	5

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



352 S9 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе ProStar.
Блестящее никелирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие.

№ заказа	Серия	
07181	352 S9	5
● 352	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

SB 352 S9 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе ProStar.
Блестящее никелирование, 9 предметов.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
07190	SB 352 S9	5
● 352	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	



352 H11 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Compact.
Блестящее никелирование, 11 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Благодаря своей компактной форме держатель Wiha Compact идеально помещается в любом кармане для складного метра. Включая специальные размеры ключа 7 и 9.

№ заказа	Серия	
36451	352 H11	5
● 352	1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10	

Шестигранный штифтовой ключ Wiha (метрический).

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



352 H9 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Compact. Блестящее никелирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Благодаря своей компактной форме этот держатель идеально помещается в кармане для складного метра. Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе.

№ заказа	Серия	
01222	352 H9	5
● 352	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	



352 H7 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic. Блестящее никелирование, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	
01220	352 H7	5
● 352	1,5 2 2,5 3 4 5 6	



352 B8 Набор шестигранных штифтовых ключей в выдвижной коробке. Блестящее никелирование, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Большая ударопрочная выдвижная коробка.

№ заказа	Серия	
01216	352 B8	5
● 352	2 2,5 3 4 5 6 8 10	

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



352B Шестигранный штифтовой ключ, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

№ заказа	●	↔	!↔	↔
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	80	13	5
06059	1,5	91	15	5
06361	2	101	18	5
06362	2,5	113	20	5
06363	3	128	23	5
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	5
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	291	70	5

Wiha Info

Цветовая кодировка:

- Красный: Шестигранник метрический
- Желтый: Шестигранник дюймовый
- Зеленый: TORX®
- Светло-зеленый: TORX PLUS®

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**352 H9B** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic. Воронение, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия								
06386	352 H9B	5							
	352B	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
		10							

**352 H7B** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic. Воронение, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия								
06384	352 H7B	5							
	352B	1,5	2	2,5	3	4	5	6	

**352 HM5B** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic. Воронение, 5 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ISO 2936L.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия								
06382	352 HM5B	10							
	352B	0,7	0,9	1,3	1,5	2			

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**351** Шестигранный штифтовой ключ, короткий.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: ISO 2936K.

№ заказа	Жало	Длина	Ширина	Высота
01144	1,5	46	15	10
01145	2	51	18	10
01146	2,5	57	20	10
01147	3	64	23	10
01148	3,5	70	26	5
01149	4	72	29	10
01150	4,5	80	31	5
01151	5	83	33	10
01152	5,5	90	35	5
01153	6	94	38	10
01154	7	99	41	5
01155	8	105	44	10
01156	9	114	47	5
01157	10	119	50	5
01158	11	129	53	5
01159	12	134	57	5
01160	14	151	70	5
01161	17	173	80	5
01162	19	195	89	5

**351 H11** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Compact. Блестящее никелирование, 11 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: ISO 2936K.

Особенности: Благодаря своей компактной форме держатель Wiha Compact идеально помещается в любом кармане для складного метра. Включая специальные размеры ключа 7 и 9.

№ заказа	Серия								
36449	351 H11	5							
	351	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
		8	9	10					

Шестигранный штифтовой ключ Wiha (метрический).

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



351 H9 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Compact. Блестящее никелирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: ISO 2936K.

Особенности: Благодаря своей компактной форме этот держатель идеально помещается в кармане для складного метра. Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе.

№ заказа	Серия							
01174	351 H9	10						
	● 351	1,5	2	2,5	3	4		
		5	6	8	10			

SB 351 H9 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Compact. Блестящее никелирование, 9 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия							
03734	SB 351 H9							5
	 351	1,5	2	2,5	3	4		
		5	6	8	10			



351 H7 Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic. Блестящее никелирование, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: ISO 2936K.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия							
01172	351 H7							
● 351	1,5	2	2,5	3	4	5	6	

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



351 B8 Набор шестигранных штифтовых ключей в выдвижной коробке. Блестящее никелирование, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: ISO 2936K.

Особенности: Маленькая ударопрочная выдвижная коробка.

№ заказа	Серия										
01166	351 B8										
● 351	2	2,5	3	4	5	6	8	10			



351 R8 Набор шестигранных штифтовых ключей на кольце. Блестящее никелирование, 8 предметов. В сумке для самообслуживания.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: ISO 2936K.

Особенности: Гибкое подвешивание всех ключей на кольце.

№ заказа	Серия										
01180	351 R8										
● 351	2	2,5	3	4	5	6	8	10			



351 VB Набор шестигранных штифтовых ключей в подставке. Блестящее никелирование, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: ISO 2936K.

Особенности: Стабильная металлическая подставка для установки или подвешивания.

Символы приводов нанесены в оригинальном размере.

Символы привода нанесены в оригинальном размере.									
№ заказа	Серия								
01182	351 VB	1							
	☒ 351	2,5	3	4	5	6			
		8	10	12	14				

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**359** Шестигранный штифтовой ключ с хвостовиком.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: DIN 6911.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником, низкой головкой и углублением для ключа согласно DIN 6912.

№ заказа	⊙	↔	↖	↗
01255	3	64	23	10
01256	4	72	29	10
01257	5	83	33	10
01258	6	94	38	10
01259	8	105	44	10
01260	10	119	50	5
01261	12	134	57	5
01262	14	151	70	5
01263	17	173	80	5

**359 T5** Набор шестигранных штифтовых ключей с хвостовиком в сумке-скатке.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: DIN 6911.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником, низкой головкой и углублением для ключа согласно DIN 6912.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	↗
33391	359 T5	1
⊙ 359	3 4 5 6 8	

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

**350** Шестигранный штифтовой ключ, короткий.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: ISO 2936K.

№ заказа	⊙	↔	↖	↗
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

**350 H9** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic. Воронение, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: ISO 2936K.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	↗
06379	350 H9	10
⊙ 350	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

**350 H7** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic. Воронение, 7 предметов.

№ заказа	Серия	↗
06378	350 H7	10
⊙ 350	1,5 2 2,5 3 4 5 6	

Шестигранный штифтовой ключ Wiha (дюймовый).

Для винтов с внутренним шестигранником (дюймовых).



369 Zoll Шестигранный штифтовой ключ со сферической головкой, длинный.
Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Специально для труднодоступных дюймовых винтов.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	!↗	mm	↖
01422	0.05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

Для винтов с внутренним шестигранником (дюймовых).



369 SZ13B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ProStar.

Воронение, 13 предметов, дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Специально для труднодоступных дюймовых винтов.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие.

№ заказа	Серия	↖
24189	369 SZ13B	5
● 369 Zoll	0.05 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8	

SB 369 SZ13B Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic.

Воронение, 13 предметов, дюймовое исполнение.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↖
24851	SB 369 SZ13B	5
● 369 Zoll	0.05 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8	



369 HZ8 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic.

Воронение, 8 предметов, дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Специально для труднодоступных дюймовых винтов.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	↖
01420	369 HZ8	5
● 369 Zoll	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16	

SB 369 HZ8 Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Classic.

Воронение, 8 предметов, дюймовое исполнение.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↖
02939	SB 369 HZ8	10
● 369 Zoll	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16	

Для винтов с внутренним шестигранником (дюймовых).

**351 Zoll** Шестигранный штифтовой ключ, короткий.
Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Для распространенных дюймовых винтов.

№ заказа	●	↔	↕	mm	↔
25626	0.05	45	15	1,27	10
01184	1/16	47	17	1,59	10
01194	5/64	51	18	1,98	10
01189	3/32	55	20	2,38	10
22406	7/64	58	21	2,78	10
01187	1/8	62	22	3,18	10
01200	9/64	63	24	3,57	10
01193	5/32	67	26	3,97	10
01188	3/16	74	29	4,76	10
01197	7/32	84	33	5,56	10
01186	1/4	90	36	6,35	10
01192	5/16	102	40	7,94	10
01191	3/8	116	45	9,53	5
01185	1/2	146	54	12,70	5
01198	9/16	160	59	14,29	5
01195	5/8	175	64	15,88	5
01190	3/4	203	73	19,05	5

Wiha Info

Цветовая кодировка:

- Красный:**
Шестигранник метрический
- Желтый:**
Шестигранник дюймовый
- Зеленый:**
TORX®
- Светло-зеленый:**
TORX PLUS®

Для винтов с внутренним шестигранником (дюймовых).

**351 SZ13** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе ProStar.
Блестящее никелирование, 13 предметов. Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Для распространенных дюймовых винтов.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие.

№ заказа	Серия	↔							
25610	351 SZ13								5
● 351 Zoll	0.05	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	
	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8				

**351 HZ8** Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Classic.
Блестящее никелирование, 8 предметов. Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Нормы: С учетом ASME B18.3.

Применение: Для распространенных дюймовых винтов.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	↔							
01176	351 HZ8								10
● 351 Zoll	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	

Wiha TORX® MagicSpring.

Крепко удерживает винты TORX® и TORX PLUS® в любом положении.



Wiha MagicSpring: пружина из высококачественной стали надежно удерживает винты TORX® или TORX PLUS®.

Прошло время долгого и мучительного поиска упавших винтов TORX® или TORX PLUS®. Благодаря гениальному изобретению компании Wiha MagicSpring винты* TORX® или TORX PLUS® будут надежно удерживаться в любом положении. Особенностью инструментов MagicSpring является изготовленная из высококачественной стали "волшебная" удерживающая пружина, которая вместе с покрывающей ее тонкой шайбой расположена на конце жала и соединена с ним лазерной сваркой.

Благодаря зажимной функции между инструментом и винтом это совершенно новое решение позволяет надежно удерживать винт на наконечнике отвертки. Новые инструменты показывают значительное преимущество, прежде всего, в тех случаях, когда речь идет о мелких винтах или свинчивании в



Обеспечивается надежная и удобная установка и извлечение винтов TORX® и TORX PLUS® – благодаря Wiha MagicSpring.

труднодоступных местах. Надо просто надеть винт на наконечник отвертки и вкрутить. Ни один винт больше не упадет на пол или затеряется между другими деталями.

* Винты TORX® и TORX PLUS®, изготовленные по заданным параметрам компании Camcar Textron.



Поскольку зажим функционирует чисто механически, MagicSpring надежно удерживает также винты TORX® или TORX PLUS® из высококачественной стали, алюминия, титана и пластмассы.



Совершенно новым техническим решением является удерживающая пружина, которая вместе с покрывающей ее тонкой шайбой расположена на конце жала и соединена с ним лазерной сваркой.



Wiha TORX® MagicSpring.

- Удерживающая пружина MagicSpring из высококачественной стали надежно удерживает винты TORX® или TORX PLUS®
- Не надо долго искать упавшие винты
- Идеально подходит для труднодоступных мест
- Изготовлено из высококачественных материалов с известным качеством Wiha
- Подходит также для винтов TORX® или TORX PLUS® из высококачественной стали, алюминия, титана и пластмассы

Для винтов TORX®.



366R

Штифтовой ключ TORX® MagicSpring, длинный.

Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX®.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для установки и затяжки винтов TORX® в труднодоступных местах.

№ заказа	✱	—	1	2	3
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Для винтов TORX®.



366R HZ13

Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе ErgoStar.

Воронение, 13 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для установки и затяжки винтов TORX® в труднодоступных местах.

Особенности: Компактный держатель позволяет за счет механического движения просто извлекать каждый штифтовой ключ, не сдвигая другие.

Удерживающая пружина (начиная с размера T6) удерживает винты TORX®.

№ заказа	Серия	—
36503	366R HZ13	5
✱ 366	T5	
✱ 366R	T6 T7 T8 T9 T10 T15	
	T20 T25 T27 T30 T40 T45	

SB 366R HZ13

Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе ErgoStar.

Воронение, 13 предметов. В блистерной упаковке.

С практичным настенным креплением.

№ заказа	Серия	—
36504	SB 366R HZ13	5
✱ 366	T5	
✱ 366R	T6 T7 T8 T9 T10 T15	
	T20 T25 T27 T30 T40 T45	

reddot design award
winner 2010Focus Open
Silver 2011

Wiha Info



Wiha ErgoStar

Правильный поворот: плавное движение – и все штифтовые ключи готовы к извлечению.

Wiha Info



Wiha TORX® MagicSpring®.

пружина из высококачественной стали надежно удерживает винты TORX® или TORX PLUS®.

Wiha TORX® MagicSpring®.

Крепко удерживает винты TORX PLUS® в любом положении.

Для винтов TORX®.



366R SZ13 Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе ProStar, 13 предметов.

Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX®.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для установки и затяжки винтов TORX® в труднодоступных местах.

Особенности: Позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие.

№ заказа	Серия	
31492	366R SZ13	5
✳	366	T5
✳	366R	T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45

SB 366R SZ13 Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе ProStar, 13 предметов.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
31923	SB 366R SZ13	5
✳	366	T5
✳	366R	T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45

Для винтов TORX®.



366R H8 Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе, 8 предметов.

Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX®.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для установки и затяжки винтов TORX® в труднодоступных местах.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	
34740	366R H8	5
✳	366R	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

SB 366R H8 Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе, 8 предметов. Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX®.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
34741	SB 366R H8	10
✳	366R	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40



366R HM7 Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе, 7 предметов.

Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX®.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для установки и затяжки винтов TORX® в труднодоступных местах.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	
33753	366R HM7	5
✳	366R	T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20

SB 366R HM7 Набор штифтовых ключей TORX® MagicSpring в держателе, 7 предметов. Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX®.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33754	SB 366R HM7	5
✳	366R	T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20

Для винтов TORX PLUS®.

**371RIP** Штифтовой ключ TORX PLUS®.
С MagicSpring.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX PLUS®.

Особенности: MagicSpring из высококачественной стали крепко удерживает винты TORX PLUS® в любом положении.
Усиленное поперечное сечение профиля привода TORX PLUS® передает по сравнению с профилем TORX® повышенный на 25% крутящий момент.

Внимание: Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

№ заказа	Штифт	Длина	Высота	Диаметр	Вес
29197	6IP	65	16	1/16	10
29198	7IP	71	18	5/64	10
29199	8IP	77	20	3/32	10
29200	9IP	83	22	7/64	10
29201	10IP	90	24	1/8	10
29202	15IP	97	26	9/64	10
29203	20IP	104	29	5/32	10
29204	25IP	112	33	3/16	10
29205	27IP	122	36	7/32	10
29206	30IP	132	40	1/4	10
29207	40IP	143	44	5/16	10

Wiha Info

**Wiha TORX® MagicSpring®.**

пружина из высококачественной стали надежно удерживает винты TORX® или TORX PLUS®.

Для винтов TORX PLUS®.

**371RIP H8** Набор штифтовых ключей TORX PLUS® MagicSpring в держателе, 8 предметов.
Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX PLUS®.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX PLUS®.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей. MagicSpring из высококачественной стали крепко удерживает винты TORX PLUS® в любом положении.

№ заказа	Серия	Вес
34742	371RIP H8	5
	371RIP 9IP 10IP 15IP 20IP 25IP 27IP 30IP 40IP	

**371RIP HM7** Набор штифтовых ключей TORX PLUS® MagicSpring в держателе, 7 предметов.
Удерживающая пружина крепко удерживает винты TORX PLUS®.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX PLUS®.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей. MagicSpring из высококачественной стали крепко удерживает винты TORX PLUS® в любом положении.

№ заказа	Серия	Вес
29208	371RIP HM7	5
	371RIP 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 15IP 20IP	

Сферическая головка Wiha TORX®.

Проще, мощнее, надежнее.



Еще один плюс: Благодаря сферической головке возможен доступ к винту TORX® даже под углом до 25°.

Мало места, закручивание возможно только под углом: При расположении винтов TORX® в таких "проблематичных местах" требуются инструменты со сферической головкой Wiha TORX®. Преимущества для пользователя налицо: Благодаря улучшенной геометрии сферической головки можно закручивать винты TORX® даже под углом до 25°. За счет этого уже не являются проблемой максимальные значения крутящего момента даже в труднодоступных местах. При этом заметно снижается износ инструмента и головки винта.

При изготовлении Wiha тоже идет новыми путями: Благодаря инновационной технологии изготовления, холодной обработке давлением, значительно повышается прочность сферической головки TORX®.

Для того чтобы эти преимущества проявились в широком спектре сфер применения, сферическая головка Wiha TORX® интегрирована в различного вида инструменты с хорошо зарекомендовавшим себя качеством Wiha:

- как штифтовой ключ размером T9 - T40, отдельно или в наборе с держателем
- как бит длиной 50, 70 и 90 мм
- как отвертка с эргономичной рукояткой SoftFinish, с полностью закаленным, матовохромированным жалом и наконечником ChromTop

Благодаря прочности, универсальности и разнообразию инструменты со сферической головкой Wiha TORX® стали незаменимыми помощниками для каждого пользователя, которому важен длительный срок службы при затрудненных рабочих условиях.



С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.



Сферическая головка Wiha TORX®.

- С оптимизированной геометрией сферической головки TORX®
- Повышенная прочность благодаря специальной холодной обработке давлением на разработанной для этого собственной установке компании Wiha
- Позволяет закручивать под углом до 25°
- Более простые вставка инструмента/бита и закручивание, особенно в труднодоступных местах
- Широкая программа продукции: Как штифтовой ключ, как бит и как отвертка SoftFinish

Для винтов TORX®.

**366BE** Штифтовой ключ со сферической головкой TORX®, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех труднодоступных винтов TORX®.

Особенности: Сферическая головка TORX® позволяет закручивать под углом до 25°.

С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.

№ заказа	Сфера	Длина	Профиль	Угол	Длина
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

**366BE HZ13** Набор штифтовых ключей TORX® со сферической головкой в держателе ErgoStar.

Воронение, 13 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех труднодоступных винтов TORX®.

Особенности: Компактный держатель позволяет за счет механического движения просто извлекать каждый штифтовой ключ, не сдвигая другие. Сферическая головка TORX® (начиная с размера T9) позволяет закручивать под углом до 25°.

С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.

№ заказа	Серия	Длина
36487	366BE HZ13	5
	366	T5 T6 T7 T8
	366BE	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45

SB 366BE HZ13 Набор штифтовых ключей TORX® со сферической головкой в держателе ErgoStar.

Воронение, 13 предметов. В блистерной упаковке.

С практичным настенным креплением.

№ заказа	Серия	Длина
36486	SB 366BE HZ13	5
	366	T5 T6 T7 T8
	366BE	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45

Для винтов TORX®.

**366BE SZ13** Набор штифтовых ключей со сферической головкой TORX® в держателе ProStar.

Воронение, 13 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех труднодоступных винтов TORX®.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие. Сферическая головка TORX® позволяет закручивать под углом до 25°.


С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.

№ заказа	Серия	Длина
33751	366BE SZ13	5
	366	T5 T6 T7 T8
	366BE	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45

SB 366BE SZ13 Набор штифтовых ключей со сферической головкой TORX® в держателе ProStar. Воронение, 13 предметов.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Длина
33752	SB 366BE SZ13	5

**366BE H8** Набор штифтовых ключей TORX® со сферической головкой в держателе Classic.

Воронение, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех труднодоступных винтов TORX®.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей. Сферическая головка TORX® позволяет закручивать под углом до 25°.

С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.

№ заказа	Серия	Длина
32394	366BE H8	5
	366BE	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

SB 366BE H8 Набор штифтовых ключей TORX® со сферической головкой в держателе Classic. Воронение, 8 предметов.

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Длина
32395	SB 366BE H8	10

Wiha TORX®, титановое серебро.

Поверхность TORX® для наивысших требований, предъявляемых к качеству.



Новая титаново-серебристая поверхность для штифтовых ключей TORX® – специальный метод обработки поверхностей. Эта поверхность наилучшим образом подходит для всех случаев применения внутри и вне помещений и отвечает наивысшим требованиям, предъявляемым к качеству. Титаново-серебристое покрытие предлагает заметно более высокую защиту от коррозии с сравнении с обычной, смазанной маслом, черной поверхностью штифтовых ключей TORX®. Благодаря этому перепачканные маслом пальцы или дополнительная смазка штифтовых ключей для обеспечения защиты от коррозии остались в прошлом. Новое функциональное покрытие штифтовых ключей TORX® обеспечивает в сравнении с обычным хромовым покрытием оптимальную точность для винта.



Wiha TORX®, титановое серебро.

- Исполнение для идеальной защиты от коррозии
- Не требуется обременительного использования масла или воска на штифтовых ключах
- Особенно длительный срок службы
- Обеспечивается оптимальная точность для винта

Штифтовой ключ со сферической головкой Wiha TORX®.



НОВИНКА

366 TS

Штифтовой ключ TORX®, длинный.

Жало:

Хромованадиевая сталь, полная закалка, титаново-серебристый.

Применение:

Для всех работ с винтами TORX®.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10



НОВИНКА

366 SZ13 TS

Набор штифтовых ключей TORX® в держателе ProStar. Титановое серебро, 13 предметов.

Жало:

Хромованадиевая сталь, полная закалка, титаново-серебристый.

Применение:

Для всех работ с винтами TORX®.

Особенности:

Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие. Все ключи от T5 до T45 в одном наборе.

№ заказа	Серия	Длина
39104	366 SZ13 TS	5
366 TS	T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45	

НОВИНКА

SB 366 SZ13TS

Набор штифтовых ключей TORX® в держателе ProStar. Титановое серебро, 13 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Длина
39105	SB 366 SZ13TS	
366 TS	T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45	

Штифтовой ключ со сферической головкой Wiha TORX®.

Для винтов TORX®.




366 Штифтовой ключ TORX®, длинный.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX®.

№ заказа	Жало	Длина	Ширина	Высота	Вес
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Для винтов TORX®.



366 H8 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе Classic. Воронение, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX®.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	Вес
34736	366 H8	5
366	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	

SB 366 H8 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе Classic. Воронение, 8 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Вес
34737	SB 366 H8	10
366	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	



366 SZ13 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе ProStar. Воронение, 13 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.


Применение: Для всех работ с винтами TORX®.

Особенности: Компактный футляр ProStar позволяет просто извлекать каждый отдельный ключ, не сдвигая другие. Все ключи от T5 до T50 в одном наборе.

№ заказа	Серия	Вес
24312	366 SZ13	5
366	T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50	

SB 366 SZ13 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе ProStar. Воронение, 13 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Вес
24852	SB 366 SZ13	5
366	T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50	



366 H7 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе Classic. Воронение, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX®.

Особенности: Распространенные размеры ключей удобно хранятся в держателе. Простое и быстрое обращение благодаря четкой точке упора для штифтовых ключей.

№ заказа	Серия	Вес
34738	366 H7	5
366	T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20	

Штифтовой ключ Wiha TORX®.

Для винтов TORX®.



363 Штифтовой ключ TORX®, короткий.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX® в стесненных рабочих условиях.

№ заказа	Жало	Длина	Высота	Диаметр	Вес
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10



363 H8 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе Classic. Воронение, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX® в стесненных рабочих условиях.

Особенности: Ключи распространенных размеров удобно хранятся в держателе Classic.

№ заказа	Серия	Вес
36461	363 H8	5
363	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	

SB 363 H8 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе Classic. Воронение, 8 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	Вес
36457	SB 363 H8	10



363 H7 Набор штифтовых ключей TORX® в держателе Classic. Воронение, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX® в стесненных рабочих условиях.

Особенности: Ключи распространенных размеров удобно хранятся в держателе Classic.

№ заказа	Серия	Вес
36460	363 H7	5
363	T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20	

Для винтов TORX®.



363 VB Набор штифтовых ключей TORX® в подставке. Воронение, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для всех работ с винтами TORX® в стесненных рабочих условиях.

Особенности: Стабильная металлическая подставка для установки или подвешивания.

Символы приводов нанесены в оригинальном размере.

№ заказа	Серия	Вес
01326	363 VB	1
363	T10 T15 T20 T25 T30 T40 T50 T55 T60	



355 Штифтовой ключ XZN®, короткий.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Применение: Для винтов с внутренним многогранником XZN®.

№ заказа	Жало	Длина	Высота	Диаметр	Вес
01243	M5	76	30		10
01244	M6	86	34		10
01245	M8	98	38		10
01246	M10	110	46		10
01247	M12	124	52		10
01248	M14	138	58		10
01249	M16	156	71		10



НОВИНКА 355T5 Штифтовые ключи XZN® в сумке-скатке.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Применение: Для винтов с внутренним многогранником XZN®.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономичное место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	Вес
37217	355T5	1
355	M5 M6 M8 M10 M12	

Штифтовой ключ Wiha.

Для винтов TORX® Tamper Resistant.



363TR Штифтовой ключ TORX® Tamper Resistant, короткий.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для распространенных винтов TORX® Tamper Resistant (штифт в середине профиля).

Особенности: Отверстие в каждом наконечнике жала.

№ заказа	⊕	↔	!↗	●!	↖
24105	T7H	44	18	2,5	10
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Для винтов TORX PLUS®.



361IP Штифтовой ключ TORX PLUS®, короткий.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для распространенных винтов TORX PLUS®.

Особенности: Усиленное поперечное сечение профиля привода TORX PLUS® передает по сравнению с профилем TORX® повышенный на 25% крутящий момент.

Внимание: Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

№ заказа	⊕	↔	!↗	●!	↖
24513	6IP	41	18	2,5	10
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10



363TR H8 Набор штифтовых ключей TORX® Tamper Resistant в держателе Classic. Воронение, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для распространенных винтов TORX® Tamper Resistant (штифт в середине профиля).

Особенности: Ключи распространенных размеров удобно хранятся в держателе Classic.

Отверстие в каждом наконечнике жала.

№ заказа	Серия	↖
36462	363TR H8	5
⊕	363TR	T9H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H



361IP H8 Набор штифтовых ключей TORX PLUS® в держателе Classic. Воронение, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Применение: Для распространенных винтов TORX PLUS®.

Особенности: Ключи распространенных размеров удобно хранятся в держателе Classic.

Внимание: Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

№ заказа	Серия	↖
36459	361IP H8	5
⊕	361IP	9IP 10IP 15IP 20IP 25IP 27IP 30IP 40IP

SB 363TR H8 Набор штифтовых ключей TORX® Tamper Resistant в держателе Classic. Воронение, 8 предметов. В блистерной упаковке.


№ заказа	Серия	↖
36458	SB 363TR H8	10
⊕	363TR	T9H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H

SB 361IP H8 Набор штифтовых ключей TORX PLUS® в держателе Classic. Воронение, 8 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	↖
36456	SB 361IP H8	10
⊕	361IP	9IP 10IP 15IP 20IP 25IP 27IP 30IP 40IP

Wiha PocketStar.

Выбор правильного ключа нажатием кнопки.



Кнопка извлечения обеспечивает удобный выбор ключа нужного размера.

Wiha PocketStar убеждает оптимальным расположением в руке и большим количеством полезных свойств, обусловленных наличием множества практичных деталей.

Кнопка упрощает и облегчает извлечение ключа необходимого размера из пластиковой рукоятки, армированной стекловолокном.

Также ловко решена проблема многих пользователей, связанная с тем, чтобы только один-единственный ключ мог быть установлен в рабочее положение. Wiha PocketStar позволяет избежать обременительного возвращения в исходное положение ненужных ключей.

Разнообразие рабочих положений обеспечивает универсальность использования:

- При установке под углом 180° PocketStar можно использовать как обыкновенную отвертку.
- Упор в положении 270° позволяет использовать его как вороток для достижения высоких крутящих моментов.
- Между 90° и 270° можно на выбор установить любое рабочее положение для решения различных задач.



Упор под углом 270° для работы с повышенными требованиями к безопасности предотвращает зажатие пальцев.



За три приема рукоятка превращается в эффективную отвертку: достать из кармана, нажать на кнопку и установить нужный ключ в положение 180° и 270° .



Wiha PocketStar.

- Новая кнопка извлечения обеспечивает быстрый и удобный выбор ключа нужного размера
- Можно хорошо использовать как отвертку в положении 180° и как вороток с практичным рычагом
- Эргономичный, армированный стекловолокном корпус гарантирует удобную передачу максимальных крутящих моментов
- Функция поворота и откидывания с положениями на 270° и на 90° экономит время при завинчивании в стесненных рабочих условиях
- Упор на 270° для безопасной работы предотвращает выскальзывание и защемление пальцев
- Система цветовой кодировки для различных приводов и размерных систем обеспечивает наглядность при использовании нескольких PocketStars
- Закрытые концы обеих осей предотвращают зацепление за одежду

Wiha PocketStar®.

Выбор правильного ключа нажатием кнопки.

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



369R P7 Футляр-рукоятка для шестигранников со сферической головкой Mini PocketStar. С MagicRing, в большом держателе PocketStar, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 120 мм.

Применение: Практичный футляр-рукоятка для винтов с внутренним шестигранником в мастерской и в дороге.

Извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.

MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов.

№ заказа	Серия	
23031	369R P7	5
●	2 2,5 3 4 5 6 8	

SB 369R P7 Футляр-рукоятка для шестигранников со сферической головкой Mini PocketStar. С MagicRing, в большом держателе PocketStar, 7 предметов. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
23033	SB 369R P7	5
●	2 2,5 3 4 5 6 8	

Wiha Info

Цветовая кодировка:

- Красный: Шестигранник метрический
- Желтый: Шестигранник дюймовый
- Зеленый: TORX®
- Светло-зеленый: TORX PLUS®

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



351 PG7 Футляр-рукоятка для шестигранников PocketStar. В большом держателе PocketStar, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 120 мм.

Применение: Практичный футляр-рукоятка для винтов с внутренним шестигранником в мастерской и в дороге.

Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.

№ заказа	Серия	
23040	351 PG7	5
●	2 2,5 3 4 5 6 8 10	

SB 351 PG7 Футляр-рукоятка для шестигранников PocketStar. В большом держателе PocketStar, 7 предметов. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
23041	SB 351 PG7	5
●	2 2,5 3 4 5 6 8	



351 PK7 Футляр-рукоятка для шестигранников PocketStar. В маленьком держателе PocketStar, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 95 мм.

Применение: Практичный футляр-рукоятка для винтов с внутренним шестигранником в мастерской и в дороге.

Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.

№ заказа	Серия	
23035	351 PK7	5
●	1,5 2 2,5 3 4 5 6	

SB 351 PK7 Футляр-рукоятка для шестигранников PocketStar. В маленьком держателе PocketStar, 7 предметов. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
23037	SB 351 PK7	5
●	1,5 2 2,5 3 4 5 6	

Wiha PocketStar®.

Выбор правильного ключа нажатием кнопки.

Смешанная комплектация.



351 PG9X Футляр-рукоятка в смешанной комплектации PocketStar. В большом держателе PocketStar, 9 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.
 Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 120 мм.
 Применение: Практичный футляр-рукоятка для винтов с внутренним шестигранником, прямым шлицем, Phillips и TORX® в мастерской и в дороге.

№ заказа	Серия	
25293	351 PG9X	5
①	4,5	
⊕	PH2	
⊛	T10 T15 T20	
●	3 4 5 6	

SB 351 PG9X Футляр-рукоятка в смешанной комплектации PocketStar. В большом держателе PocketStar, 9 предметов. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
25295	SB 351 PG9X	5



351 PK6X Футляр-рукоятка в смешанной комплектации PocketStar. В маленьком держателе PocketStar, 6 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.
 Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 95 мм.
 Применение: Практичный футляр-рукоятка для винтов с внутренним шестигранником, прямым шлицем и Phillips в мастерской и в дороге.

№ заказа	Серия	
24859	351 PK6X	5
①	5,5	
⊕	PH2	
●	3 4 5 6	

SB 351 PK6X Футляр-рукоятка в смешанной комплектации PocketStar. В маленьком держателе PocketStar, 6 предметов. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
24861	SB 351 PK6X	5

Для винтов TORX®.



363 P8 Футляр-рукоятка TORX® PocketStar. В большом держателе PocketStar, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.
 Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 120 мм.
 Применение: Практичный футляр-рукоятка для распространенных винтов TORX® в мастерской и в дороге.
 Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.

№ заказа	Серия	
23047	363 P8	5
⊛	T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	

SB 363 P8 Футляр-рукоятка TORX® PocketStar. В большом держателе PocketStar, 8 предметов. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
23049	SB 363 P8	5



363 P7 Футляр-рукоятка TORX® PocketStar. В маленьком держателе PocketStar, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.
 Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 95 мм.
 Применение: Практичный футляр-рукоятка для распространенных винтов TORX® в мастерской и в дороге.
 Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.

№ заказа	Серия	
23051	363 P7	5
⊛	T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25	

SB 363 P7 Футляр-рукоятка TORX® PocketStar. В маленьком держателе PocketStar, 7 предметов. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
23053	SB 363 P7	5

Для винтов TORX® Tamper Resistant.


363TR P8 Футляр-рукоятка PocketStar для TORX® Tamper Resistant.
В большом держателе PocketStar, 8 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 120 мм.

Применение: Практичный футляр-рукоятка для распространенных винтов TORX® Tamper Resistant в мастерской и в дороге.

Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.
Отверстие в каждом наконечнике жала.

№ заказа	Серия	
25130	363TR P8	5
	T9H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H	

SB 363TR P8 Футляр-рукоятка PocketStar для TORX® Tamper Resistant.
В большом держателе PocketStar, 8 предметов.
Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
25166	SB 363TR P8	5


363TR P7 Футляр-рукоятка PocketStar для TORX® Tamper Resistant.
В маленьком держателе PocketStar, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 95 мм.

Применение: Практичный футляр-рукоятка для распространенных винтов TORX® Tamper Resistant в мастерской и в дороге.

Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.
Отверстие в каждом наконечнике жала.

№ заказа	Серия	
25128	363TR P7	5
	T7H T8H T9H T10H T15H T20H T25H	

SB 363TR P7 Футляр-рукоятка PocketStar для TORX® Tamper Resistant.
В маленьком держателе PocketStar, 7 предметов.
Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания.

№ заказа	Серия	
25164	SB 363TR P7	5

Дисплей.


351 PG7 VH1 Дисплей с футлярами-рукоятками для шестигранников PocketStar.

В большом держателе PocketStar, 7 предметов.

Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Содержание		
23502	10 x 351 PG7	2 - 8	1


351 PG9X VH1 Дисплей с футлярами-рукоятками в смешанной комплектации PocketStar. В большом держателе PocketStar, 9 предметов.

Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Содержание		
25297	10 x 351 PG9X		1


363 P8 VH1 Дисплей с футлярами-рукоятками TORX® PocketStar.


В большом держателе PocketStar, 8 предметов.

Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Содержание		
23503	10 x 363 P8	T9 - T40	1

Wiha Mini PocketStar.

Выбор самого маленького жала нажатием кнопки.



Кнопка извлечения обеспечивает удобный выбор ключа нужного размера.

Кому это незнакомо - отнимающий много времени поиск штифтовых ключей маленьких размеров 0,9, 1,3 и так далее?

Для решения этой проблемы компания Wiha придумала очень простой инструмент: Mini PocketStar - маленький помощник, который должен быть в любом инструментальном ящике работника сервисной службы.

Независимо от того, нужно ли Вам заменить бесконтактный датчик пневматической системы управления или отъюстировать чувствительность фотоячейки, в



Небольшой размер – большой эффект. Wiha Mini PocketStar – ловкий помощник для сервисных техников и работ дома.

Mini PocketStar в распоряжении любые ключи.



Упор под углом 180° для работы с повышенными требованиями к безопасности предотвращает зажатие пальцев.



Wiha Mini PocketStar.

- Все маленькие ключи собраны в Mini PocketStar. Потерять отдельные жала невозможно
- Каждое из 8 жал можно использовать в положении на 180° как отвертку, а в положении на 90° как инструмент с рычагом
- Армированный стекловолокном полиамид, из которого изготовлен держатель, обеспечивает, что Mini PocketStar без повреждений выдерживает любую нагрузку
- Естественно, даже самый маленький PocketStar имеет те же специальные функции, что и "старшие" PocketStar

Смешанная комплектация.



SB 351 PM8X Футляр-рукоятка для шестигранников Mini PocketStar. Дополнение другими жалами, 8 предметов. В блистерной упаковке.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 55 мм.

Применение: Практичный футляр-рукоятка для мини-ключей, которые уже не потеряются.

Особенно хорошо подходит для работы с мельчайшими винтиками, например, для затяжки или точной настройки датчиков.

Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.

Проушина для подвешивания с подходящим карабином.

№ заказа	Серия	
27936	SB 351 PM8X	5
●	0,7 0,9 1,3 1,5 2,0	
⌚	1,5 2,0	
⊕	PH00	

Смешанная комплектация.



SB 363 PM8X Футляр-рукоятка TORX® Mini PocketStar. Дополнение другими жалами, 8 предметов. В блистерной упаковке.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

Рукоятка: Эргономичный, армированный стекловолокном корпус, длина 55 мм.

Применение: Практичный футляр-рукоятка для мини-ключей, которые уже не потеряются.

Особенно хорошо подходит для работы с мельчайшими винтиками, например, для затяжки или точной настройки датчиков.

Особенности: Стабильный корпус с кнопкой извлечения для простого выбора нужного жала.

Проушина для подвешивания с подходящим карабином.

№ заказа	Серия	
27939	SB 363 PM8X	5
●	T4 T5 T6 T7	
⌚	1,5 2,0	
⊕	PH00	
●	2,0	

Wiha ComfortGrip.

Комфортное закручивание благодаря мягким зонам.



Боковой привод со сквозным жалом.

Wiha ComfortGrip с боковым приводом и сквозным жалом за счет своих мягких зон позволяет удобно достигать высоких крутящих моментов.

Благодаря эргономичной форме эти рукоятки комфортно располагаются в руке. Уменьшение мест нажима и приложение меньших усилий превращают работу данным инструментом в удовольствие.

При использовании бокового привода можно свободной рукой опираться о рукоятку, стабилизируя ее таким образом, чтобы жало неожиданно не выскользнуло из головки винта, что позволяет защитить винт и само жало от повреждений.

Для размещения на инструментальной панели предусмотрено отверстие в рукоятке.




Перед ней не устоит ни один винт. Мощная рукоятка Wiha ComfortGrip быстро и удобно ослабляет прилипшие винты.



Черные мягкие зоны в рукоятке для удобного обращения.



Работа превращается в удовольствие. Боковой привод прочно вставляется в винт и, стабилизируя рукоятку свободной рукой, прилагается больший крутящий момент.



Хромированные жала обеспечивают оптимальную защиту от коррозии.



Wiha ComfortGrip.

- Интегрированный боковой привод позволяет без труда откручивать и закручивать заржавевшие, прилипшие или сильно зажатые резьбовые соединения
- Сквозное жало выдерживает даже самые высокие нагрузки
- Характерные мягкие зоны эргономичной рукоятки без труда и удобно передают высокие крутящие моменты
- Ориентированная на пользователя концепция размеров рукоятки с 3 различными рукоятками для передачи правильного крутящего момента
- Система цветовой кодировки рукояток обеспечивает наглядность: Красный цвет: метрические шестигранные жала
Зеленый цвет: профили TORX®
- Матово хромированные жала являются гарантом оптимальной защиты от коррозии и высокой долговечности всего жала

Wiha ComfortGrip.

Комфортное закручивание благодаря мягким зонам.

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



540DS Отвертка с шестигранной сферической головкой с ComfortGrip. С боковым приводом.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.

Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	10

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



334DS Отвертка с шестигранником и ComfortGrip. С боковым приводом.


Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.

Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	10



334DSR Отвертка с шестигранником и ComfortGrip. С MagicRing и боковым приводом.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов и извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.

Особенности: MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов.

Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	10



334D Отвертка с шестигранником и ComfortGrip.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, никелирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
34664	2	100	126	80	26	10
34665	2,5	100	126	80	26	10
34666	3	100	126	80	26	10
34667	3	150	176	80	26	10
34668	4	100	126	80	26	10
34669	4	150	176	80	26	10
34670	5	100	132	100	32	10
34671	5	150	182	100	32	10
34672	5	200	232	100	32	10
34673	6	100	132	100	32	10
34674	6	150	182	100	32	10
34675	6	200	232	100	32	10
34676	8	150	182	100	32	10
34677	8	200	232	100	32	10
34678	10	200	238	120	38	10

Для винтов TORX®.


364DS Отвертка TORX® с ComfortGrip.
С боковым приводом.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.
- Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.
Наконечники Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности на обоих приводах.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина рукоятки	Длина шлица	Длина шлица
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10


364D Отвертка TORX® с ComfortGrip.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.
- Особенности: Наконечник Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина рукоятки	Длина шлица	Длина шлица
34679	T10	100	126	80	26	10
34680	T15	100	126	80	26	10
34681	T20	100	132	100	32	10
34682	T25	100	132	100	32	10
34683	T27	100	132	100	32	10
34684	T30	100	132	100	32	10
34685	T40	100	132	100	32	10

Наборы.


334DS K6 Набор отверток с шестигранником и ComfortGrip, 6 предметов.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов и извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.
- Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.
Наконечники Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности на обоих приводах.
6 распространенных размеров в упаковке.

№ заказа	Серия	Жало
26247	334DS K6	1
334DS	2,5 3 4 5 6 8	


364DS K6 Набор отверток TORX® с ComfortGrip.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.
- Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.
Наконечники Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности на обоих приводах.
6 распространенных размеров в упаковке.

№ заказа	Серия	Жало
26248	364DS K6	1
364DS	T10 T15 T20 T25 T30 T40	

Т-образная рукоятка Wiha Classic.

Классический инструмент для высоких крутящих моментов.



Рука полностью обхватывает Т-образную рукоятку, прилагая тем самым максимальные крутящие моменты.

Удобная для руки форма Т-образной рукоятки Wiha позволяет достичь оптимальной, симметричной передачи крутящего момента от руки через жало на винт. Благодаря скошенному концу жала со специальным покрытием гарантируется, что даже при максимальных крутящих моментах жало не провернется, а винт будет затянут или отвинчен должным образом.

В связи со связанными с этим высокими нагрузками на жало компания Wiha использует исключительно высококачественную хромованадиевую сталь, из которой после сложного процесса закалки изготавливаются боковые приводы.



Широкий ассортимент метрических и дюймовых шестигранников, жал TORX® и TORX PLUS®, а также торцевых ключей для метрических и дюймовых шестигранников является гарантией того, что Вы здесь найдете инструмент, идеально подходящий для любой мыслимой области применения. Цветовая кодировка рукояток позволяет быстро найти необходимый боковой привод.



Красная рукоятка:
метрическое
шестигранное жало

Желтая рукоятка:
дюймовое
шестигранное жало

Зеленая рукоятка:
 жало TORX®

Салатовая рукоятка:
 жало TORX PLUS®

Важно выбрать гарантированно правильный привод. В этом поможет характерная система цветовой кодировки.



Т-образная рукоятка Wiha Classic.


- Передача высоких крутящих моментов благодаря эргономичной рукоятке
- Закаленные жала из хромованадиевой стали выдерживают любую нагрузку
- Изогнутый конец жала прочно влит в Т-образную рукоятку
- Отверстие для подвешивания в мастерской
- Изготовлено из высококачественной пластмассы

T-образная рукоятка Wiha Classic.

Классический инструмент для высоких крутящих моментов.

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



334R Отвертка с шестигранником и T-образной рукояткой. С MagicRing.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

Особенности: MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов.

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	↔
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10



540 Отвертка с шестигранником, сферической головкой и T-образной рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости, специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	↔
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10



334R VB Набор отверток с шестигранником и T-образной рукояткой. С MagicRing, в подставке, 6 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

Особенности: MagicRing из пружинной стали надежно удерживает все нормированные винты в любом положении.

Стабильная металлическая подставка для установки или подвешивания.

Символы приводов нанесены в оригинальном размере.

№ заказа	Серия	↔
22096	334R VB	1
●	334R	3x100 4x150 5x150 6x150 8x200 10x200

Wiha Info



Штифтовые ключи Wiha с Magic-Ring

удерживают винты с внутренним шестигранником в любом положении благодаря высокопрочному кольцу из пружинной стали..

T-образная рукоятка Wiha Classic.

Классический инструмент для высоких крутящих моментов.

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).

Для винтов с внешним шестигранником.



334 Отвертка с шестигранником и T-образной рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

№ заказа							
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

+ Усиленное жало из-за увеличенной длины.

336 Торцевой ключ с шестигранником и T-образной рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

Особенности: Внутреннее отверстие для выступающих стержней с резьбой.

№ заказа	○	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00970	7	350	382	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5



334 VB Набор отверток с шестигранником и T-образной рукояткой.

В подставке, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

Особенности: Стабильная металлическая подставка для установки или подвешивания.

№ заказа	Серия	⌘
00953	334 VB	1
●	334	2x100 2,5x100 3x100 4x150 5x150 6x200 8x200

338 Торцевой ключ с четырехгранником и T-образной рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

Особенности: Внутреннее отверстие для выступающих стержней с резьбой.

№ заказа	○	⌘	⌘	⌘	⌘	⌘
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Для внешним и внутренним шестигранником (дюймовых).

**334 Zoll** Отвертка с шестигранником и Т-образной рукояткой.
Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: Т-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	mm	↔
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

**336 Zoll** Торцевой ключ с шестигранником и Т-образной рукояткой.
Дюймовое исполнение.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.


Рукоятка: Т-образная рукоятка Wiha Classic.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

Особенности: Внутреннее отверстие для выступающих стержней с резьбой.

№ заказа	○	↔	↔	↔	↔	mm	↔
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Для винтов с внутренним и внешним шестигранником.



 1000 V
IEC 60900:2012
334N Отвертка VDE с шестигранником и Т-образной рукояткой.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Напыленная непосредственно на жало защитная изоляция.

Рукоятка: Изолированная Т-образная рукоятка VDE.

Нормы: Изготовление в соответствии с IEC 60900:2012.

Применение: Для винтов с внутренним шестигранником.

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔	↔
27928	4	150	176	80	26	5
27929	5	150	182	100	32	5
27930	6	150	182	100	32	5
27931	8	150	182	100	32	5



 1000 V
IEC 60900:2012
336N Торцевой ключ VDE с шестигранником и Т-образной рукояткой.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Напыленная непосредственно на жало защитная изоляция.

С внутренним отверстием для выступающих стержней с резьбой.

Рукоятка: Изолированная Т-образная рукоятка VDE.

Нормы: Изготовление в соответствии с IEC 60900:2012.

Применение: Для винтов с внешним шестигранником и шестигранных гаек.

№ заказа	○	↔	↔	↔	↔	↔
27932	8	200	232	100	32	5
27933	10	230	262	100	32	5
27934	13	230	262	100	32	5
27935	17	230	268	120	38	5

Wiha Info

Цветовая кодировка:

- Красный:
Шестигранник метрический
- Желтый:
Шестигранник дюймовый
- Зеленый:
TORX®
- Светло-зеленый:
TORX PLUS®

T-образная рукоятка Wiha Classic.

Классический инструмент для высоких крутящих моментов.

Для винтов TORX®.



364 Отвертка TORX® с T-образной рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.
 Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.
 Особенности: Наконечник Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Высота	Ширина	Толщина	Вес
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	10
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	10
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	10
01343	T45	250	8,0	288	120	38	10
01345	T50	250	9,0	288	120	38	10



364 VB Набор отверток TORX® с T-образной рукояткой. В подставке, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.
 Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.
 Особенности: Наконечник Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности. Стабильная металлическая подставка для установки или подвешивания. Символы приводов нанесены в оригинальном размере.

№ заказа	Серия	Вес
01348	364 VB	1
364	T10x100 T30x100 T15x100 T40x200 T20x100 T50x250 T25x100	

Для винтов TORX® и TORX PLUS®.



364R Отвертка TORX® с T-образной рукояткой. С MagicSpring.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.
 Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.
 Особенности: MagicSpring из высококачественной стали крепко удерживает винты TORX® в любом положении. Наконечник Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности. Жало из шестигранного материала выдерживает особо высокие нагрузки.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Высота	Ширина	Толщина	Вес
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10



364IP Отвертка TORX PLUS® с T-образной рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
 Рукоятка: T-образная рукоятка Wiha Classic.
 Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.
 Особенности: Усиленное поперечное сечение профиля привода TORX PLUS® передает по сравнению с профилем TORX® повышенный на 25% крутящий момент. Наконечник Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности.

Внимание: Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Высота	Ширина	Толщина	Вес
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Рукоятка-флажок и рукоятка-ключик Wiha.

Это поможет вам справиться с любой задачей.



Торсионное жало нового типа размером T5 - T10 не повреждает дорогостоящие крепежные винты и профиль инструмента.

Отвертки с рукоятками-флажками и рукоятками-ключиками используются для замены твердосплавных неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

Благодаря большой площади для большого и указательного пальцев можно аккуратно и удобно открутить и закрутить любой винт. Эти инструменты также хорошо подходят в тех случаях, когда необходимы большие крутящие моменты.



Небольшая подставка на 7 инструментов обеспечивает порядок и удобное размещение на рабочем месте.



Большие контактные поверхности для большого и указательного пальцев делают рукоятку-флажок и рукоятку-ключик удобными и эффективными.



Рукоятка-флажок и рукоятка-ключик Wiha.

- Большие поверхности захвата для большого и указательного пальцев на эргономичных рукоятках. Благодаря этому можно без труда передавать высокие крутящие моменты
- Цилиндрический стержень на рукоятке для быстрого закручивания и откручивания
- Торсионное жало нового типа для T5 - T10 значительно снижает риск разрушения. Тем самым максимально предотвращается разлом профиля в головке винта. Если прикладывается больший крутящий момент, чем нужно, то жало эластично перекручивается (см. иллюстрацию)
- Благодаря тонким жалам можно также работать с уплотненными винтами по оси резьбы

Рукоятка-ключик Wiha.

Для винтов с внутренним шестигранником и TORX®.



331 Отвертка с шестигранником и рукояткой-ключиком.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Рукоятка: Рукоятка-ключик Wiha.

Применение: Для высоких крутящих моментов при работе с винтами небольшого размера, специально для смены неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

№ заказа	●	↔	↔	↔	↔
00894	1,5	60	95	40	10
00895	2	60	95	40	10
00896	2,5	60	95	40	10
00897	3	60	95	40	10



365 Отвертка TORX® с рукояткой-ключиком.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Рукоятка: Рукоятка-ключик Wiha.

Применение: Для высоких крутящих моментов при работе с винтами небольшого размера, специально для смены неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

№ заказа	●	↔	●	↔	↔	↔
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10



365 VB Набор отверток TORX® с рукояткой-ключиком. В маленькой подставке, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Рукоятка: Рукоятка-ключик Wiha.

Применение: Для высоких крутящих моментов при работе с винтами небольшого размера, специально для смены неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

Особенности: Маленькая, стабильная металлическая подставка для установки. Символы приводов нанесены в оригинальном размере.

№ заказа	Серия	↔
25624	365 VB	1
●	365	T6x35 T10x40 T7x35 T15x45 T8x40 T20x45 T9x40

Для винтов TORX PLUS®.



365IP Отвертка TORX PLUS® с рукояткой-ключиком.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Рукоятка: Рукоятка-ключик Wiha.

Применение: Для высоких крутящих моментов при работе с винтами небольшого размера, специально для смены неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

Особенности: Усиленное поперечное сечение профиля привода TORX PLUS® передает по сравнению с профилем TORX® повышенный на 25% крутящий момент.

Внимание: Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

№ заказа	●	↔	●	↔	↔	↔
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10



365IP VB Набор отверток TORX PLUS® с рукояткой-ключиком. В маленькой подставке, 7 предметов.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Рукоятка: Рукоятка-ключик Wiha.

Применение: Для высоких крутящих моментов при работе с винтами небольшого размера, специально для смены неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

Особенности: Маленькая, стабильная металлическая подставка для установки. Символы приводов нанесены в оригинальном размере.

№ заказа	Серия	↔
26261	365IP VB	1
●	365IP	6IPx35 10IPx40 7IPx35 15IPx45 8IPx40 20IPx45 9IPx40

Wiha Info

Цветовая кодировка:

- **Красный:**
Шестигранник метрический
- **Желтый:**
Шестигранник дюймовый
- **Зеленый:**
TORX®
- **Светло-зеленый:**
TORX PLUS®

Рукоятка-флажок и изогнутая отвертка с покрытием Wiha.

Для винтов TORX® и TORX PLUS®.



370 Отвертка TORX® с рукояткой-флажком.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Рукоятка: Рукоятка-флажок Wiha.

Применение: Для высоких крутящих моментов при работе с винтами небольшого размера, специально для смены неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10



370 VB Набор отверток TORX® с рукояткой-флажком. В маленькой подставке, 7 предметов.

№ заказа	Серия	Жало
25625	370 VB	1
	370	T6x35 T7x35 T8x40 T9x40 T10x40 T15x45 T20x45



370IP Отвертка TORX PLUS® с рукояткой-флажком.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Рукоятка: Рукоятка-флажок Wiha.

Применение: Для высоких крутящих моментов при работе с винтами небольшого размера, специально для смены неперетачиваемых режущих пластин на фрезерных головках.

Особенности: Усиленное поперечное сечение профиля привода TORX PLUS® передает по сравнению с профилем TORX® повышенный на 25% крутящий момент.

Внимание: Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10

Для винтов со шлицем, Phillips и Pozidriv.



207 Изогнутая шлицевая отвертка с рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Нормы: DIN 5200.

Применение: Для работ в узких местах.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
00373	3,5	0,6	90	8,5	3,5	10
00374	4,0	0,8	100	9,0	4,0	10
00375	5,5	1,0	125	10,5	5,5	10
00376	6,5•	1,2	125	13,5	6,5	10
00377	8,0	1,2	150	17,0	8,0	10
00378	10,0	1,6	175	24,0	9,0	10
00379	12,0	2,0	200	27,0	10,0	5

• Дополнительный размер к размерам DIN

НОВИНКА

SB 207 Изогнутая шлицевая отвертка с рукояткой. В блистерной упаковке.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
04451	5,5	1,0	125	10,5	5,5	1



161 Изогнутая отвертка Phillips с рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Нормы: DIN 5208.

Применение: Для работ в узких местах.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
00144	PH1	PH2	125	14,5	5,5	10
00145	PH2	PH3	150	21,0	8,0	10
00146	PH3	PH4	200	25,0	10,0	10

НОВИНКА

SB 161 Изогнутая отвертка Phillips с рукояткой.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
04454	PH1	PH2	125	14,5	5,5	1
04455	PH2	PH3	150	21	8	1



224 Изогнутая отвертка Pozidriv с рукояткой.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, воронение.

Нормы: DIN 5208.

Применение: Для работ в узких местах.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
00432	PZ1	PZ2	125	14,5	5,5	10
00433	PZ2	PZ3	150	21,0	8,0	10
00434	PZ3	PZ4	200	25,0	10,0	10