

Молотки Wiha Safety.

Wiha делает все возможным: оптимальная передача силы удара на чувствительные детали.



Ассортимент молотков



Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах. 332–336



Молоток без отдачи Wiha.

Профессионал среди молотков без отдачи. 337 – 339



Все молотки Wiha
имеют знак GS.

Wiha Info

Разъяснение системы цветовой кодировки головок

Благодаря системе цветовой кодировки фирма Wiha облегчает пользователям выбор правильной твердости головки.

Область применения	Материал	Головка
Для чувствительных материалов: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, мебель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов	эластомер	мягкая 
Для грубых работ: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве	каучук	среднемягкая 
Универсальное применение: Производство инструментов, машиностроение, металлоконструкции, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы	полиуретан	среднетвердая 
При высокой нагрузке: Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская	ацетат целлюлозы	твердая 
Для высокой силы удара: Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство	полиамид	очень твердая 

 = круглая головка

 = четырехгранная головка

Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах.



*Концепция безопасности:
Все детали крепятся с помощью
болта и стопорной гайки и
дополнительно геометрически
сцепляются друг с другом при помощи
канавок и ребер.*

Особенность программы Safety заключается в многообразии цветных головок молотка. В зависимости от соответствующего применения, можно выбрать молоток требуемой твердости и размера. С помощью этих молотков можно осуществлять дозированные отдельные удары как по чувствительным материалам, таким как дерево, пластмасса или алюминий, так и сильные удары во время литья или в тяжелой промышленности.

В зависимости от размера детали и ее веса в распоряжении имеются различные по весу молотки.

Все инструменты Safety оснащены рукояткой из твердой древесины кария, которая благодаря своей высокой прочности уже давно наилучшим образом зарекомендовала себя в качестве идеального материала.



Молоток Wiha Safety с черно-белыми головками – профессиональный помощник для ловких садовников.

Эргономичный профиль рукоятки в сочетании с овальным поперечным сечением и особой обработкой поверхности гарантирует, что даже при образовании пота на руках рукоятка всегда будет удобно находиться в руке и не скользить.



Безопасные оболочки из ковкого чугуна с порошковым покрытием надежно соединяют головку и рукоятку. Кувалда длиной 840 мм – идеальный инструмент для специальных областей применения, например, при укладке железнодорожных путей.



Молоток Wiha Safety.

- Молоток со сменными головками различной твердости наилучшим образом подходит для всех случаев применения
- Канавки в головке и ребра в защитных оболочках обеспечивают абсолютно надежное соединение
- Высокопрочная деревянная рукоятка из кария – гарант долговечности инструмента
- Любая деталь молотка имеется как запчасть



Указание по технике безопасности:

При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы. Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

**Указание по технике безопасности:**

При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы. Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

Молотки с одинаковыми головками.**832-33 Молоток Safety, черный/ черный.**

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
 Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.
 Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.
 Нормы: Знак GS.
 Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа	●	!	↕	↕	↕	↕	↕
26509	30	300	87	290			5
26431	40	640	110	325			5
26432	50	1100	131	360			2
26433	60	1700	150	400			2
26439	80	3200	185	490			2

**832-55 Молоток Safety, желтый/ желтый.**

Головки молотка: Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
 Корпус: Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●	!	↕	↕	↕	↕	↕
26640	30	300	87	290			5
26641	40	640	110	325			5
26642	50	1100	131	360			2
26643	60	1700	150	400			2

**832-99 Молоток Safety, белый/ белый.**

Головки молотка: Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.
 Корпус: Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	●	!	↕	↕	↕	↕	↕
26644	30	300	87	290			5
26645	40	640	110	325			5
26646	50	1100	131	360			2
26647	60	1700	150	400			2
26648	80	3000	185	490			2
26674	80L	3450	185	840	Кувалда		2

Молотки с различными головками.**832-15 Молоток Safety, синий/ желтый.**

Головки молотка: Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий. Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
 Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.
 Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.
 Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов. Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●	!	↕	↕	↕	↕	↕
26653	30	300	87	290			5
26654	40	640	110	325			5
26655	50	1100	131	360			2
26656	60	1700	150	400			2

**834-15 Молоток Safety, синий/ желтый, четырехгранник.**

Головки молотка: Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий. Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
 Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.
 Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.
 Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов. Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.
 Особенности: Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% площадью для ударов по углам и кромкам.

№ заказа	■	!	↕	↕	↕	↕	↕
26662	40	650	110	325			5

Wiha Info**Разъяснение системы цветовой кодировки головок**

Головка	Материал		
круглая головка	четырёхгранная головка		
		эластомер	мягкая
		каучук	среднемягкая
		полиуретан	среднетвердая
		ацетат целлюлозы	твердая
		полиамид	очень твердая

Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах.

Молотки с различными головками.



832-13 Молоток Safety, синий/ черный.

Головки молотка: Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.
Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов.
Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа	●i	↕g	▬	▬	▬
26649	30	300	87	290	5
26650	40	640	110	325	5
26651	50	1100	131	360	2
26652	60	1700	150	400	2

Молотки с различными головками.



832-38 Молоток Safety, черный/ оранжевый прозрачный.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
Оранжевый прозрачный цвет: твердый ацетат целлюлозы, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве. Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская.

№ заказа	●i	↕g	▬	▬	▬
26611	30	300	87	290	5
26612	40	640	110	325	5
26613	50	1100	131	360	2
26614	60	1700	150	400	2



832-35 Молоток Safety, черный/ желтый.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.
Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●i	↕g	▬	▬	▬
26434	30	300	87	290	5
26435	40	640	110	325	5
26436	50	1100	131	360	2
26437	60	1700	150	400	2



832-39 Молоток Safety, черный/ белый.

Головки молотка: Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.
Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	●i	↕g	▬	▬	▬
26657	30	300	87	290	5
26658	40	640	110	325	5
26659	50	1100	131	360	2
26660	60	1700	150	400	2
26582	80	3000	185	490	2
26661	80L	3450	185	840	Кувалда

**Указание по технике безопасности:**

При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы. Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

Сменные головки.**831-1** Головка, синяя для молотка Safety.

Материал: Мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.
Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов.

№ заказа	●:i	g	≡
26663	30	17	5
26664	40	39	5
26665	50	85	2
26666	60	135	2

**833-1** Четырехгранная головка, синяя для молотка Safety.

Материал: Мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.
Применение: Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение выставочных стендов.

Особенности: Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% площадью для ударов по углам и кромкам.

№ заказа	■:i	g	≡
26673	40	47	5

**831-3** Головка, черная для молотка Safety.

Материал: Среднемягкий каучук (резина), износостойкий.
Применение: Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа	●:i	g	≡
26422	30	27	5
26423	40	62	5
26424	50	111	2
26425	60	192	2
26426	80	410	2 Также для кувалд

Сменные головки.**831-5** Головка, желтая для молотка Safety.

Материал: Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
Применение: Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа	●:i	g	≡
26427	30	27	5
26428	40	57	5
26429	50	116	2
26430	60	190	2

**833-5** Четырехгранная головка, желтая для молотка Safety.

Материал: Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
Применение: Производство инструментов, машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и монтажные работы.

Особенности: Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% площадью для ударов по углам и кромкам.

№ заказа	■:i	g	≡
26438	40	65	5

**831-8** Головка, оранжевая прозрачная для молотка Safety.

Материал: Твердый ацетат целлюлозы, натурального цвета, износостойкий.
Применение: Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, мастерская.

№ заказа	●:i	g	≡
26615	30	27	5
26616	40	57	5
26618	50	118	2
26620	60	195	2

**831-9** Головка, белая для молотка Safety.

Материал: Очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.
Применение: Тяжелая промышленность и строительство, литейное производство, изготовление форм, дорожное строительство, лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа	●:i	g	≡
26510	30	24	5
26511	40	56	5
26512	50	110	2
26513	60	187	2
26514	80	400	2 Также для кувалд

Wiha Info

Четырехгранные головки Wiha имеют по сравнению с круглыми головками на 27% большую площадь при одинаковом диаметре. Благодаря этому обеспечивается безупречная работа с углами и кромками.

Молоток Wiha Safety.

Безопасность во всех мелочах.

Запасные оболочки и запчасти.



829-0 Набор оболочек для молотка Safety.

Материал: Оболочки из ковкого чугуна с порошковым покрытием, 2 шт., с винтом и стопорной гайкой.

Свойство: Эластичная литая сталь, нечувствительная к образованию трещин.

№ заказа	●	g	mm	mm	mm	mm
26668	30	170				1
26669	40	390				1
26670	50	670				1
26671	60	1040				1
26672	80	1900	Также для кувалд			1



830-0 Деревянная рукоятка из кария для молотка Safety.

Материал: Эксклюзивная древесина кария с нескользкой поверхностью.

Свойство: Карий, высокопрочная твердая древесина, уже давно наилучшим образом зарекомендовала себя в качестве материала для рукояток молотков.

№ заказа	●	mm	mm	mm	mm	mm
26417	30	260	90			5
26418	40	280	130			5
26419	50	310	190			2
26420	60	340	250			2
26421	80	400	310			2
26667	80L	800	650	Для кувалд		1

Набор молотков.



832 B8 Набор молотков Safety, 8 предметов.

Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и нескользкой поверхностью.

Нормы: Знак GS.

Исполнение: Молоток размера 40 с 6 сменными головками в металлическом ящике со штифтовым ключом для простой замены.

Содержание: 832-38 молоток Safety оранжевый/черный (твердый/среднемягкий)

831-1 Головка, синяя (мягкая)

831-3 Головка, черная (среднемягкая)

831-5 Головка, желтая (среднетвердая)

831-9 Головка, белая (очень твердая)

833-1 Четырехгранная головка, синяя (мягкая)

833-5 Четырехгранная головка, желтая (среднетвердая)

352 Шестигранный штифтовой ключ размером 6, длинный,

из хромованадиевой стали, полная закалка, блестящее никелирование.

Применение: Практичный набор с головками для любого случая применения.

№ заказа	Серия	mm
28050	832 B8	1

Wiha Info

Разъяснение системы цветовой кодировки головок

Головка	Материал	
круглая головка	четырёхгранная головка	
●	эластомер	мягкая
●	каучук	среднемягкая
●	полиуретан	среднетвердая
●	ацетат целлюлозы	твердая
○	полиамид	очень твердая

Wiha Info

При замене головок или рукояток соблюдать следующие моменты затяжки:

Размер 30 = 20 Нм

Размер 40 = 40 Нм

Размер 50 = 70 Нм

Размер 60 = 70 Нм

Размер 80 = 80 Нм

Молоток без отдачи Wiha.

Профессионал среди молотков без отдачи.



Компания Wiha коренным образом решила проблему перенапряжения суставов, сухожилий и мышц, возникающего при работе с обычными стальными молотками.

Головка молотка наполнена специальным наполнителем, полностью исключая возможность отдачи.

Профессионалы, часто использующие молотки, например, при производстве инструментов или в машиностроении, при кузовном ремонте или обработке листового металла, уже оценили характерное преимущество этого молотка Wiha.




Указание по технике безопасности:


При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы. Соблюдайте также национальные нормы и предписания.



Головка из среднетвердого полиуретана обеспечивает интенсивность ударов, не повреждая при этом чувствительные поверхности и кромки.



Специальное металлическое наполнение в головке молотка обеспечивает работу без отдачи.



Простая замена изношенных головок:
1. Зажать молоток в тисках, снять старую головку. 2. Напрессовать новую головку в тисках.



Молоток без отдачи Wiha.

- Работа без отдачи благодаря специальному металлическому наполнению головки молотка
- Увеличенная примерно на 25% масса головки молотка обеспечивает приложение дополнительной силы
- Интенсивные удары не повреждают чувствительные поверхности и кромки
- По выбору с деревянной рукояткой из кария или трубчатой стальной рукояткой
- Головки и деревянные рукоятки имеются как запчасти

Молоток без отдачи Wiha.

Профессионал среди молотков без отдачи.

Молотки с деревянной рукояткой.



НОВИНКА

8001 Молоток без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

- Головки молотка: Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.
- Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной втулкой, последующее порошковое покрытие.
- Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и высококачественным покрытием.
- Нормы: Знак GS.
- Применение: Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или при монтажных работах.
- Особенности: Головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	● i	g	g	g	g
39008	30	460	115	350	5
39010	40	760	125	375	5
39012	50	1250	135	385	2
39014	60	2000	165	420	2



800 Молоток без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

- Головки молотка: Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
- Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной втулкой, последующее порошковое покрытие.
- Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и высококачественным покрытием.
- Нормы: Знак GS.
- Применение: Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или при монтажных работах.
- Особенности: Головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	● i	g	g	g	g
02092	25	320	108	320	5
02093	30	460	115	350	5
02094	35	580	118	355	5
02095	40	760	125	375	5
02096	45	1000	130	380	2
02097	50	1250	135	385	2
02098	60	2000	165	420	2
02099	70	2600	165	430	2

Кувалды.



800 Кувалда без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

- Головки молотка: Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.
- Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной втулкой, последующее порошковое покрытие.
- Рукоятка: Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и высококачественным покрытием.
- Нормы: Знак GS.
- Применение: Дозированные точные удары при монтажных, демонтажных и рихтовочных работах.
- Особенности: Особо стабильная головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	● i	g	g	g	g
02101	80	4550	205	880	1
02091	100	6860	210	1000	1

**Указание по технике безопасности:**

При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы. Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

Молотки с трубчатой стальной рукояткой.**НОВИНКА****8021 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой.**

Головки молотка: Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка: Приваренная стальная труба с порошковым покрытием и эргономичной пластмассовой рукояткой.

Применение: Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или при монтажных работах.

Особенности: Головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	●	g	g	g	g
39017	30	600	115	290	5
39019	40	850	125	305	5
39021	50	1400	135	365	2
39022	60	2050	165	375	2

**802 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой.**

Головки молотка: Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

Корпус: Изготовление из прецизионной стальной трубы, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка: Приваренная стальная труба с порошковым покрытием и эргономичной пластмассовой рукояткой.

Нормы: Знак GS.

Применение: Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или при монтажных работах.

Особенности: Головка молотка, наполненная шариками из отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа	●	g	g	g	g
02122	25	520	108	288	5
02123	30	600	115	290	5
02124	35	700	118	300	5
02125	40	850	125	305	5
02126	45	1060	130	310	2
02127	50	1400	135	365	2
02128	60	2050	165	375	2
02129	70	2750	165	385	2

Запчасти.**800S Деревянная рукоятка из кария для молотка без отдачи.**

Материал: Эксклюзивная древесина кария с высококачественным покрытием.

Свойство: Карий, высокопрочная твердая древесина, уже давно наилучшим образом зарекомендовала себя в качестве материала для рукояток молотков.

№ заказа	●	g	g	g	g
02113	25	295	69		10
02114	30/35	320	113		10
02115	40/45	335	123		10
02116	50	335	133		10
02117	60/70	360	165		5
28051	80	800	550	Контрольная этикетка VPA	1
28052	100	900	860	Контрольная этикетка VPA	1

**НОВИНКА****8001K Головка, белая для молотка без отдачи.**

Материал: Очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

№ заказа	●	g	g
39149	30	22	5
39150	40	45	5
39151	50	86	2
39152	60	130	2

**800K Головка, желтая для молотка без отдачи.**

Материал: Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

№ заказа	●	g	g
02103	25	16	10
02104	30	22	10
02105	35	30	10
02106	40	45	10
02107	45	63	5
02108	50	86	5
02109	60	130	5
02110	70	178	5
02111	80	250	2
02102	100	449	2