

Биты Wiha.

Wiha делает все возможным: профессиональные инструменты для любого применения.



														
Биты Wiha MaxxTor		177		177		177			177	177				
DuraBits®	179	179		179		179								
Бит Diamant Torsion	181	181		181		181								
Бит Torsion	183/185	183/185		183/185		183/185						186		
Биты Inkra		187		187										
Биты Standard	189	189		189		190	190	190	191	192	192		192	
Бит Wiha из высококачественной стали.	193	193		193		193								
Битов Professional	195	195	195	195	195	196	196	196	196	197				
Биты Wiha Industrial.		199				199		199	199	199				
Биты с MagicRing										198				
Резьбовой биты		200		200		200								
Приводная система C 4	202	202				202				202				
Приводная система C 8 5/16"	204	204		204		204				204				
Приводная система G 7		204		204										
														
Сверла-биты	206	206	207	207	207									

Ассортимент битов

	Биты Wiha MaxxTor. Максимальный срок службы – максимальное скручивание.....	176 – 177
	Wiha DuraBit. Алмаз среди битов.....	178 – 179
	Бит Wiha Diamant Torsion. Экономит силу, время и деньги.....	180 – 181
	Бит Wiha Torsion. Запатентованная зона кручения для повышения срока службы.....	182 – 186
	Бит Wiha Inkra. Специалист для любого угла.....	187
	Бит Wiha Standard. Полная программа с убедительным качеством.....	188 – 192
	Бит Wiha из высококачественной стали. Точные, мощные и долговечные.....	193
	Биты Wiha Professional. Биты Wiha Professional - новый уровень по сравнению со Standard.....	194 – 198
	Биты Wiha Industrial. Специалисты по серийным резьбовым соединениям.....	199
	Специальные биты Wiha. Идеальное решение для Вашего случая применения.....	201
	Система Wiha CentroFix. Быстро и профессионально.....	205
	Wiha Kraft-Steckschlüssel-Programm. Полная программа для работы вручную и с винтовертом.....	208 – 211
	Держатель битов Wiha. Для быстрой замены бита без инструмента.....	215 – 217
	Магазинный держатель битов. Все схвачено.....	220
	Wiha BitBuddy. Максимальная эффективность благодаря непосредственной установке битов.....	228 – 233
	Wiha XSelector и XLSelector. Компактнее не бывает.....	234 – 243
	Wiha Collector. Все в одной коробке.....	244 – 245
	Программа битов Wiha для самообслуживания. Полная программа с убедительным качеством.....	248 – 253

Биты Wiha MaxxTor.

Максимальный срок службы – максимальное скручивание.



product
design award


2013



reddot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Silver



Мощные дрель-винтоверты и импульсные винтоверты предъявляют высокие требования к битам - например, по причине измененных характеристик нагружения в случае винтовертов Impact или особенно тяжелого вкручивания. В данном случае биты Standard быстро окажутся бессильны. Но не биты MaxxTor! Благодаря их оптимальной зоне скручивания срок службы битов значительно увеличивается.



MaxxLifetime



Биты MaxxTor 29
Непревзойденный бит Torsion

- **Двойной срок службы**
Doppelte Lebensdauer: По сравнению с другими с высокопроизводительными битам Impact, бит MaxxTor T25x29 от Wiha выдерживает в два раза больше циклов перемены нагрузки в тесте. Циклы смены нагрузки моделируют достигнутое количество вкручиваний до поломки.

- Даже 3-х кратный по сравнению с предлагаемыми на рынке стандартными битам Standard срок службы.

Биты MaxxTor 49
Непревзойденный бит Impact

- На 70% больший срок службы в сравнении с лучшими на рынке высокопроизводительными битам Impact T25x50.
- Идеально для длительного использования Impact.



Биты Wiha MaxxTor.

- Максимальная зона скручивания. Оптимизировано и адаптировано для любого бокового привода
- Пластиковая оболочка улучшает свойства скручивания, обеспечивает зажатие в BitBuddy
- Идеально для мощных дрель-винтовертов и импульсных винтовертов
- Полная программа: PH, PZ, TORX®, шестигранник, Robertson

* Данные относятся к сравнительному тесту конкурентов по битам T25, проведенному известным независимым немецким институтом: PA Versuchs- und Prüfanzalt Zertifizierung GmbH / г. Ремшайд | 7/2012

Биты Wiha MaxxTor.

2 -компонентный бит.

Бит MaxxTor 29.



7011 M9T Бит MaxxTor 29er, Phillips, шестигранник 1/4".

Материал: Высококачественная, оптимально закаленная, легированная инструментальная сталь. Оболочка из прозрачного, ударпрочного пластика.

Геометрия: Максимальная зона скручивания – оптимизировано и адаптировано для любой выходной части. Выполненный по методу прецизионного фрезерования профиль для идеального прилегания и наилучших характеристик.

Привод: Шестигранник 1/4", комбинированный привод для держателя битов согласно DIN 3126, ISO 1173 форма D 6,3 и F 6,3.

Применение: Идеально подходит для мощных дрель-винтовертов и импульсных винтовертов.

Особенности: Плюс 4 мм длины. Дополнительная зона досягаемости, более простое обращение при замене бита. Двухкомпонентная конструкция - пластиковая оболочка улучшает свойства скручивания, повышает безопасность работы, обеспечивает зажатие в BitBuddy.

№ заказа	+	↔	▬
38203	PH1	29	10
38204	PH2	29	10
38205	PH3	29	10



7012 M9T Бит MaxxTor 29er, Pozidriv, шестигранник 1/4".

№ заказа	+	↔	▬
38206	PZ1	29	10
38207	PZ2	29	10
38208	PZ3	29	10



7015 M9T Бит MaxxTor 29er, TORX®, шестигранник 1/4".

№ заказа	+	↔	▬
38213	T10	29	10
38214	T15	29	10
38215	T20	29	10
38216	T25	29	10
38438	T27	29	10
38217	T30	29	10
38218	T40	29	10



7013 M9T Бит MaxxTor 29er, шестигранник, шестигранник 1/4".

№ заказа	+	↔	▬
38209	3,0	29	10
38210	4,0	29	10
38211	5,0	29	10
38212	6,0	29	10
39161	1/8"	29	НОВИНКА
39165	9/64"	29	НОВИНКА
39163	5/32"	29	НОВИНКА
39162	3/16"	29	НОВИНКА
39164	7/32"	29	НОВИНКА
39160	1/4"	29	НОВИНКА



НОВИНКА 7018 M9T Бит MaxxTor 29, шестигранник Robertson, 1/4".

№ заказа	+	↔	▬
39172	Robertson 1	2,3	29
39173	Robertson 2	2,8	29
39174	Robertson 3	3,3	29

Бит MaxxTor 49.



7041 M9T Бит MaxxTor 49, Phillips, форма E 6,3.

Геометрия: Индивидуально адаптированная к профилю, чрезвычайно длинная зона скручивания. Выполненный по методу прецизионного фрезерования профиль для идеального прилегания и наилучших характеристик.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Anwendung: Практичная лазерная маркировка для легкой идентификации размера.

№ заказа	+	↔	▬
38219	PH1	49	5
38220	PH2	49	5
38221	PH3	49	5



7042 M9T Бит MaxxTor 49, Pozidriv, форма E 6,3.

№ заказа	+	↔	▬
38222	PZ1	49	5
38223	PZ2	49	5
38224	PZ3	49	5



7045 M9T Бит MaxxTor 49, TORX®, форма E 6,3.

№ заказа	+	↔	▬
38229	T10	49	5
38230	T15	49	5
38231	T20	49	5
38232	T25	49	5
38439	T27	49	5
38233	T30	49	5
38234	T40	49	5



7043 M9T Бит MaxxTor 49, шестигранник, форма E 6,3.

№ заказа	+	↔	▬
38225	3,0	49	5
38226	4,0	49	5
38227	5,0	49	5
38228	6,0	49	5
39167	1/8"	49	НОВИНКА
39171	9/64"	49	НОВИНКА
39169	5/32"	49	НОВИНКА
39168	3/16"	49	НОВИНКА
39170	7/32"	49	НОВИНКА
39166	1/4"	49	НОВИНКА



НОВИНКА 7048 M9T Бит MaxxTor 49, Robertson, форма E 6,3.

№ заказа	+	↔	▬
39175	Robertson 1	2,3	49
39176	Robertson 2	2,8	49
39177	Robertson 3	3,3	49

Wiha DuraBit.

Алмаз среди битов.



Чрезвычайно износостойкое
твердометаллическое покрытие
значительно повышает срок службы.


Разработав DuraBit, компания Wiha уже в который раз доказала свой новаторский талант. Вязкотвердый бит Torsion имеет чрезвычайно стойкое к износу твердосплавное покрытие, которое надежно фиксируется в головке винта.

Эта революционная технология нанесения покрытий пришла из авиационно-космической промышленности и гарантирует великолепное сцепление с поверхностью битов. Это дает пользователю преимущества: повышение срока службы, огромное уменьшение усилий против выхода из зацепления и суверенное обращение позволяют добиться эффективной работы, даже в самых сложных случаях применения.

Частицы карбида вольфрама прочно нанесены на наконечник бита – тем самым, значительно уменьшается степень откалывания частиц (как это имеет место у обычных битов с алмазным покрытием).



Покрытие Dura уменьшает количество усилий против выхода из зацепления до непревзойденного минимума – теперь бит больше не будет выскакивать из головки винта!



Частицы карбида вольфрама.

Коррозионностойкое никелевое покрытие.

Устойчивое в течение длительного времени покрытие карбидом вольфрама значительно повышает срок службы бита по сравнению с битом, покрытым алмазом. Имеющееся под ним никелевое покрытие обеспечивает повышенную коррозионную стойкость.



Wiha DuraBit.

- Чрезвычайно износостойкое твердосплавное покрытие, используемое также в авиационно-космической промышленности, прочно вцепляется в головку винта и гарантирует значительное увеличение срока службы
- Никелевое покрытие всего бита для увеличения коррозионной стойкости
- Значительное уменьшение усилий против выхода из зацепления (выскакивания бита из головки винта), обеспечивающее:
 - экономию сил при работе (требуется меньшее усилие надавливания)
 - уменьшение износа бита и винта
 - безопасность работы с чувствительными поверхностями
- Использование Wiha DuraBit ведет к уменьшению времени закручивания и обеспечивает недорогое и безопасное проведение работ

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7010 DR DuraBit с зоной кручения, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Покрытие: Твердометаллическое покрытие, чрезвычайно износостойкое.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для безопасной работы без усталости в промышленных сферах с высокими требованиями и с чувствительными поверхностями.

Особенности: Коррозионностойкое никелевое покрытие в сочетании с частицами карбида вольфрама. Чрезвычайно износостойкий наконечник DuraBit с твердометаллическим покрытием вцепляется в головку винта и гарантирует значительное увеличение срока службы по сравнению с битом, покрытым алмазом.

Огромное уменьшение усилий против выхода из зацепления предотвращает выскакивания бита из винта.

№ заказа	⌀	↔	⊖	⌚
23104	4,5	25	0,6	10
23106	5,5	25	0,8	10
23110	6,5	25	1,2	10

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7041 DR DuraBit с зоной кручения, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Покрытие: Твердометаллическое покрытие, чрезвычайно износостойкое.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для безопасной работы без усталости в промышленных сферах с высокими требованиями и с чувствительными поверхностями.

Особенности: Коррозионностойкое никелевое покрытие в сочетании с частицами карбида вольфрама. Чрезвычайно износостойкий наконечник DuraBit с твердометаллическим покрытием вцепляется в головку винта и гарантирует значительное увеличение срока службы по сравнению с битом, покрытым алмазом.

Огромное уменьшение усилий против выхода из зацепления предотвращает выскакивания бита из винта.

№ заказа	⊕	↔	⌚
23388	PH1	50	5
23390	PH2	50	5
23392	PH3	50	5



7011 DR DuraBit с зоной кручения, Phillips, форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	⌚
23114	PH1	25	10
23116	PH2	25	10
23118	PH3	25	10



7012 DR DuraBit с зоной кручения, Pozidriv, форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	⌚
23120	PZ1	25	10
23122	PZ2	25	10
23124	PZ3	25	10



7015 DR DuraBit с зоной кручения, TORX®, форма С 6,3.

№ заказа	⊗	↔	⌚
23133	T10	25	10
23135	T15	25	10
23137	T20	25	10
23139	T25	25	10
23141	T30	25	10
23143	T40	25	10



7042 DR DuraBit с зоной кручения, Pozidriv, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Покрытие: Твердометаллическое покрытие, чрезвычайно износостойкое.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для безопасной работы без усталости в промышленных сферах с высокими требованиями и с чувствительными поверхностями.

Особенности: Коррозионностойкое никелевое покрытие в сочетании с частицами карбида вольфрама. Чрезвычайно износостойкий наконечник DuraBit с твердометаллическим покрытием вцепляется в головку винта и гарантирует значительное увеличение срока службы по сравнению с битом, покрытым алмазом.

Огромное уменьшение усилий против выхода из зацепления предотвращает выскакивания бита из винта.

№ заказа	⊕	↔	⌚
23394	PZ1	50	5
23396	PZ2	50	5
23398	PZ3	50	5

Бит Wiha Diamant Torsion.

Экономит силу, время и деньги.



Тысячи мельчайших зернышек алмаза и сапфира прочно вцепляются в винт.

Биты Diamant Torsion дополняют ассортимент высококачественных специальных битов марки Wiha. Прежде всего, в случае резьбовых соединений, выполняемых винтовертом, увеличение срока службы приводит к значительному сокращению расходов.

Новые биты Wiha Diamant Torsion отличаются характерным черным наконечником на серебряном фоне самого бита и подкупают своим превосходным расположением в головке винта.



Бит Wiha Diamant Torsion зарабатывает баллы в двух направлениях: он уменьшает усилие надавливания и повышает срок службы.

Зона кручения не допускает образования пиков крутящего момента.



Бит Wiha Diamant Torsion.

- Уменьшение:
 - прикладываемого усилия надавливания
 - износа битов и головок винтов
 - времени закручивания и, тем самым, затрат
 - выскакивание из головки винта
- Особенно длительный срок службы благодаря оправдавшей себя торсионной форме
- Никелевое покрытие всего бита для увеличения коррозионной стойкости

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7010 D Бит Diamant Torsion, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Чрезвычайно износостойкое и долговечное алмазно-сапфировое покрытие.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.
 Применение: Для работы без усталости; идеальный бит для частого свинчивания.
 Особенности: Коррозионностойкое покрытие.
 Зернышки алмаза и сапфира обеспечивают отличную передачу крутящего момента и надежное удержание в винте.

№ заказа	⌀	↔	⊖	↗
21272	4,5	25	0,6	10
21216	5,5	25	0,8	10
21220	6,5	25	1,2	10

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7015 D Бит Diamant Torsion, TORX®, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Чрезвычайно износостойкое и долговечное алмазно-сапфировое покрытие.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.
 Применение: Для работы без усталости; идеальный бит для частого свинчивания.
 Особенности: Коррозионностойкое покрытие.
 Зернышки алмаза и сапфира обеспечивают отличную передачу крутящего момента и надежное удержание в винте.

№ заказа	⊛	↔	↗
21204	T10	25	10
21206	T15	25	10
21208	T20	25	10
21210	T25	25	10
21212	T30	25	10
21214	T40	25	10



7011 D Бит Diamant Torsion, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Чрезвычайно износостойкое и долговечное алмазно-сапфировое покрытие.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.
 Применение: Для работы без усталости; идеальный бит для частого свинчивания.
 Особенности: Коррозионностойкое покрытие.
 Зернышки алмаза и сапфира обеспечивают отличную передачу крутящего момента и надежное удержание в винте.

№ заказа	⊕	↔	↗
21193	PH1	25	10
21194	PH2	25	10
21196	PH3	25	10



7041 D Бит Diamant Torsion, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Чрезвычайно износостойкое и долговечное алмазно-сапфировое покрытие.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.
 Применение: Для работы без усталости; идеальный бит для частого свинчивания.
 Особенности: Коррозионностойкое покрытие.
 Зернышки алмаза и сапфира обеспечивают отличную передачу крутящего момента и надежное удержание в винте.

№ заказа	⊕	↔	↗
23376	PH1	50	5
23378	PH2	50	5
23380	PH3	50	5



7012 D Бит Diamant Torsion, Pozidriv, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Чрезвычайно износостойкое и долговечное алмазно-сапфировое покрытие.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.
 Применение: Для работы без усталости; идеальный бит для частого свинчивания.
 Особенности: Коррозионностойкое покрытие.
 Зернышки алмаза и сапфира обеспечивают отличную передачу крутящего момента и надежное удержание в винте.

№ заказа	⊕	↔	↗
21198	PZ1	25	10
21200	PZ2	25	10
21202	PZ3	25	10




7042 D Бит Diamant Torsion, Pozidriv, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Чрезвычайно износостойкое и долговечное алмазно-сапфировое покрытие.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.
 Применение: Для работы без усталости; идеальный бит для частого свинчивания.
 Особенности: Коррозионностойкое покрытие.
 Зернышки алмаза и сапфира обеспечивают отличную передачу крутящего момента и надежное удержание в винте.

№ заказа	⊕	↔	↗
23382	PZ1	50	5
23384	PZ2	50	5
23386	PZ3	50	5

Бит Wiha Torsion.

Запатентованная зона кручения для повышения срока службы.



Красная характеристика показывает скачкообразное увеличение крутящего момента при твердом закручивании, например, в металл.

Синяя характеристика показывает равномерное увеличение крутящего момента при мягком закручивании, например, в дерево.



Бит Wiha Torsion.

Основная причина быстрой изнашиваемости в случае мягкого закручивания, например, при работе с деревом, это износ кромок профиля, т.к. бит прокручивается. Здесь нужен твердый бит: Wiha HOT.

При твердом закручивании, например, врезании в металл, основной причиной изнашиваемости является то, что биты обламываются в процессе работы. Это происходит при возникновении пиков крутящего момента в конечной фазе закручивания. Здесь поможет специальный вязкотвердый бит: Wiha ZOT.

Специальный ассортимент битов Wiha Torsion с запатентованной зоной кручения предлагает оптимальный выбор насадок как для мягких, так и для твердых случаев закручивания.

Биты Wiha ZOT Torsion

- Вязкотвердое качество Torsion. Особенно подходит для твердых случаев закручивания
- Идеально подходит для закручивания в металл и твердые материалы
- Эластичная зона кручения снижает большие пики крутящего момента в конечной фазе закручивания (красная характеристика)
- Очень высокая износостойкость за счет специальной термической обработки
- Твердость 61-2 HRC
- Для мастеров и промышленности

Биты Wiha HOT Torsion

- Сверхтвердое качество Torsion. Особенно подходит для мягких случаев закручивания
- Идеально подходит для закручивания в древесину и мягкие материалы
- Средние требования относительно эластичности используются для того, чтобы еще больше оптимизировать эти биты в плане производительности и износостойкости (синяя характеристика)
- Твердость 63-2 HRC
- Для мастеров и промышленности

Биты Wiha TiN Torsion

- Вязкотвердое качество Torsion с очень твердым покрытием из нитрида титана (TiN)
- Оптимальная износостойкость за счет очень твердого покрытия из TiN
- Первокласный бит, объединяющий в себе преимущества битов Wiha HOT и ZOT
- Для мастеров и промышленности, специально при серийном закручивании

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7010 TiN Бит TiN Torsion, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Покрытие из нитрида титана продлевает срок службы.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.
 Применение: Особенно подходит для частого закручивания.

№ заказа	⌀	↔	⊖	⌚
04743	4,5	25	0,6	10
04744	5,5	25	0,8	10
04745	6,5	25	1,2	10
04746	8,0	25	1,2	10

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7041 TiN Бит TiN Torsion, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Покрытие из нитрида титана продлевает срок службы.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.
 Применение: Особенно подходит для частого закручивания.

№ заказа	⊕	↔	⌚
04861	PH1	50	5
04862	PH2	50	5
04863	PH3	50	5



7011 TiN Бит TiN Torsion, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	⌚
04654	PH1	25	10
04655	PH2	25	10
04656	PH3	25	10



7042 TiN Бит TiN Torsion, Pozidriv, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
 Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: Покрытие из нитрида титана продлевает срок службы.
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.
 Применение: Особенно подходит для частого закручивания.

№ заказа	⊕	↔	⌚
04864	PZ1	50	5
04865	PZ2	50	5
04866	PZ3	50	5



7012 TiN Бит TiN Torsion, Pozidriv, форма С 6,3.

Материал: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	⌚
04657	PZ1	25	10
04658	PZ2	25	10
04659	PZ3	25	10



7015 TiN Бит TiN Torsion, TORX®, форма С 6,3.

Материал: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
 Покрытие: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

№ заказа	⊗	↔	⌚
20964	T6	25	10
20966	T7	25	10
20968	T8	25	10
20970	T9	25	10
20972	T10	25	10
20974	T15	25	10
20976	T20	25	10
20978	T25	25	10
20980	T27	25	10
20982	T30	25	10
20984	T40	25	10

Бит Wiha Torsion.

Запатентованная зона кручения для повышения срока службы.

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7010 H0T Бит H0T Torsion, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, сверхтвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Особенно подходит для закручивания в древесину и твердые материалы.

№ заказа	⌀	↔	⊘	
05295	5,5	25	0,8	10
05296	6,5	25	1,2	10



7011 H0T Бит H0T Torsion, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, сверхтвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	
04486	PH1	25	10
04485	PH2	25	10
04484	PH3	25	10



7012 H0T Бит H0T Torsion, Pozidriv, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, сверхтвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	
04483	PZ1	25	10
04482	PZ2	25	10
04481	PZ3	25	10



7015 H0T Бит H0T Torsion, TORX®, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, сверхтвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

№ заказа	⊗	↔	
31815	T10	25	10
31816	T15	25	10
31817	T20	25	10
31818	T25	25	10
31819	T30	25	10
31820	T40	25	10

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7041 H0T Бит H0T Torsion, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, сверхтвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Особенно подходит для закручивания в древесину и твердые материалы.

№ заказа	⊕	↔	
04544	PH1	50	5
04543	PH2	50	5
04542	PH3	50	5



7042 H0T Бит H0T Torsion, Pozidriv, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, сверхтвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Особенно подходит для закручивания в древесину и твердые материалы.

№ заказа	⊕	↔	
04550	PZ1	50	5
04549	PZ2	50	5
04548	PZ3	50	5



7045 H0T Бит H0T Torsion, TORX®, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, сверхтвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Особенно подходит для закручивания в древесину и твердые материалы.

№ заказа	⊗	↔	
33666	T10	50	5
33667	T15	50	5
33668	T20	50	5
33669	T25	50	5
33670	T30	50	5
33671	T40	50	5

Бит Wiha Torsion.

Запатентованная зона кручения для повышения срока службы.

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7010 ZOT Бит ZOT Torsion, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Особенно подходит для закручивания в металл и твердые материалы.

№ заказа	⌀	↔	⊖	
05288	4,5	25	0,6	10
05289	5,5	25	0,8	10
05290	5,5	25	1,0	10
05292	6,5	25	1,2	10
05293	8,0	25	1,2	10



7011 ZOT Бит ZOT Torsion, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

№ заказа	⊕	↔	
05299	PH1	25	10
05076	PH2	25	10
05077	PH3	25	10



7011 ZOT L Бит ZOT Torsion, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

№ заказа	⊕	↔	
04699	PH1	50	10
04697	PH2	50	10
04695	PH3	50	10



7011 ACR Бит ACR® Torsion, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Особенности: Ребра для предотвращения выхода из зацепления обеспечивают удержание в винте и хорошую передачу усилия.

№ заказа	⊕	↔	
04919	PH1	25	10
04920	PH2	25	10
04921	PH3	25	10

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7012 ZOT Бит ZOT Torsion, Pozidriv, форма С 6,3.

Материал: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

№ заказа	⊕	↔	
05074	PZ1	25	10
05075	PZ2	25	10
05069	PZ3	25	10



7012 ZOT L Бит ZOT Torsion, Pozidriv, форма С 6,3.

Материал: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

№ заказа	⊕	↔	
04693	PZ1	50	10
04691	PZ2	50	10
04689	PZ3	50	10



7012 ACR Бит ACR® Torsion, Pozidriv, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Привод: Ребра для предотвращения выхода из зацепления обеспечивают удержание в винте и хорошую передачу усилия.

№ заказа	⊕	↔	
04922	PZ1	25	10
04923	PZ2	25	10
04924	PZ3	25	10



7015 ZOT Бит ZOT Torsion, TORX®, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

№ заказа	⊗	↔	
20940	T6	25	10
20942	T7	25	10
20945	T8	25	10
20946	T9	25	10
20948	T10	25	10
20950	T15	25	10
20952	T20	25	10
20954	T25	25	10
20956	T27	25	10
20958	T30	25	10
20960	T40	25	10

Бит Wiha Torsion.

Запатентованная зона кручения для повышения срока службы.

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7019 ZOT TW Бит ZOT Torsion, Tri-Wing®, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для стопорных винтов Tri-Wing®.

№ заказа	+	↔	▬
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10



7019 ZOT TS Бит ZOT Torsion, Torq-Set®, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для стопорных винтов Torq-Set®.

№ заказа	+	↔	▬
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10



7041 ZOT Бит ZOT Torsion, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Особенно подходит для закручивания в металл и твердые материалы.

№ заказа	+	↔	▬
04541	PH1	50	5
04540	PH2	50	5
04539	PH3	50	5

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7042 ZOT Бит ZOT Torsion, Pozidriv, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Особенно подходит для закручивания в металл и твердые материалы.

№ заказа	+	↔	▬
04547	PZ1	50	5
04546	PZ2	50	5
04545	PZ3	50	5



7049 ZOT TW Бит ZOT Torsion, Tri-Wing®, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для стопорных винтов Tri-Wing®.

Особенности: Биты 90 мм с длинной обточенной зоной кручения.

№ заказа	+	↔	▬
22609	3	50	5
33695	3	90	5
22610	4	50	5
33696	4	90	5
22611	5	50	5
33697	5	90	5
22612	6	50	5
33698	6	90	5



7049 ZOT TS Бит ZOT Torsion, Torq-Set®, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка, вязкотвердая.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.


Применение: Для стопорных винтов Torq-Set®.

Особенности: Биты 90 мм с длинной обточенной зоной кручения.

№ заказа	+	↔	▬
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Бит Wiha Inkra.

Специалист для любого угла.



Нововведения для шурупов.

Для сухих работ компания Wiha разработала революционную концепцию - бит Inkra.

Неизбежная на практике установка бита под углом известна всем. Как раз в этом случае бит Inkra показывает то, на что он способен: Благодаря своей специально разработанной форме глубина погружения бита в головку винта остается почти постоянной даже при положении под углом.

Получаемые при этом преимущества - оптимальная передача крутящего момента и уменьшенная сила выброса.

Мастера ценят этот бит, так как работать с ним легче, чем с битом Standard.



Даже в положении под углом благодаря намного меньшим усилиям надавливания обеспечивается значительно более легкая работа.

Уменьшаются прокручивание и износ наконечника бита и головки винта.



Бит Wiha Inkra.

- Даже при наклонном положении электроинструмента или отвертки почти постоянная глубина вхождения в головку винта
- Уменьшаются прокручивание и износ наконечника бита и головки винта
- Особенно длительный срок службы
- Идеальный бит для столяров, плотников и отделочников

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7011 Inkra Бит Inkra, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Идеальный бит для всех труднодоступных мест, особенно подходит для шурупов.

Особенности: Коррозионностойкое покрытие. Возможно закручивание под небольшим углом.

№ заказа	⊕	↔	▬
21228	PH1	25	10
20834	PH2	25	10
21229	PH3	25	10

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7041 Inkra Бит Inkra, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Идеальный бит для всех труднодоступных мест, особенно подходит для шурупов.

Особенности: Коррозионностойкое покрытие. Возможно закручивание под небольшим углом.

№ заказа	⊕	↔	▬
32499	PH1	50	5
32500	PH2	50	5
32501	PH3	50	5



7012 Inkra Бит Inkra, Pozidriv, форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	▬
21231	PZ1	25	10
08461	PZ2	25	10
21233	PZ3	25	10

7042 Inkra Бит Inkra, Pozidriv, форма Е 6,3.

№ заказа	⊕	↔	▬
32502	PZ1	50	5
32503	PZ2	50	5
32504	PZ3	50	5

Бит Wiha Standard.

Полная программа с убедительным качеством.



Биты Wiha Standard убеждают своим высоким качеством и большим выбором как по ассортименту, так и по областям применения.

Изготовление и закалка битов осуществляются с микропроцессорным управлением. Таким образом, компания Wiha гарантирует неизменно высокое качество продукции.



Благодаря высококачественному исходному материалу создаются крутящие моменты, намного превышающие требования норм DIN:

- DIN 5261 для битов PH/PZ
- DIN 5263 для шлицевых битов
- норма Satsag для битов TORX® и TORX PLUS®

Это означает увеличение срока службы при высоких крутящих моментах и, тем самым, идеальные предпосылки для стандартных работ.

Биты Wiha Standard – идеальные универсалы с высокими требованиями к качеству и производительности.



Бит Wiha Standard.

- Прочные и мощные биты-универсалы для домашних, ремесленных или промышленных нужд
- Подходит для всех случаев закручивания. Благодаря удачным параметрам твердости 59 - 61 HRC хорошо используется для закручивания как вручную, так и с помощью электроинструмента
- Хорошая износостойкость и, тем самым, высокий срок службы
- Оптимальное размещение в нормированных по DIN винтах, обеспечивающее низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента
- Изготовление с учетом промышленных критериев качества в соответствии с действующими нормами ISO с обеспечением постоянного высокого качества продукции

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7010 Z Бит Standard, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	⌀	↔	⊘	⊞
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7011 Z Бит Standard, Phillips, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	⊕	↔	⊞
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10



7010 Z L Бит Standard, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	⌀	↔	⊘	⊞
01604	3,0	39	0,5	10
01607	3,5	39	0,6	10
01606	4,0	39	0,5	10
01610	4,0	39	0,8	10
01609	4,5	39	0,6	10
01612	5,5	39	0,8	10
01613	5,5	39	1,0	10
01617	6,5	39	1,2	10
01619	8,0	39	1,2	10
01621	8,0	39	1,6	10



НОВИНКА

7011 DWS Бит DryWall Stop, Phillips, Form C 6,3, в пластиковой коробке.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Идеальный бит для отделочников.

Особенности: Синее кольцо предотвращает слишком глубокое утапливание винта в гипсокартонные плиты.

№ заказа	⊕	↔	⊞
20150	PH2	25	10



7012 Z Бит Standard, Pozidriv, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	⊕	↔	⊞
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

Бит Wiha Standard.

Полная программа с убедительным качеством.

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7015 Z Бит Standard, TORX®, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	✱	↔	➡
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".

7016 Z Бит Standard, TORX PLUS®, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Усиленное поперечное сечение профиля передает по сравнению в профилем TORX® повышенный на 25% крутящий момент.

№ заказа	✱	↔	➡
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10



7015K Z Бит Standard, TORX® конический, форма С 6,3.

Материал: Конический профиль.

№ заказа	✱	↔	➡
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

7016 Z IPR Бит Standard, TORX PLUS® Security, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Внимание: Стопорный профиль – Продажа только авторизованным клиентам. Должно иметься письменное разрешение.

№ заказа	✱	↔	➡
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10



7015 Z TR Бит Standard, TORX® H, форма С 6,3.

Материал: Отверстие в наконечнике бита для стопорных винтов TORX® Tamper Resistant.

№ заказа	✱	↔	➡
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

Форма С 6,3 - шестигранный 1/4".



7013 Z Бит Standard, шестигранный, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	●	↔	▬
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10



7013R Z Бит Standard, шестигранный, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии. Извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: MagicRing из пружинной стали надежно удерживает все нормированные винты в любом положении.

№ заказа	●	↔	▬
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10



7013 Z TR Бит Standard, шестигранный Tamper Resistant, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Отверстие в наконечнике бита для стопорных винтов с шестигранным Tamper Resistant.

№ заказа	●	↔	▬
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Форма С 6,3 - шестигранный 1/4".



7017 Z Бит Standard, шестигранный со сферической головкой, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии. Специально для труднодоступных винтов. Идеально для специалиста по окнам.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	▬
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10



7017R Z Бит Standard, шестигранный со сферической головкой, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии. Извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: MagicRing из пружинной стали надежно удерживает все нормированные винты в любом положении. Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	↔	▬
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Wiha Info



Штифтовые ключи Wiha с Magic-Ring

удерживают винты с внутренним шестигранным в любом положении благодаря высокопрочному кольцу из пружинной стали.

Бит Wiha Standard.

Полная программа с убедительным качеством.

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7018 Z Бит Standard, Robertson, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Конус на конце облегчает вставку в винт.

№ заказа				
06634	Robertson 1	2,3	25	5
06635	Robertson 2	2,8	25	5
06636	Robertson 3	3,3	25	5

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7019 Z SP Бит Standard, Spanner, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для стопорных винтов - Snake Eye.

№ заказа				
27064	4	25		10
27065	6	25		10
27066	8	25		10
27067	10	25		10



7019 Z XZN Бит Standard, многогранник, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для ремонта автомобилей.

№ заказа				
26352	M3	25		10
26353	M4	25		10
26354	M5	25		10
26355	M6	25		10
26356	M8	35		10



7019 Z SIT Бит Standard, SIT, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для винтов ASSY® и Pias.

Особенности: С цветовой кодировкой.

№ заказа				
27256	SIT 10	25	ярко-розовый	10
27257	SIT 20	25	оранжевый	10
27258	SIT 25	25	зеленый	10
27259	SIT 30	25	желтый	10
27260	SIT 40	25	розовый	10

Wiha Info



Цветовая кодировка битов SIT:

	SIT 10	ярко-розовый
	SIT 20	оранжевый
	SIT 25	зеленый
	SIT 30	желтый
	SIT 40	розовый

Бит Wiha из высококачественной стали.

Точные, мощные и долговечные.

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7010ST Бит из высококачественной стали, шлиц, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная нержавеющая сталь, полная вакуумная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Идеально подходит для закручивания винтов из высококачественной стали.

№ заказа	⌀	↔	⊖	↔
32645	4,5	25	0,6	10
32646	5,5	25	0,8	10
32647	6,5	25	1,2	10
32648	8,0	25	1,2	10

Форма С 6,3 - шестигранник 1/4".



7013ST Бит из высококачественной стали, шестигранник, форма С 6,3.

№ заказа	⌀	↔	↔
34005	1,5	25	10
34006	2,0	25	10
34007	2,5	25	10
34008	3,0	25	10
34009	4,0	25	10
34010	5,0	25	10
34011	6,0	25	10



7011ST Бит из высококачественной стали, Phillips, форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	↔
32649	PH1	25	10
32650	PH2	25	10
32651	PH3	25	10

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7041ST Бит из высококачественной стали, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная нержавеющая сталь, полная вакуумная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Идеально подходит для закручивания винтов из высококачественной стали.

№ заказа	⊕	↔	↔
32662	PH1	50	5
32663	PH2	50	5
32664	PH3	50	5



7012ST Бит из высококачественной стали, Pozidriv, форма С 6,3.

№ заказа	⊕	↔	↔
32652	PZ1	25	10
32653	PZ2	25	10
32654	PZ3	25	10



7042ST Бит из высококачественной стали, Pozidriv, форма Е 6,3.

№ заказа	⊕	↔	↔
32665	PZ1	50	5
32666	PZ2	50	5
32667	PZ3	50	5



7015ST Бит из высококачественной стали, TORX®, форма С 6,3.

№ заказа	⊗	↔	↔
32655	T8	25	10
32656	T9	25	10
32657	T10	25	10
32658	T15	25	10
32659	T20	25	10
32660	T25	25	10
32661	T30	25	10
32690	T40	25	10



7045ST Бит из высококачественной стали, TORX®, форма Е 6,3.

№ заказа	⊗	↔	↔
32668	T15	50	5
32669	T20	50	5
32670	T25	50	5
32671	T30	50	5
32672	T40	50	5

Биты Wiha Professional.

Биты Wiha Professional - новый уровень по сравнению со Standard.



В случае битов Wiha Professional речь идет о высококачественных битах для профессиональных пользователей в промышленности и мастерской.

Полный ассортимент

Биты Wiha Professional отличаются чрезвычайно широким спектром ассортимента. На складе доступно более 200 вариантов профилей и длин. Разумеется, фирма Wiha является официальным лицензиатом всех распространенных профилей винтов.

Wiha - специалист по TORX®

Wiha, как производитель высококачественных изделий для профессионалов, предлагает полную программу продукции от традиционного TORX® во всех его проявлениях (классический, Wedge, Tamper Resistant) и широкой гаммы внутреннего TORX®, до новейшего стопорного профиля TORX PLUS®.

К этому добавляются специальные изделия фирмы Wiha со сферической головкой и единственным в своем роде углом отклонения, а также Magic-Spring, „магической“ пружины, которая удерживает винт.

Точное изготовление

Изготовление на крайне точных и обеспечивающих стабильность процесса автоматах ЧПУ позволяет выпуск мощных битов для винтовертов. Современная технология производства, наряду с совершенным прилеганием концевой части жала, обеспечивает также великолепные характеристики вращения и concentricity битов. Оценить это могут в первую очередь требовательные клиенты с автоматизированными процессами прикручивания, для которых крайне важен бесперебойный ход процесса.

Оптимальная термообработка

Биты Wiha Professional всегда подвергаются сквозной закалке. Термообработка осуществляется в закалочных установках с управляемой компьютером системой отслеживания параметров закали (время, температура, газообразная среда). Это обеспечивает получение постоянного результата закали. Биты Wiha Professional подвергаются функциональной окончательной обработке в ходе заключительного отпуска - второй, следующей за закалкой, которая придает биту особую характеристику. В зависимости от профиля и области применения, биты разделяют на сверхтвердые износостойкие, вязкотвердые и сверхвязкие.



Биты Wiha Professional.

- Мощные биты для профессиональных пользователей
- Адаптированная к профилю термическая обработка, для увеличения срока службы
- Оптимальная посадка в винтах благодаря изготовлению согласно DIN или по оригинальной спецификации именитых лицензиаров
- Наилучшие характеристики вращения для стабильных процессов закручивания

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7040 Z Бит Professional, шлиц, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	⌀	↔	⊖	↗
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5



7041 Z Бит Professional, Phillips, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Сверхдлинные биты длиной 50, 70, 90, 110, 127, 150 мм.

№ заказа	⊕	↔	↗
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7049XH

Бит Professional, Хено-шлиц/ Phillips, форма Е 6,3.

Для зажимных винтов "плюс" и "минус" (шлиц/Phillips).

Материал: Для винтов "плюс" и "минус" в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей, клеммниках и реле.

№ заказа	⊕	↔	↗
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5



7042 Z

Бит Professional, Pozidriv, форма Е 6,3.

Материал: Сверхдлинные биты длиной 50, 70, 90, 110, 127, 150 мм.

№ заказа	⊕	↔	↗
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5



7049XZ

Бит Professional, Хено-шлиц/ Pozidriv, форма Е 6,3.

Для зажимных винтов "плюс" и "минус" (шлиц/Pozidriv).

Материал: Для винтов "плюс" и "минус" в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей, клеммниках и реле.

№ заказа	⊕	↔	↗
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

Биты Wiha Professional.

Биты Wiha Professional - новый уровень по сравнению со Standard.

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7045R Бит Standard, TORX® с MagicSpring, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.
Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.
Особенности: MagicSpring из высококачественной стали крепко удерживает винты TORX® в любом положении.
Внимание: Запрещено надевать винт на вращающийся бит.

№ заказа	✳	↔	🔩
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5



7046 Z Бит Professional, TORX PLUS®, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.
Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.
Особенности: Усиленное поперечное сечение профиля передает по сравнению в профилем TORX® повышенный на 25% крутящий момент.

№ заказа	✳	↔	🔩
39195	1IP	50	НОВИНКА
39196	2IP	50	НОВИНКА
32486	3IP	50	НОВИНКА
39197	4IP	50	НОВИНКА
39198	4IP	90	НОВИНКА
28481	5IP	50	
39199	5IP	90	НОВИНКА
26000	6IP	50	
31973	6IP	90	НОВИНКА
26002	7IP	50	
23195	8IP	50	
31975	8IP	90	НОВИНКА
23197	9IP	50	
23199	10IP	50	
31977	10IP	90	НОВИНКА
23201	15IP	50	
25553	15IP	90	НОВИНКА
23203	20IP	50	
39200	20IP	90	НОВИНКА
23205	25IP	50	
39201	25IP	90	НОВИНКА
23207	27IP	50	
39202	27IP	90	НОВИНКА
23209	30IP	50	
39203	30IP	90	НОВИНКА
23211	40IP	50	
39204	40IP	90	НОВИНКА

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7045BE Бит Professional, TORX® со сферической головкой, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.
Применение: Для любых винтов с внутренним TORX®, особенно в труднодоступных местах.
Особенности: Сферическая головка TORX® позволяет закручивать под углом до 25°. С удлиненным профилем TORX® за сферической головкой.

№ заказа	✳	↔	🔩
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32420	T20	90	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32422	T25	90	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32424	T30	90	5
32415	T40	50	5



7045BE 9570 Биты Standard TORX® со сферической головкой в компактной планке битов, 10 предметов.

В блистерной упаковке.
Биты: Биты Standard 70 мм.
Применение: Сверхдлинные биты для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Компактная пластмассовая планка битов с поясным зажимом.

№ заказа	Серия	🔩
32804	7045BE 9570	1
✳	7045BE	2xT10 2xT15 2xT20 2xT25 2xT30

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7045 Z Бит Professional, TORX®, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Сверхдлинные биты длиной 50, 70, 90, 110, 150 мм.

№ заказа	✱	↔		
39184	T1	50	НОВИНКА	5
39185	T2	50	НОВИНКА	5
39186	T3	50	НОВИНКА	5
39187	T4	50	НОВИНКА	5
32299	T5	50		5
32302	T6	50		5
33709	T6	70		5
33717	T6	90		5
38370	T6	150	НОВИНКА	5
32303	T7	50		5
33710	T7	70		5
33718	T7	90		5
38371	T7	150	НОВИНКА	5
32304	T8	50		5
33711	T8	70		5
33719	T8	90		5
36327	T8	150	НОВИНКА	5
32305	T9	50		5
33712	T9	70		5
33720	T9	90		5
38372	T9	150	НОВИНКА	5
32306	T10	50		5
33713	T10	70		5
33721	T10	90		5
33725	T10	110		5
33726	T10	150		5
32307	T15	50		5
33714	T15	70		5
33722	T15	90		5
33727	T15	110		5
33728	T15	150		5
32308	T20	50		5
33715	T20	70		5
33723	T20	90		5
33729	T20	110		5
33730	T20	150		5
32309	T25	50		5
33716	T25	70		5
33724	T25	90		5
33731	T25	110		5
33732	T25	150		5
33920	T27	50		5
33921	T27	70		5
33922	T27	90		5
33923	T30	50		5
33924	T30	70		5
33925	T30	90		5
33926	T30	110		5
33927	T30	150		5
33928	T40	50		5
33929	T40	70		5
33930	T40	90		5
33931	T40	110		5
33932	T40	150		5

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7045 Z TR Бит Professional, TORX® Н, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Отверстие в наконечнике бита для стопорных винтов TORX® Tamper Resistant.

№ заказа	✱	↔		
21045	T7H	50		5
21047	T8H	50		5
20218	T9H	50		5
20219	T10H	50		5
39188	T10H	90	НОВИНКА	5
24867	T15H	50		5
39189	T15H	90	НОВИНКА	5
20220	T20H	50		5
39190	T20H	90	НОВИНКА	5
20221	T25H	50		5
39191	T25H	90	НОВИНКА	5
20222	T27H	50		5
39192	T27H	90	НОВИНКА	5
20223	T30H	50		5
39193	T30H	90	НОВИНКА	5
20224	T40H	50		5
39194	T40H	90	НОВИНКА	5



7048 Z Бит Professional, Robertson, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

Особенности: Конус на конце облегчает вставку в винт.

№ заказа	✱	✱	↔	
06637	Robertson 1	2,3	50	5
39206	Robertson 1	2,3	90	НОВИНКА 5
06638	Robertson 2	2,8	50	5
39207	Robertson 2	2,8	90	НОВИНКА 5
06639	Robertson 3	3,3	50	5
39208	Robertson 3	3,3	90	НОВИНКА 5

Биты Wiha Professional.

Биты Wiha Professional - новый уровень по сравнению со Standard.

Форма Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7047R Z Бит Professional, шестигранник со сферической головкой, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии. Если необходимо извлечь винты из отверстий или вставить их в отверстия, специально для работы в труднодоступных местах.

Особенности: MagicRing из пружинной стали надежно удерживает все нормированные винты в любом положении.

№ заказа	⌀	↔	🔧
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5



7043R Z Бит Professional, шестигранник, форма Е 6,3.

Материал: MagicRing из пружинной стали надежно удерживает все нормированные винты в любом положении.

№ заказа	⌀	↔	🔧
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5



7043 Z Бит Professional, шестигранник, форма Е 6,3.

№ заказа	⌀	↔	🔧
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Дисплей отдельных.



7041 VB1 Дисплей отдельных битов 90 мм.

Дисплей из акрилового стекла с 70 шт.

Размер: 22 x 19 x 35 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	🔧
36162	7041 VB1	1
⊕ 7041 Z	5xPH1 5xPH2 5xPH3	
⊕ 7042 Z	5xPZ1 5xPZ2 5xPZ3	
⊕ 7045 Z	5xT10 5xT15 5xT20	
	5xT25 5xT30 5xT40	
7143	5xУниверсальный держатель 150 мм магнитный - 1/4"	

7041 VB2 Дисплей отдельных битов 150 мм.

Дисплей из акрилового стекла с 70 шт.

Размер: 22 x 19 x 35 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	🔧
36163	7041 VB2	
⊕ 7041 Z	5xPH1 5xPH2 5xPH3	
⊕ 7042 Z	5xPZ1 5xPZ2 5xPZ3	
⊕ 7045 Z	5xT10 5xT15 5xT20 5xT25	
	5xT30 5xT40	
7143	5xУниверсальный держатель 150 мм магнитный - 1/4"	

Wiha Info



Штифтовые ключи Wiha с Magic-Ring удерживают винты с внутренним шестигранником в любом положении благодаря высокопрочному кольцу из пружинной стали.

Биты Wiha Industrial.

Специалисты по серийным резьбовым соединениям.

Полумесец, 4 мм.



НОВИНКА

7041 NM Промышленный бит, Phillips, полумесец 4 мм.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Привод: Полумесец, 4 мм.
Применение: Оптимизировано для промышленного применения.
Особенности: Выполненный по методу прецизионного фрезерования, допуск точности вращения < 0,2 мм. Дополнительные размеры по запросу.

№ заказа	⊕	↔	●↓	▬
31928	PH00	44	1,8	5
31929	PH00	64	1,8	5
31930	PH0	44	2,0	5
31931	PH0	64	2,0	5
31932	PH1	44	3,0	5
31933	PH1	64	3,0	5



НОВИНКА

7043 NM Промышленный бит, шестигранник, полумесец 4 мм.

Материал: Выполненный по методу прецизионного фрезерования, допуск точности вращения < 0,2 мм.

№ заказа	⊙	↔	●↓	▬
39209	1,5	44		5
39210	2,0	44		5
39211	2,5	44		5
39212	3,0	44		5



НОВИНКА

7045 NM Промышленный бит, TORX®, полумесец 4 мм.

Особенности: Дополнительные размеры по запросу.

№ заказа	⊛	↔	●↓	▬
39213	T1	44	1,5	5
31934	T2	44	1,5	5
31936	T4	44	1,8	5
31938	T4	44	1,8	5
31939	T4	64	1,8	5
31940	T5	44	2,0	5
31941	T5	64	2,0	5
31942	T6	44	2,0	5
31943	T6	64	2,0	5
39214	T7	44	2,3	5
39215	T7	64	2,3	5
31944	T8	44	3,0	5
31945	T8	64	3,0	5



НОВИНКА

7046 NM Промышленный бит, TORX PLUS®, полумесец 4 мм.

Особенности: Дополнительные размеры по запросу.

№ заказа	⊙	↔	●↓	▬
39216	1IP	44	1,5	5
31984	2IP	44	1,5	5
31986	3IP	44	1,8	5
31947	4IP	44	1,8	5
31948	4IP	64	1,8	5
31949	5IP	44	2,0	5
31950	5IP	64	2,0	5
31951	6IP	44	2,5	5
31952	6IP	64	2,5	5
39217	7IP	44	3,0	5
39218	7IP	64	3,0	5
31953	8IP	44	3,0	5
31954	8IP	64	3,0	5

Форма крыла (HIOS), 4 мм.



НОВИНКА

7041 HS Промышленный бит, Phillips, форма крыла (HIOS) 4 мм.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Привод: Форма крыла (HIOS), 4 мм.
Применение: Оптимизировано для промышленного применения.
Особенности: Выполненный по методу прецизионного фрезерования, допуск точности вращения < 0,2 мм. Дополнительные размеры по запросу.

№ заказа	⊕	↔	●↓	▬
39219	PH00	40	1,8	5
31964	PH00	60	1,8	5
39220	PH0	40	2,0	5
31965	PH0	60	2,0	5
39221	PH1	40	3,0	5
31966	PH1	60	3,0	5



НОВИНКА

7045 HS Промышленный бит, TORX®, форма крыла (HIOS) 4 мм.

Особенности: Дополнительные размеры по запросу.

№ заказа	⊛	↔	●↓	▬
39222	T1	40	1,5	5
39223	T2	40	1,5	5
39224	T3	40	1,8	5
39225	T4	40	1,8	5
39226	T5	40	2,0	5
39227	T6	40	2,0	5
39228	T7	40	2,5	5
39229	T8	40	3,0	5
39230	T9	40	3,0	5
39231	T10	40	3,0	5



НОВИНКА

7046 HS Промышленный бит, TORX PLUS®, форма крыла (HIOS) 4 мм.

Материал: Выполненный по методу прецизионного фрезерования, допуск точности вращения < 0,2 мм.

№ заказа	⊙	↔	●↓	▬
39232	1IP	40	1,5	5
39233	2IP	40	1,5	5
39234	3IP	40	1,8	5
39235	4IP	40	1,8	5
39236	5IP	40	2,0	5
39237	6IP	40	2,0	5
39238	7IP	40	2,5	5
39239	8IP	40	3,0	5
39240	9IP	40	3,0	5
39241	10IP	40	3,0	5

Wiha Info

Биты Wiha Industrial.

- Биты в виде полумесца и HIOS используются преимущественно на производственных линиях по изготовлению высокотехнологичных изделий, например, смартфонов
- Стабильность процесса достигается за счет точных профилей и отличных характеристик вращения
- Круглый стержень 4 мм для плотного размещения в держателе бита приводного шпинделя

Резьбовой Wiha.

Для оптимального применения в шуруповертах.

Для М4 и М5.



7311 Z Резьбовой бит М4, Phillips.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение М4.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

7331 Z Резьбовой бит М6, Phillips.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение М6.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10



7312 Z Резьбовой бит М4, Pozidriv.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение М4.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

7332 Z Резьбовой бит М6, Pozidriv.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение М6.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10



7321 Z Резьбовой бит М5, Phillips.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение М5.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

7341 Z Резьбовой бит 10/32" UNF, Phillips.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение 10/32" UNF.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
01947	PH2	45	6,0 10/32 UNF	8,00		10



7322 Z Резьбовой бит М5, Pozidriv.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение М5.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

7342 Z Резьбовой бит 10/32" UNF, Pozidriv.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение 10/32" UNF.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
01948	PZ2	45	6,0 10/32 UNF	8,00		10



7325 Z Резьбовой бит М5, TORX®.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: Резьбовое соединение М5.

Применение: Для оптимального применения в шуруповертах.

№ заказа	+	↔	●↓	↑↓	↔	↔
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Специальные биты Wiha.

Идеальное решение для Вашего случая применения.

Модульная система Semistandard	Привод	Nr.	Профиль	Nr.	Длина
	C 4	= 0	Шлиц	= 0	25 mm - 152 mm
	C 6,3	= 1	Phillips PH	= 1	
	C 8	= 2	Pozidriv PZ	= 2	
	A 5,5	= 3	для винтов с ВНУТРЕННИМ ЧЕТЫРЕХГРАННИКОМ	= 3	
	E 6,3	= 5	TORX®	= 5	
	G 7	= 6	TORX PLUS®	= 6	
			ШЕСТИГРАННИК со сферической головкой	= 7	
			Robertson	= 8	
			Специальный профиль	= 9	
			Spanner	= 9 SP	
			Torq-Set®	= 9 TS	
			Tri-Wing®	= 9 TW	



Воспользуйтесь нашим опытом. Являясь специалистом по отверточным инструментам, мы можем изготовить биты в соответствии с Вашими требованиями.

Производство, оснащенное по последнему слову техники, высококвалифицированный персонал, современные производственные мощности и сертифицированная система контроля качества – все это является гарантом высококачественного исполнения любого специального заказа.

Wiha Semistandard – модульный принцип для Вашего специального бита.



Wiha Semistandard означает модульную систему для Вашего специального бита.

Ваше преимущество:

- Привлекательная цена
- Отсутствие дополнительных расходов на составление чертежа
- Быстрый срок поставки
- Гибкий подход

Промышленное качество Wiha – биты на высочайшем уровне

Промышленное качество расширяет модульную систему Wiha: в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика строго учитываются твердость, покрытие, форма и точное вращение бита.

Твердость: 57 HRC - 63 HRC
Покрывтие: твердый сплав (Dura), алмаз, TiN
Форма: согласно чертежу
Точность вращения: возможны допуски точности вращения до 0,05 мм

Идеальная точность вращения:

Имеет большое значение для битов в автоматических винтовёртах и/или при использовании направляющих гильз.

Преимущества:

- Легкий поиск и надежное закручивание винтов.
- Закручивание без вибраций благодаря минимальному дисбалансу.
- Снижение времени простоя.



Специальные биты Wiha.

- Для наших клиентов точное прилегание и максимальная точность вращения являются условиями для обеспечения отлаженного производственного процесса.
- Биты Wiha используются на известных предприятиях во всем мире, подтверждая свою эффективность.
- Просто обратитесь к нам.
- Мы охотно проконсультируем Вас.!

Биты Wiha формы С 4.

Идеальное решение для Вашего случая применения.

Эти биты подходят для шуруповертов следующих производителей: Perret



7000 Z Бит Standard, шлиц, форма С 4.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 4.

Применение: Для особо маленьких винтов.

№ заказа	⌀	↔	⊘	▬
04728	0,8	28	0,20	10
04727	1,2	28	0,25	10
04726	1,5	28	0,25	10
04725	1,8	28	0,30	10
04724	2,0	28	0,40	10
04723	2,5	28	0,40	10
04722	3,0	28	0,50	10
04721	3,5	28	0,60	10
04729	4,0	28	0,80	10

7003 Z Бит Standard, шестигранник, форма С 4.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 4.

Применение: Для особо маленьких винтов.

№ заказа	⌀	↔	▬
04737	0,7	28	10
04736	0,9	28	10
04735	1,3	28	10
04734	1,5	28	10
04733	2,0	28	10
04732	2,5	28	10
04731	3,0	28	10
04730	4,0	28	10



7001 Z Бит Standard, Phillips, форма С 4.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 4.

Применение: Для особо маленьких винтов.

№ заказа	⊕	↔	▬
04720	PH000	28	10
04719	PH00	28	10
04718	PH0	28	10
04717	PH1	28	10

7110M Универсальный держатель, магнитный, форма Е 6,3.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 4.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Подходит для 4 мм битов, например, Wiha серии 7000-7005.

Особенности: С магнитом.

№ заказа	⌀	⊙	↔	▬
32505	C4	1/4	60	10



7005 Z Бит Standard, TORX®, форма С 4.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 4.

Применение: Для особо маленьких винтов.

№ заказа	⊛	↔	▬
20842	T3	28	10
20843	T4	28	10
04716	T5	28	10
04715	T6	28	10
04714	T7	28	10
04713	T8	28	10
04712	T9	28	10
04711	T10	28	10

Принадлежности для битов Wiha, форма С 4.



2691 SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания.

Рукоятка: С практичным 4 мм креплением для всех жал SYSTEM 4. Возможность изменения длины комбинированного жала от 18 до 90 мм. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Идеальный инструмент для любых точных работ в электронике и механике.

№ заказа	Ø	↔	↕	▬
30373	4,0	105	23	10



U759 00 SYSTEM 4, держатель битов.

Крепление битов С 4 (4 мм).

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

№ заказа	Ø	↔	↕	▬
09195	4,0	135	4,0	9



7000 EB16 ESD SYSTEM 4, набор битов ESD, 16 предметов.

Смешанная комплектация.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD. Отводит электростатические заряды (диссипативность), поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом. Изменение длины жала держателя битов.

Нормы: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 4. IEC 61340-5-1.

Чемодан: Нет опасности для электронных компонентов благодаря использованию материалов, устойчивых к электростатическому влиянию.

Прочная и экономящая место металлическая коробка.

Применение: Набор битов, подходящий для мельчайших винтов электронных компонентов. Гибкая работа благодаря регулируемой длине жала и быстрой замене головки бита.

№ заказа	Серия	▬
33503	7000 EB16 ESD	1
	2691 ESD	1xSYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD
	U759 00	1xSYSTEM 4, держатель битов
①	U750	1x2,0 1x3,0
⊕	U751	1xPH000 1xPH00 1xPH0 1xPH1
⊗	U757	1xT3 1xT4 1xT5 1xT6
		1xT8
●	U753	1x0,9 1x1,3 1x1,5



7000 EB26 ESD SYSTEM 4, набор битов ESD, 26 предметов.

Смешанная комплектация.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD.

Отводит электростатические заряды (диссипативность), поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Изменение длины жала держателя битов.

Нормы: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 4.

IEC 61340-5-1.

Чемодан: Нет опасности для электронных компонентов благодаря использованию материалов, устойчивых к электростатическому влиянию.

Прочная и экономящая место металлическая коробка.

Применение: Универсальный набор для особо мелких винтов электронных компонентов. Гибкая работа благодаря регулируемой длине жала и быстрой замене головки бита.

№ заказа	Серия	▬
33848	7000 EB26 ESD	1
	2691 ESD	1xSYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD
	U759 00	1xSYSTEM 4, держатель битов
①	U750	1x1,5 1x2,0 1x3,0 1x4,0
⊕	U751	1xPH000 1xPH00 1xPH0 1xPH1
⊗	U757	1xT3 1xT4 1xT5 1xT6
		1xT7 1xT8 1xT9 1xT10
●	U753	1x0,7 1x0,9 1x1,3 1x1,5
		1x2,0 1x2,5 1x3,0 1x4,0

Биты Wiha для приводной системы формы C 8 5/16" и G 7.

Форма C 8 (5/16").



7020 Z Бит Standard, шлиц, форма C 8.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма C 8.

№ заказа	⌀	↔	⊖	↔
01741	5,5	41	0,8	10
01742	5,5	41	1,0	10
01744	6,5	41	1,2	10
01745	8,0	41	1,2	10
01746	8,0	41	1,6	10
01747	10,0	41	1,6	10
01748	12,0	41	2,0	10



7021 Z Бит Standard, Phillips, форма C 8.

№ заказа	⊕	↔	↔
01749	PH1	32	10
01750	PH2	32	10
01751	PH3	32	10
01753	PH4	38	10



7022 Z Бит Standard, Pozidriv, форма C 8.

№ заказа	⊕	↔	↔
01754	PZ1	32	10
01755	PZ2	32	10
01756	PZ3	32	10
01758	PZ4	38	10



7025 Z Бит Standard, TORX®, форма C 8.

№ заказа	⊗	↔	↔
01765	T25	35	10
01766	T27	35	10
01767	T30	35	10
01768	T40	35	10
01769	T45	35	10
01770	T50	35	10
01771	T55	35	10



7023 Z Бит Standard, шестигранный, форма C 8.

№ заказа	⊙	↔	↔
01759	3,0	30	10
01760	4,0	30	10
01761	5,0	30	10
01762	6,0	30	10
01763	8,0	30	10
01764	10,0	30	10

формы G 7



7081 ZOT Бит ZOT Torsion, Phillips, форма G 7.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма G 7.

№ заказа	⊕	↔	↔
04960	PH1	53	5
04961	PH2	53	5
04962	PH3	53	5



7082 ZOT Бит ZOT Torsion, Pozidriv, форма G 7.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.
Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма G 7.

№ заказа	⊕	↔	↔
04553	PZ1	53	5
04552	PZ2	53	5
04551	PZ3	53	5



7183 Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма G 7.

Втулка: Высококачественная сталь.
Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма G 7.
Применение: Если бит должен надежно удерживать, например, при серийном закручивании.
Особенности: С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа	⊙	⊕	↔	↔
01919	1/4	G7	72	10

Система Wiha CentroFix.

Быстро и профессионально.



Сверление, зенкование, завинчивание и нарезание резьбы – все это можно выполнить без проблем с системой Wiha CentroFix. Новый быстросменный держатель CentroFix является основой для множества инструментов с шестигранным приводом.

Новой системой CentroFix компания Wiha снова доказывает свою ориентацию на потребности клиента. Тенденцию работы с аккумуляторными винтовёртами не остановить. Мощные модели значительно расширяют области применения и обеспечивают гибкий подход к работе. Система Wiha CentroFix позволяет использовать данный инструмент также в профессиональных областях.

Быстросменным держателем CentroFix компания Wiha закрывает нишу между зажимным патроном аккумуляторного винтовёрта и быстросменным держателем битов. Держатель CentroFix соответствует требованиям к быстрой смене инструмента, надежному удержанию в креплении, а также повышенным требованиям к точности вращения и усилиям отвода.



Гибко, просто и быстро – сверление, зенкование, завинчивание с помощью системы Wiha CentroFix для древесины ...

... или системы Wiha CentroFix для металла.



Система Wiha CentroFix.

- Быстрота
- Экономия времени при замене инструмента
- Надежность
- Прочное соединение между инструментом и держателем
- Без люфта
- Для точных отверстий
- Универсальность
- Подходит для всех шестигранных приводов 1/4"

CentroFix - Один за всех.



7148C

Быстросменный держатель CentroFix, форма Е 6,3.

Втулка: Металл, покрытие.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Если бит должен удерживать надежно и без люфта.

Оптимизированный вариант для использования длинных битов и сверл-битов. Идеально для битов Tox.

Особенности: Благодаря специальному удерживающему механизму этот держатель удерживает все виды битов с шестигранным приводом 1/4". Люфт между битом и держателем уменьшается до минимума. Быстрая замена бита одной рукой.

№ заказа	1/4	1/4	60	10
32477	1/4	1/4	60	10

Сверла-биты Wiha.

Здесь сыпется стружка.

Спиральное сверло-бит по дереву.



7804 Спиральное сверло-бит по дереву, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, шлифованная.

Упаковка: В блистерной упаковке.

Привод: Шестигранный стержень 1/4" в соответствии с DIN 3126, форма С 6,3.

Применение: Наилучшим образом подходит для отверстий в мягкой и твердой древесине, а также для обшитых фанерой и снабженных покрытием поддонных материалов.

Особенности: Благодаря точной настройке передних режущих кромок обеспечивается легкое, невырывающееся сверление глухих отверстий. С центрирующим наконечником для точного сверления. Особенно подходит для использования в аккумуляторных шуруповертах.

№ заказа	Ø	↖ ↗	↖ ↗	Ø	↖ ↗
27873	3,0	70	36	1/4	10
27876	4,0	75	43	1/4	10
27877	5,0	85	56	1/4	10
27879	6,0	95	66	1/4	10
27880	8,0	110	81	1/4	10
27881	10,0	110	81	1/4	10



79184 T19 Набор спиральных сверл по дереву, 19 предметов.

Чехол: Высококачественная нейлоновая сумка, 13 x 2 x 10 см.

Биты: 25 мм биты Standard и Torsion, спиральные сверла-биты по дереву, зенкер-бит. Быстросменный держатель CentroFix, магнитный, форма Е 6,3.

Применение: Компактный ассортимент для сверления, зенкования и закручивания по дереву.

Особенности: Сумка со стабильным металлическим зажимом для крепления на ремне.

№ заказа	Серия				
28024	79184 T19	1			
	7804	1x3,0	1x4,0	1x5,0	
		1x6,0	1x8,0		
	7806	1x12,4			
	7011 ZOT	1xPH2			
	7012 ZOT	1xPZ1	3xPZ2	1xPZ3	
	7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30
	7019 Z SIT	1xSIT 20	1xSIT 30		
	7148C	1xБыстросменный держатель CentroFix, форма E 6,3			

7918 TL Нейлоновая сумка, пустая.

№ заказа	Серия	
28028	7918 TL	1

Спиральное сверло-бит.



7805 Спиральное сверло-бит, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная сталь HSS, шлифованная.

Упаковка: В блистерной упаковке.

Привод: Шестигранный стержень 1/4" в соответствии с DIN 3126, форма С 6,3.

Применение: Универсальное использование для металла, пластмассы и дерева.

Особенности: Особенно подходит для использования в аккумуляторных шуруповертах.

Специальные размеры заклепочных отверстий 3,1; 4,1 и 5,1.

№ заказа	Ø	↖ ↗	↖ ↗	Ø	↖ ↗
27882	3,0	38	16	1/4	10
28055	3,1	38	16	1/4	10
27883	3,3	40	18	1/4	10
27884	4,0	43	22	1/4	10
28056	4,1	43	22	1/4	10
27885	4,2	43	22	1/4	10
27886	5,0	48	26	1/4	10
28057	5,1	48	26	1/4	10
27887	6,0	48	26	1/4	10
27888	6,8	48	30	1/4	10
27889	8,0	50	32	1/4	10
27890	8,5	51	34	1/4	10
27891	10,0	54	37	1/4	10



79185 T19 Набор спиральных сверл, 19 предметов.

Чехол: Высококачественная нейлоновая сумка, 13 x 2 x 10 см.

Биты: 25 мм биты Standard и Torsion, спиральные сверла-биты. Быстросменный держатель CentroFix, магнитный, форма Е 6,3.

Применение: Компактный ассортимент для универсального сверления и закручивания.

Особенности: Сумка со стабильным металлическим зажимом для крепления на ремне.

№ заказа	Серия				
28025	79185 T19	1			
 7805	1x3,0	1x4,0	1x4,2		
	1x5,0	1x6,0	1x8,0		
 7011 ZOT	2xPH1	3xPH2	1xPH3		
 7012 ZOT	2xPZ2				
 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30	
7148C	1xБыстроосменный держатель CentroFix, форма E 6.3				

Комбинированный метчик-бит и универсальное сверло-бит.

**7807** Комбинированный метчик-бит, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная сталь HSS, шлифованная.
 Упаковка: В блистерной упаковке.
 Привод: Шестигранный стержень 1/4" в соответствии с DIN 3126, форма С 6,3.
 Применение: Сверление, нарезание резьбы и удаление заусенцев. Для монтажных работ, ремонта и калибровки резьбы. Использование для металла и пластмассы.
 Особенности: 3 варианта применения в одной рабочей операции. Особенно подходит для использования в аккумуляторных шуруповертах.

№ заказа	⊙	↔	⊙!	⊞
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Конический зенкер-бит и держатель битов.

**7806** Конический зенкер-бит, форма С 6,3.

Материал: Высококачественная сталь HSS, шлифованная.
 Упаковка: В блистерной упаковке.
 Привод: Шестигранный стержень 1/4" в соответствии с DIN 3126, форма С 6,3.
 Применение: Универсальное использование для металла, пластмассы и дерева.
 Особенности: Особенно подходит для использования в аккумуляторных шуруповертах. Гарантируется отличное удаление стружки, работа без треска и ровная поверхность.

№ заказа	⊙	↔	⊙!	⊞	Ø min.	⊞
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

**79187 B5** Набор комбинированных метчиков, 5 предметов.

№ заказа	Серия	⊞
28026	79187 B5	1
⊙	7807	M3x36 M4x39 M5x41 M6x44 M8x51

**79186 B5** Набор конических зенкеров, 5 предметов.

№ заказа	Серия	⊞
28027	79186 B5	1
⊙	7806	6,3x35 8,3x35 10,4x35 12,4x35 16,5x35

**7848** Универсальное сверло-бит, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная сталь HSS, шлифованная.
 Упаковка: В блистерной упаковке.
 Привод: Шестигранное универсальное сверло-бит 1/4" в соответствии с DIN 3126, форма Е 6,3.
 Применение: Для использования в (аккумуляторных) винтовёртах; подходит для отверстий в различных материалах (легкие кирпичи, легкие стройматериалы, цветные металлы, металл, дерево и пластмасса и др.), а также для легкого центрования на гладких и твердых поверхностях.
 Особенности: Точные просверленные отверстия благодаря специальной режущей кромке. Особенно длительный срок службы.

№ заказа	⊙	↔	↔	⊙!	⊞
32292	4	85	45	1/4	10
32293	5	96	50	1/4	10
32294	6	101	60	1/4	10
32295	7	101	60	1/4	10
32296	8	120	70	1/4	10
32297	10	120	70	1/4	10

**281-02** Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Рукоятка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.
 Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.
 Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.
 Применение: Компактная отвертка вместе с битами 1/4".
 С коническими зенкерами-битами Wiha для использования в качестве гратоснимателя.

№ заказа	⊙	↔	⊞	⊞
32160	1/4	125	36	10

Программа мощных торцевых ключей Wiha.

Полная программа для работы вручную и с винтовертом.



Кто бы ни предъявлял высокие требования к своим инструментам: в широкой программе торцевых ключей Wiha для работы вручную и с винтовертом он найдет то, что ему надо.

Высококачественные головки для мощных торцевых ключей выдерживают особенно большие нагрузки. Еще один плюс – это шестигранное отверстие с закругленными углами: оно без проблем и очень бережливо охватывает даже винты с плоскими головками.

Встроенный постоянный магнит и опциональный держатель битов подчеркивают то внимание, которое уделялось практическим аспектам удобного пользования. Помощь в решении жестких проблем: новый ручной импульсный винтоверт с защитой рук и функциями перенастройки – специалист для сильно зажатых винтов и гаек. Подходящие биты 5/16" для привода PH, шлиц и TORX® изготовлены из



специальной хромованадиевой стали и подвергнуты полной закалке, поэтому особенно стойки к ударам и обламыванию.

Программа идеально дополняется универсальными соединительными элементами и легко крутящимися трещотками. Кардан (соединительные элементы) и блокировочная кнопка (трещотки) для удержания или быстрого отсоединения надетых

инструментов позволяют оптимально проводить работы в труднодоступных местах. Трехкомпонентная рукоятка (SoftFinish) трещоток гарантирует к тому же удобное и безопасное обращение.

Инструмент или принадлежности, торцевые ключи для работы вручную или с винтовертом: с этим многогранным ассортиментом пользователь готов к решению сложных и специальных проблем.



Программа мощных торцевых ключей Wiha.

- Широкие возможности применения и большое разнообразие инструментов для электрических и пневматических винтовертов, а также головки для торцевых ключей для работы вручную
- Головки для торцевых ключей (привод 1/4") из специальной хромованадиевой стали; по выбору также с встроенным постоянным магнитом, который надежно направляет винты
- Ручной импульсный винтоверт с закаленным и покрытым лаком наконечником, предотвращающим отщепление частичек хрома или грибовидную деформацию

Головки торцевого ключа винтовертов.



7244 Мощная головка для торцевого ключа; шестигранник, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная специальная хромованадиевая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для закручивания винтовертом.

Особенности: Закругленное в углах шестигранное отверстие для предотвращения повреждения винтов.

№ заказа	○	Ø	□	□
32513	5,5	9	50	5
32514	7	11	50	5
32515	8	12	50	5
32516	10	14	50	5
32517	12	17	50	5
32518	13	18	50	5
32519	1/4	10	50	5



7244M Мощная головка для торцевого ключа; шестигранник с магнитом, форма Е 6,3.

Материал: Высококачественная специальная хромованадиевая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Применение: Для закручивания винтовертом.

Особенности: С сильным постоянным магнитом в латуни. Закругленное в углах шестигранное отверстие для предотвращения повреждения винтов.

№ заказа	○	Ø	□	□
32520	5,5	9	50	5
32521	6	10	50	5
32522	7	11	50	5
32523	8	12	50	5
32524	10	14	50	5
32525	12	17	50	5
32526	13	18	50	5
32528	1/4	10	50	5
32530	5/16	12	50	5
32529	3/8	14	50	5
32527	1/2	17	50	5

Головки торцевого ключа винтовертов.



7204 Мощный торцевой ключ с шестигранником, привод 1/4".

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3129, ISO 2725-2.

Применение: Для затяжки и откручивания винтов с шестигранником электрическими или пневматическими винтовертами (обычными или импульсными).

Особенности: Закругленное в углах шестигранное отверстие для предотвращения повреждения винтов.

№ заказа	○	Ø	Ø	□	□
32531	5,5	9,4	13	23	1
32532	6	10,0	13	23	1
32533	7	11,3	13	23	1
32534	8	12,5	13	23	1
32535	10	15,0	13	23	1
32536	12	17,5	13	23	1
32537	13	18,8	13	23	1
32538	1/4	10,0	13	23	1
32539	5/16	12,5	13	23	1
32540	3/8	15,0	13	23	1



7204M Мощный торцевой ключ с шестигранником с магнитом, привод 1/4".

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3129, ISO 2725-2.

Применение: Прежде всего, для установки самонарезающих винтов для листового металла электрическими или пневматическими винтовертами (обычными или импульсными). Магнит облегчает направление винтов при установке.

Особенности: С сильным постоянным магнитом в латуни. С утолщенной на 0,03 мм стенкой по сравнению с обычным исполнением для значительного увеличения срока службы. Благодаря закругленному шестигранному отверстию можно без труда захватывать даже плоские винты.

№ заказа	○	Ø	Ø	□	□
32541	7	11,6	13	23	1
32542	8	12,8	13	25	1
32543	10	15,3	13	28	1
32544	13	19,1	13	30	1
32545	1/4	10,3	13	23	1



7205 Мощная головка для торцевого ключа TORX®, привод 1/4".

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3129.

Применение: Для винтов с внешним TORX® и самонарезающих винтов с головкой TORX®. Подходит для электрических или пневматических винтовертов (обычных или импульсных).

№ заказа	⬠	Ø	Ø	□	□
32550	E6	8,7	13	23	1
32551	E8	9,2	13	23	1
32552	E10	12,2	13	23	1

Программа мощных торцевых ключей Wiha.

Полная программа для работы вручную и с винтовертом.

Для головок торцевого ключа.



7241Z Мощный соединительный элемент с шаром.

Нормы: Внешний четырехгранник в соответствии с DIN 3120.
Материал: Высококачественная специальная хромованадиевая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Применение: Для крепления торцевых ключей винтовертов.

№ заказа	□	○	↔	▬
32508	1/4	1/4	35	5
32509	1/4	1/4	50	5
32510	1/4	1/4	100	5
32511	3/8	1/4	50	5
32512	1/2	1/4	60	5



24633 Мощный кардан с шаром (работа с винтовертом).

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.
Привод: DIN 3121.
Применение: Облегчает работу в труднодоступных местах с торцевыми ключами винтовертов.
Особенности: Головка 1/4" с шарниром и шаром.

№ заказа	□	○	↔	▬
32553	1/4	1/4	39	1



24634 Мощный удлинительный элемент.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.
Привод: DIN 3121.
Применение: Удлинитель для торцевых ключей винтовертов.
Особенности: Головка 1/4".

№ заказа	□	○	↔	▬
32554	1/4	1/4	75	1

Держатель битов и набор торцевых ключей.



7204Z Мощный держатель битов.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.
Привод: DIN 3126.
Применение: Для крепления битов C 6,3.

№ заказа	○	○+	↔	▬
32546	1/4	1/4	36	1
32548	1/4	3/8	40	1
32549	1/4	1/2	48	1



7204 K39 Полный набор торцевых ключей и битов для работы вручную и с винтовертом, 37 предметов.

случай: Из высококачественной пластмассы, с пенопластовой прокладкой.

Содержание: Ручная работа:

24630 Трещотка 1/4" с рукояткой SoftFinish
24632 Т-образная рукоятка
24635 Кардан

24637 Держатель для битов C 6,3

7011Z PH1; PH2; PH3

7012Z PZ1; PZ2; PZ3

7015Z T10; T15; T20; T25; T30

28101 Укороченный вариант с магнитом

Работа с винтовертом:

7244M с магнитом, размер под ключ 6; 8; 10

7241Z Соединительный элемент 50 мм

24634 Удлинительный элемент

72050 Торцевой ключ TORX® E6; E8; E10

72040 Торцевой ключ с шестигранником, размер под ключ 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

7204Z Держатель для битов E 6,3

7045Z T10; T15; T20; T25; T30

Комплектация: Торцевые ключи и биты для работы вручную и с винтовертом.

№ заказа	Серия	▬
32818	7204 K39	1

Головки торцевого ключа винтовёртов.



7044 Бит Standard, головка для торцевого ключа, форма E 6,3.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Применение: Для различных резьбовых соединений в мастерской и на предприятии.

№ заказа	Ø	↔	↗
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5



7044 M Бит Standard, головка для торцевого ключа, магнитная, форма E 6,3.

Материал: С сильным постоянным магнитом.

№ заказа	Ø	↔	↗
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5



24632 Т-образная рукоятка.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, хромированная полированная поверхность.

Привод: DIN 3120.

Применение: Для ручных головок торцевого ключа.

№ заказа	Ø	↔	↗
32557	1/4	115	1



24635 Кардан (ручная работа).

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, хромированная полированная поверхность.

Привод: DIN 3123.

Применение: Для работ в труднодоступных местах с ручными торцевыми ключами.

Особенности: Легкий ход шарниров.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↗
32555	1/4	1/4	33	1

Для головок торцевого ключа и битов.



24630 Трещотка с рукояткой SoftFinish.

Исполнение: Трещотка с 20 зубьями, чрезвычайно легкий ход, устойчивость к нагрузкам. С хорошо зарекомендовавшей себя многокомпонентной рукояткой Wiha SoftFinish для повышения безопасности при работе.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, хромированная полированная поверхность.

Привод: DIN 3122, форма D 6,3.

Применение: Для головок ручного торцевого ключа.

Особенности: Блокировочная кнопка обеспечивает прочное удержание торцевых ключей и быстрое высвобождение надетых инструментов.

№ заказа	Ø	↔	↗
32629	1/4	140	1



24631 Трещотка с шарниром и рукояткой SoftFinish.

Исполнение: Трещотка с 20 зубьями, чрезвычайно легкий ход, устойчивость к нагрузкам. С хорошо зарекомендовавшей себя многокомпонентной рукояткой Wiha SoftFinish для повышения безопасности при работе.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, хромированная полированная поверхность.

Привод: DIN 3122, форма D 6,3.

Применение: Шарнирная головка облегчает работу с торцевыми ключами в труднодоступных местах.

Особенности: Блокировочная кнопка обеспечивает прочное удержание торцевых ключей и быстрое высвобождение надетых инструментов.

№ заказа	Ø	↔	↗
32630	1/4	165	1



SB 2463 001 Трещотка для битов 1/4", с маховичком. В блистерной упаковке для подвешивания.

Исполнение: Ковка в штампах, особенно прочное исполнение.

Наилучшая эргономика благодаря адаптированной к применению форме SoftFinish. Механизм трещотки с 72 мелкими зубьями. Левое/правое вращение переключается с помощью рычага переключения. С практичным маховичком.

Крепление бита: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3 и E 6,3.

Материал: Высококачественная хром-молибденовая сталь, поверхность сатинирована и хромирована.

Применение: Особенно удобная трещотка для битов с многогранными возможностями применения. Минимальный угол щелчка - всего 5° позволяет использование трещотки для битов даже в стесненном пространстве. Благодаря великолепной легкости хода механика переключается даже там, где отказывают другие трещотки, например, при сборке мебели.

Особенности: Маховичок облегчает установку, вкручивание и выкручивание винтов.

№ заказа	Ø	↔	↗
36931	1/4	90	5

Соединительные элементы Wiha.

Для головок торцевого ключа и битов.



7210 Стержень инструмента, форма С 6,3.

Боковой привод: DIN 3120 ISO 1174 Форма А 6,3 + А 10.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 6,3.

Применение: Для ручных головок торцевого ключа.

№ заказа				
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5

Для головок торцевого ключа шуруповертов.



7230 Стержень инструмента, форма А 5,5.

Нормы: Соединительный элемент в соответствии с DIN 7428.

Боковой привод: DIN 3121 ISO 1174 Форма F 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма А 5,5.

Применение: Для головок торцевого ключа шуруповертов.

№ заказа				
01934	1/4	5,5	50	5



7201 Соединительный элемент с пружинным стопорным кольцом, форма G 6,3 + G 10 + G 12,5.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3 + D 8.

Привод: DIN 3121 ISO 1174 Форма G 6,3 + G 10 + G 12,5.

Применение: Для крепления битов С 6,3 + С 8.

№ заказа				
01924	1/4	1/4	25 D 6,3	2
01926	1/4	3/8	30 D 6,3	2
01922	1/4	1/2	35 D 6,3	2
01927	5/16	3/8	30 D 8	2
01923	5/16	1/2	35 D 8	2



7240 Стержень инструмента, форма Е 6,3.

Нормы: Соединительный элемент в соответствии с DIN 7428.

Боковой привод: DIN 3121 ISO 1174 Форма F 6,3 + F 10.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Для головок торцевого ключа шуруповертов.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа				
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5



НОВИНКА

7203 Соединительный элемент, форма G 12,5 с быстросменным патроном.

Втулка: Сталь, закаленная.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Привод: Внутренний четырехгранник 1/2" в соответствии с DIN 3126, ISO 1174, форма G 12,5.

Применение: Для крепления битов С 6,3.

Особенности: Альтернатива битам G 12,5.

№ заказа				
01930	1/4	1/2	50	2



7280 Стержень инструмента, форма G 7.

Боковой привод: DIN 3121 ISO 1174 Форма F 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма G 7.

Применение: Для головок торцевого ключа шуруповертов.

№ заказа				
01936	1/4	7	75	5



24637 Мощный держатель битов.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, хромированная полированная поверхность.

Привод: DIN 3126.

Применение: Для крепления битов С 6,3.

№ заказа				
33230	1/4	1/4	22	1

Программа импульсных винтовертов Wiha.

Полная программа.

Импульсный винтоверт и биты.



7050 Биты для импульсного винтоверта 5/16", шлиц.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 8.

Применение: Для шлицевых винтов с использованием импульсного винтоверта.

Особенности: Особая стойкость к импульсным ударам.

№ заказа	⌀	⌀	⌀	⌀	⌀
32561	9	1,6	5/16	32	5
32562	11	1,6	5/16	32	5
32563	14	2,0	5/16	32	5



7051 Биты для импульсного винтоверта 5/16", Phillips.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 8.

Применение: Для винтов Phillips с использованием импульсного винтоверта.

Особенности: Особая стойкость к импульсным ударам.

№ заказа	⊕	⊕	⊕	⊕
32558	PH2	5/16	32	5
32559	PH3	5/16	32	5
32560	PH4	5/16	32	5



7055 Биты для импульсного винтоверта 5/16", TORX®.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, фосфатированная поверхность.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма С 8.

Применение: Для винтов TORX® с использованием импульсного винтоверта.

Особенности: Особая стойкость к импульсным ударам.

№ заказа	⊗	⊗	⊗	⊗
32564	T30	5/16	32	5
32565	T40	5/16	32	5
32566	T45	5/16	32	5
32567	T50	5/16	32	5

Импульсный винтоверт и биты.



24636 Ручной импульсный винтоверт 1/2".

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, с защитой рук.

Привод: Четырехгранник 1/2".

Применение: Для откручивания и затяжки сильно зажатых винтов или гаек битами Wiha 5/16" для импульсного винтоверта и держателем.

Максимально передаваемый крутящий момент составляет до 200 Нм.

Особенности: На конце головка закалена и покрыта лаком, чтобы предотвратить отщепление частичек хрома или грибовидную деформацию.

Указание: Используется только с адаптером 72040 (5/16" на 1/2").

№ заказа	⌀	⌀	⌀
32556	1/2	163	1



7204Z-516 Мощный держатель битов.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, хромированная полированная поверхность.

Привод: DIN 3120.

Применение: Для крепления битов С 8.

Требуется для использования с ручным импульсным винтовертом серии 24636.

№ заказа	⌀	⌀	⌀
32547	5/16	1/2	38



24636 B5 Набор ручного импульсного винтоверта 1/2" с битами 5/16" и держателем битов, 6 предметов.

Материал: Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, с защитой рук.

Привод: Четырехгранник 1/2", с адаптером подходит также для битов 5/16".

Применение: Для откручивания и затяжки сильно зажатых винтов или гаек битами Wiha 5/16" для импульсного винтоверта и держателем.

Максимально передаваемый крутящий момент составляет до 200 Нм.

Особенности: На конце головка закалена и покрыта лаком, чтобы предотвратить отщепление частичек хрома или грибовидную деформацию.

№ заказа	Серия	⌀
32573	24636 B5	1
⊗	24636	Ручной импульсный винтоверт 1/2"
⊕	7050	9x1,6 11x1,6
⊗	7051	PH2x5/16 PH3x5/16
	7204Z-516	Держатель битов

Wiha Gripper.

Справляется с любым заданием.

Gripper.



9246 01 Головка Gripper для торцевого ключа, 3/8".

Материал: Корпус из легированной стали. 54 закаленных стальных штифта.
Привод: DIN 3120 Форма С 10.
Применение: Заменяет торцевые головки от 7 мм до 19 мм. Для дюймовых и метрических размеров. 54 стальных штифта обхватывают внешний профиль любой гайки или любого винта. Для винтов высотой до 8 мм.
Особенности: Gripper подходит также для экзотических винтов, например, крюкообразных винтов, рым-болтов.
Позволяет передавать крутящий момент до 80 Нм.

№ заказа				
09400	3/8	25,4	53,5	10

SB 246 01 Головка Gripper для торцевого ключа, 3/8". В блистерной упаковке.

Материал: Корпус из легированной стали. 54 закаленных стальных штифта.
Привод: DIN 3120 Форма С 10.
Применение: Заменяет торцевые головки от 7 мм до 19 мм. Для дюймовых и метрических размеров. 54 стальных штифта обхватывают внешний профиль любой гайки или любого винта. Для винтов высотой до 8 мм.
Особенности: Gripper подходит также для экзотических винтов, например, крюкообразных винтов, рым-болтов.
Позволяет передавать крутящий момент до 80 Нм.

№ заказа				
20554	3/8	25,4	53,5	10

Компактный набор Gripper.



SB 246 02 Компактный набор Gripper, 3 предмета. Состоит из головки Gripper, трещотки 3/8" и адаптера для шуруповерта. В блистерной упаковке.

Материал: Корпус из легированной стали. 54 закаленных стальных штифта.
Привод: DIN 3120 Форма С 10.
Содержание: Головка Gripper для торцевого ключа 3/8"
Трещотка 3/8"
Адаптер 3/8"
Применение: Заменяет торцевые головки от 7 мм до 19 мм. Для дюймовых и метрических размеров. 54 стальных штифта обхватывают внешний профиль любой гайки или любого винта. Для винтов высотой до 8 мм.
Особенности: Gripper подходит также для экзотических винтов, например, крюкообразных винтов, рым-болтов.
Позволяет передавать крутящий момент до 80 Нм.

№ заказа	Серия	
20783	SB 246 02	1
9246 01	Головка Gripper для торцевого ключа, 3/8"	
246 05	Трещотка 3/8"	
246 03	Адаптер 3/8"	

Держатель битов Wiha.

Для быстрой замены бита без инструмента.



Держатели битов CentroFix Bithalter отличаются особым удобством использования.

Бит автоматически блокируется при вставке. При разблокировке он перемещается на несколько миллиметров вперед, обеспечивая легкое извлечение.

CentroFix Force идеален для мощных шуруповертов благодаря своей особенно мощной конструкции. Тонкость конструкции CentroFix SuperSlim - его козырь.

Прочная стальная гильза нового MagicFlip Force позволяет использовать этот инструмент в особенно тяжелых условиях. Благодаря своему мощному неодимовому кольцевому магниту он надежно удерживает даже тяжелые винты.



Wiha CentroFix Force

- Подходит для всех битов с шестигранным приводом $\frac{1}{4}$ " формы C6,3 и E6,3 Sechskant-antrieb Form C6,3 und E6,3
- Гильза из прочной, закаленной стали
- SelfLock
При вставке бит механически блокируется и надежно удерживается
- EasyOut
При разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия



Wiha CentroFix Super Slim

- На 30% уменьшенный наружный диаметр по сравнению с „обычными“ быстросменными держателями
- Лучшая достигаемость винтов в узких глухих отверстиях



Wiha MagicFlip Force

- Чрезвычайно мощный неодимовый кольцевой магнит, сила удержания 16 Н (прим. 1,6 кг)
- Новинка - подходит также и для саморезов с маленькой головкой
- Новая гильза из прочной стали
- FlipBack
гильза отскакивает назад при утапливании
- Magnet On/Off
Кольцевой магнит можно „деактивировать“, отведя назад гильзу

Держатель битов Wiha.

Для быстрой замены бита без инструмента.

Приводная система формы E 6,3.



НОВИНКА

7148 CF Быстросменный держатель CentroFix Force, магнитный, форма E 6,3.

Втулка: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3 и E 6,3.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.
Применение: Если бит должен удерживать надежно и без люфта. Идеально для профилей винтов (например, Torx), которые склонны зажиматься в винте.
Особенности: Бит автоматически блокируется при вставке - SelfLock. Простое извлечение бита с помощью функции выброса - EasyOut. Прочная гильза из закаленной стали. С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔
39133	1/4	1/4	60	10

Приводная система формы E 6,3.



7148ST Быстросменный держатель из высококачественной стали CentroFix, форма E 6,3. В блистерной упаковке.

Втулка: Из высококачественной нержавеющей стали, поэтому рекомендуется для использования битов из высококачественной стали.
Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3 + F 6,3 и двойные биты.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Применение: Если бит должен удерживать надежно и без люфта. Оптимизированный вариант для использования длинных битов.
Особенности: Благодаря специальному удерживающему механизму этот держатель удерживает все виды битов с шестигранным приводом 1/4". Люфт между битом и держателем уменьшается до минимума. Быстрая замена бита одной рукой.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔
33765	1/4	1/4	60	10



НОВИНКА

7148 CS Быстросменный держатель CentroFix SuperSlim, магнитный, форма E 6,3.

Втулка: Высококачественная сталь.
Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3 и E 6,3.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.
Применение: Особенно подходит для работ в стесненных условиях. Идеально для профилей винтов (например, Torx), которые склонны зажиматься в винте.
Особенности: Бит автоматически блокируется при вставке - SelfLock. Простое извлечение бита с помощью функции выброса - EasyOut. Прочная гильза из алюминия. С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔
39134	1/4	1/4	66	10



7143 Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма E 6,3.

Втулка: Высококачественная сталь.
Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Применение: Если бит должен надежно удерживать, например, при серийном закручивании.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔
01913	1/4	1/4	72	10
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5



НОВИНКА

7123 Универсальный держатель MagicFlip Force, с пружинным кольцевым магнитом, форма E 6,3.

Втулка: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.
Применение: Мощный неодимовый кольцевой магнит надежно удерживает даже длинные винты. Облегчает вкручивание винтов.
Особенности: С мощным неодимовым магнитом. Чрезвычайно маленький внутренний диаметр кольцевого магнита, подходит также для саморезов. Втулка кольцевого магнита отскакивает назад на последней фазе вкручивания, открывает вид на головку винта, обеспечивает целенаправленное утапливание. При необходимости втулку кольцевого магнита можно оттянуть назад, деактивировав ее.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔
36800	1/4	1/4	62	10



7142 Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма E 6,3.

Втулка: Медно-бериллиевый сплав.
Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Применение: Медно-бериллиевые сплавы уменьшают возникновение опасных искр и уменьшают опасность взрыва. Инструменты из медно-бериллиевого сплава часто используются во взрывоопасных областях.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔
01912	1/4	1/4	73	10



7140 Универсальный держатель, с пружинным стопорным кольцом, форма E 6,3.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.
Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.
Применение: Если бит должен надежно удерживать, например, при серийном закручивании.
Особенности: Изготовлено из одного компонента.

№ заказа	Ø	Ø	↔	↔
01910	1/4	1/4	57	10

Система выходной части формы E 6,3, G 7, SDS-Plus® и полумесяц.

**7113** Универсальный держатель, магнитный, форма E 6,3.

Втулка: Высококачественная сталь.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам. С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа				
01894	1/4	1/4	74	10

**7113 S** Универсальный держатель, магнитный, форма E 6,3.

Втулка: Высококачественная сталь.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Особенности: С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа				
01895	1/4	1/4	58	10

**7183** Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма G 7.

Втулка: Высококачественная сталь.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма G 7.

Применение: Если бит должен надежно удерживать, например, при серийном закручивании.

№ заказа				
01919	1/4	G7	72	10

**7180-7** Быстросменный держатель, магнитный, SDS-Plus®.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: SDS-Plus®.

Применение: Благодаря этому держателю битов любой перфоратор станет мощным винтовёртом.

Особенности: С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа				
26255	1/4	SDS-Plus®	100	10

**НОВИНКА****7110 HM** Промышленный держатель битов, с магнитом, полумесяц, 4 мм.

Втулка: Сталь, закаленная.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 4.

Привод: Полумесяц, 4 мм.

Применение: Позволяет использовать биты C4 (4 мм) в винтовёртах с держателем в виде полумесяца.

Особенности: Изготовлены из цельного куска стали, с хорошими характеристиками вращения. С мощным неодимовым магнитом. Альтернатива битам в виде полумесяца.

Best.-Nr.				
36112	1/4	1/4	50	10

Дисплей держателя битов для стойки.

**7123R VB1** Дисплей MagicFlip, 30 предметов.

Дисплей из акрилового стекла с 30 шт.

Размер: 22 x 19 x 35 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
36930	7123R VB1	
7123	30 x Универсальный держатель MagicFlip Force с пружинным кольцевым магнитом	

7149 VB06 Дисплей держателя битов.

Дисплей из акрилового стекла с 30 шт.

Размер: 22 x 15 x 32 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
36161	7149 VB06	1
7113 S	10 x Универсальный держатель 58 мм магнитный	
7148 CF	5 x CentroForce Schnellwechselhalter	
7143	5 x Универсальный держатель 72 мм магнитный	
7148 CS	10 x Быстросменный держатель CentroFix SuperSlim магнитный	

**7143 VB1** Дисплей держателя битов.

Дисплей из акрилового стекла с 70 шт.

Размер: 22 x 19 x 35 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
36384	7143 VB1	1
7113 S	20 x Универсальный держатель 58 мм магнитный	
7110 HM	20 x Универсальный держатель 74 мм магнитный	
7143	10 x Универсальный держатель 150 мм магнитный	
	10 x Универсальный держатель 200 мм магнитный	

Держатель битов с ручкой.

Держатель битов 1/4".



384 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.
Ручка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5



386 Держатель битов с ручкой, гибкий стержень, 1/4".

Жало: Проволочная оплетка с пластмассовой оболочкой.

Ручка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: С пружинным стопорным кольцом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Для закручивания под углом.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
01479	1/4	150	268	36	10



387 Держатель битов с ручкой, быстросменный держатель, 1/4".

Ручка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Компактная, удобная форма для работы в трудных местах.

Если бит должен надежно удерживать.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
25874	1/4	35	146	30	10



281-02 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Ручка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.

Применение: Компактная отвертка вместе с битами 1/4".

С коническими зенкерами-битами Wiha для использования в качестве гратоснимателя.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
32160	1/4	125	36	10

Держатель битов 1/4".



281 01 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Ручка: Короткая эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Особенно подходит для работ в узких местах.

Особенности: С коническими зенкерами-битами Wiha для использования в качестве гратоснимателя.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
29463	1/4	57	34	10



281-01ESD Держатель битов ESD с рукояткой, пружинное стопорное кольцо, 1/4". Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Ручка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. Поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом. Универсальное применение для всех битов.

Нормы: Рукоятка: IEC 61340-5-1. Боковой привод: для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с пружинным стопорным кольцом.

Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда, особенно в узких местах.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
32484	1/4	57	34	10



387ESD Держатель битов ESD с рукояткой, быстросменный держатель, 1/4". Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Ручка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Нормы: Рукоятка: IEC 61340-5-1.

Боковой привод: для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3, Е 6,3 и двойных битов.

Привод: DIN 3126, ISO 1173, форма Е 6,3.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с пружинным стопорным кольцом.

Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда.

С интегрированным держателем битов CentroFix, подходит для всех битов и битов-сверл С 6,3, Е 6,3 или двойных битов.

Особенности: Работа только одной рукой, экстремально высокое усилие удержания битов (до 20 кг) и почти полное отсутствие люфта между битом и держателем благодаря специальному зажимному и удерживающему механизму.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
32161	1/4	38	148	30	10

Держатель битов 1/4".



388 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: Т-образная рукоятка Wiha Classic.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Применение: Для высоких крутящих моментов.

№ заказа				
01481	1/4	150	80	10

Изогнутая отвертка.



57 Nm

SB24628 Высокопроизводительная изогнутая отвертка с головкой под углом 105°.

В блистерной упаковке.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3 и E 6,3.

Материал: Стальной корпус, матовое хромирование.

Применение: Для использования почти во всех (аккумуляторных) винтовёртах; идеально подходит для сверления и закручивания в труднодоступных местах, в углах и на кромках.

Особенности: Ручная блокирующая гильза гарантирует оптимальное удержание любого инструмента 1/4", будь то биты, сверла или зенкера. Стабилизирующий рычаг с установкой в 48 положений, передача крутящего момента до 57 Нм.

Компактная и тонкая конструкция.

№ заказа				
32310	1/4	1/4	165	1



14 Nm

SB24629 Изогнутая отвертка с головкой под углом 105°, магнитная.

В блистерной упаковке.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3 и E 6,3.

Материал: Отлитый под давлением корпус, матовое хромирование.

Применение: Для использования в аккумуляторных винтовёртах и ручных держателях; идеально подходит для сверления и закручивания в труднодоступных местах, в углах и на кромках.

Особенности: Стабилизирующий рычаг с установкой в 12 положений, передача крутящего момента до 14 Нм.

Компактная и тонкая конструкция.

№ заказа				
32311	1/4	1/4	130	1

388DS Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Рукоятка: Многокомпонентная Т-образная рукоятка Wiha ComfortGrip.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Применение: Для высоких крутящих моментов.

Особенности: Два держателя битов 1/4" превращают этот инструмент в универсальный.

Боковой держатель битов для особо высоких крутящих моментов.

№ заказа				
26179	1/4	150	100	10

Магазинный держатель битов.

Все схвачено.



reddot design award
best of the best 2008



product
design
award
2010 gold



product
design award



Магазин битов Wiha.

- Уникальный открывающийся механизм
- Многокомпонентная рукоятка SoftFinish эргономичной формы
- Держатель битов 1/4", магнитный




Спрятанный в рукоятке магазин битов открывается легким нажатием большого пальца. Так можно быстро и просто осуществлять замену битов.



2012

Магазинный держатель битов Wiha telescopic

- Регулируемая длина жала от 50 до 85 мм Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.
- Переходное жало пригодно также для использования в аккумуляторном винтовёрте



Отвертка Stubby с магазином насадок от Wiha

- Чрезвычайно компактный и легкий
- Многокомпонентная рукоятка SoftFinish эргономичной формы Stubby
- Магазинный держатель битов Stubby 1/4", магнитный



Спოდручне, компактне и особливо підходить для работ в узких местах.

Магазинные держатели битов Wiha идеально подходят тем, кто использует различные отвертки и желает сэкономить место или вес.

Эргономичные рукоятки из мягкого, не раздражающего кожу материала гарантируют комфортное обращение. Высококачественные биты уютно помещаются в рукоятке. Решение по хранению и извлечению битов, реализованное в магазинном держателе битов Wiha 3809 отмечено важным призом „red dot Designpreis: best of the best“. В версии „telescopic“ магазинный держатель битов с помощью переходного жала можно адаптировать к имеющемуся свободному пространству. Маленький формат – большое профессиональное качество: Магазинный держатель битов Wiha Stubby 3801 благодаря своей короткой конструкции обеспечивает удобство работы в узких местах.



2014



Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 25

Магазинный держатель битов LiftUp 25 компактно размещает биты 25 мм в рукоятке. Нажатием кнопки магазин битов перемещается на конец рукоятки и освобождает биты для извлечения.

Но это еще не все, версия LiftUp 70 предусматривает место и для шести профессиональных битов 70 мм. Лучшая достигаемость более глубоко расположенных элементов резьбовых соединений. Также и при использовании аккумуляторных винтоввертов „длинные“ биты полностью раскрывают свои преимущества.

Это придает инструменту особую универсальность - новый Топра 2К с шестью битками 25 мм, уютно расположенными в ручке эргономичной формы. Кроме этого - еще и переключаемая трещотка с мелкими зубьями с держателем битов.



Магазин битов открывается путем нажатия на рычажки открывания с обеих сторон.




2014



Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 70

- Mit 12 Bits besonders vielseitig einsetzbar
- Bit-Magazin öffnet sich auf Knopfdruck
- Ergonomisch geformter SoftFinish-Mehrkomponentengriff
- Bithalter 1/4", magnetisch

- Mit sechs 70 mm Bits Form E6,3
- Ideal auch für den Akkuschauber-Einsatz
- Besonders einfache Bitentnahme



Магазинный держатель битов для битов Wiha Topra 2K

- Ergonomisch geformter Pistolengriff
- Feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen, umschaltbar
- Sechs 25mm Bits im Griff
- Bithalter 1/4", magnetisch, entnehmbar



Механизм трещотки с мелкими зубьями, переключаемый

Магазинный держатель битов.

Восемь отверток в одной.

Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



3809 01-01 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

Жало: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.

Восемь форм приводов в одной отвертке.

№ заказа	Серия	
32901	3809 01-01	5
①	7010 Z	1x6,5
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2 1xPH3
⊕	7012 Z	1xPZ2
⊕	7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25

SB 3809 01-01 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33007	SB 3809 01-01	5



3809 VNH1 Дисплей магазинного держателя битов.

Картонный дисплей с 8 шт.

№ заказа	Содержание	
36167		1
① ⊕ ⊕ ⊕	2 x 38090101	Магазин битов
① ⊕	6 x 380101	Магазинный держатель битов Stubby

Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



3809 01-02 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия	
32902	3809 01-02	5
⊕	7015 Z	1xT6 1xT8 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40

SB 3809 01-02 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33008	SB 3809 01-02	5



3809 01-03 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия	
32903	3809 01-03	5
①	7010 Z	1x5,5 1x6,5
⊕	7011 Z	1xPH1 3xPH2 2xPH3

SB 3809 01-03 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33009	SB 3809 01-03	5



3809 01-04 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия	
32904	3809 01-04	5
①	7010 Z	1x5,5 1x6,5
⊕	7012 Z	1xPZ1 3xPZ2 2xPZ3

SB 3809 01-04 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33010	SB 3809 01-04	5

Магазинный держатель битов ClicFix, telescopic.

**3809 284-01** Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.

- Жало:** Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Регулируемая длина жала от 45 до 85 мм
- Рукоятка:** Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. С интегрированным и поворотным магазином битов. С 6 мм шестигранным креплением для жал System 6. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Крепление бита:** Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.
Работа одной рукой для быстрой замены бита.
- Боковой привод:** DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.
- Биты:** Биты Universal 25 мм
- Применение:** Восемь форм приводов в одной отвертке. Когда обычная отвертка слишком длинная. Переходное жало пригодно также для использования в аккумуляторной дрели-винтовёрте.

№ заказа	Серия	
36394	3809 284-01	5
①	7010 Z	1x5,5
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2
⊕	7012 Z	1xPZ1 1xPZ2
⊕	7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25
○	284949	1xПереходное жало SYSTEM 6 ClicFix, короткое

SB 3809 284-01 Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
36932	SB 3809 284-01	5

Магазинный держатель битов ClicFix, telescopic.

**3809 284-03** Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.

- Жало:** Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Регулируемая длина жала от 45 до 85 мм
- Рукоятка:** Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. С интегрированным и поворотным магазином битов. С 6 мм шестигранным креплением для жал System 6. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Крепление бита:** Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.
Работа одной рукой для быстрой замены бита.
- Боковой привод:** DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.
- Биты:** Биты Universal 25 мм
- Применение:** Восемь форм приводов в одной отвертке.
Когда обычная отвертка слишком длинная. Переходное жало пригодно также для использования в аккумуляторной дрели-винтовёрте.

№ заказа	Серия	
36395	3809 284-03	5
①	7010 Z	1x4,5 1x6,5
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2 1xPH3
⊕	7012 Z	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
○	284949	1xПереходное жало SYSTEM 6 ClicFix, короткое

SB 3809 284-03 Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
36933	SB 3809 284-03	5

**284949** Переходное жало SYSTEM 6 ClicFix, короткое.
Крепление жал.

- Жало:** Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Исполнение:** Механическая часть ClicFix.

№ заказа	О		
36393	1/4	102	5

Магазинный держатель битов Stubby.

Stubby с шестью битами в крышке.

Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



3801 01 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.

Шесть форм приводов в одной отвертке.

Особенно подходит для работ в узких местах.

№ заказа	Серия	
33736	3801 01	10
①	7010 Z	1x4,5 1x6,5 1x8,0
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2 1xPH3

SB 3801 01 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33738	SB 3801 01	10



380... VH Дисплей магазинного держателя битов Stubby. Картонные дисплеи с 10 шт.

№ заказа	Art.-Nr.	Содержание	Количество	
33739	308101 VH	380101	10	Шлиц/Phillips 1
33742	308102 VH	380102	10	Phillips/Pozidriv 1
33745	308103 VH	380103	10	TORX® 1
33747	308104 VH	380104	10	Шлиц/Pozidriv 1

Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



3801 02 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия	
33740	3801 02	10
⊕	7011 Z	1xPH1 1xPH2 1xPH3
⊕	7012 Z	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3

SB 3801 02 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33741	SB 3801 02	10



3801 03 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия	
33743	3801 03	10
⊕	7015 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40

SB 3801 03 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33744	SB 3801 03	10



3801 04 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия	
33764	3801 04	10
①	7010 Z	1x4,5 1x6,5 1x8,0
⊕	7012 Z	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3

SB 3801 04 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33746	SB 3801 04	10

Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 25

Все схвачено.

Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".



НОВИНКА

3803 02-020 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

Жало: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным неодимовым магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.
12 битов компактно размещены в теле рукоятки.

Особенности: Для работы вручную и с винтовёртом.

№ заказа	Серия				
38600	3803 02-020				
	① 7010 Z	1x4,5	1x6,5		
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
	⊗ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊙ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30

НОВИНКА

SB 3803 02-020 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38605	SB 3803 02-020				



НОВИНКА

3803 02-021 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38601	3803 02-021				
	① 7010 Z	1x5,5			
	⊕ 7011 Z	1xPH2			
	⊗ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊙ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30
	⊙ 7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0	

НОВИНКА

SB 3803 02-021 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38606	SB 3803 02-021				

Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".



3803 02-022 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

НОВИНКА

№ заказа	Серия				
38602	3803 02-022				
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	2xPZ2	1xPZ3	
	⊙ 7015 Z	1xT10	1xT15	2xT20	2xT25
		1xT30	1xT40		

НОВИНКА

SB 3803 02-022 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38607	SB 3803 02-022				



НОВИНКА

3803 02-023 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38603	3803 02-023				
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊙ 7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	2xT25
		1xT30	1xT40		

НОВИНКА

SB 3803 02-023 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38608	SB 3803 02-023				



3803 02-024 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

НОВИНКА

№ заказа	Серия				
38604	3803 02-024				
	⊕ 7011 Z	2xPH2			
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	5xPZ2	1xPZ3	
	⊙ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	

НОВИНКА

SB 3803 02-024 Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38609	SB 3803 02-024				

Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 70.

Все схвачено.

Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".



НОВИНКА

3803 01-020 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

Жало: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным неодимовым магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Professional, 70 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.

6 битов компактно размещены в теле рукоятки.

Особенности: Для работы вручную и с винтовертом.

№ заказа	Серия				
38588	3803 01-020				
①	7040 Z	1x4,0	1x5,5	1x6,5	5
⊕	7041 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	

НОВИНКА

SB 3803 01-020 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38594	SB 3803 01-020				



НОВИНКА

3803 01-024 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38592	3803 01-024				
⊕	7045 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		

НОВИНКА

SB 3803 01-024 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38598	SB 3803 01-024				



НОВИНКА

3803 01-025 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38593	3803 01-025				
⊕	7042 Z	1xPZ1	4xPZ2	1xPZ3	5

НОВИНКА

SB 3803 01-025 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38599	SB 3803 01-025				

Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".



НОВИНКА

3803 01-021 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38589	3803 01-021				
①	7040 Z	1x5,5			5
⊕	7041 Z	1xPH2			
⊕	7042 Z	1xPZ1	1xPZ2		
⊕	7045 Z	1xT20	1xT25		

НОВИНКА

SB 3803 01-021 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38595	SB 3803 01-021				



НОВИНКА

3803 01-022 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38590	3803 01-022				
⊕	7042 Z	1xPZ1	1xPZ2		
⊕	7045 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30

НОВИНКА

SB 3803 01-022 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия				
38596	SB 3803 01-022				



НОВИНКА

3803 01-023 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38591	3803 01-023				
⊕	7041 Z	1xPH2			5
⊕	7042 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
⊕	7045 Z	1xT20	1xT25		

НОВИНКА

SB 3803 01-023 Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38597	SB 3803 01-023				

Wiha Бит Topra 2K.

Все схвачено.

Магазинный держатель битов Topra 2K, магнитный, 1/4".

Доступна с июня 2014 года.



НОВИНКА

28201-01 Бит Topra 2K, смешанная комплектация, 7 предметов.

Рукоятка: Двухкомпонентная pistol-ручка эргономичной формы для сильного закручивания.

Исполнение: Механизм трещотки с 72 мелкими зубьями и минимальным углом щелчка всего 5°. Переключение левого/правого вращения.

Крепление бита: Сменный магнитный держатель битов 1/4".
С мощным неодимовым магнитом.

Боковой привод: DIN 3126, ISO 1173, форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Обеспечивает сильное закручивание без усталости.
6 битов в компактном инструменте.

№ заказа	Серия				
38915	28201-01				
	① 7010 Z	1x5,5	1x4,0		
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2		
	⊗ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2		

НОВИНКА

SB 28201-01 Бит Topra 2K, смешанная комплектация, 7 предметов.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия				
39136	SB 28201-01				

Доступна с июня 2014 года.



НОВИНКА

28201-02 Бит Topra 2K, TORX®, 7 предметов.

№ заказа	Серия				
38916	28201-02				
	⊗ 7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		

НОВИНКА

SB 28201-02 Бит Topra 2K, TORX®, 7 предметов.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия				
39137	SB 28201-02				

Магазинный держатель битов Topra 2K, магнитный, 1/4". Адаптер.

Доступна с июня 2014 года.



НОВИНКА

28201-03 Бит Topra 2K, шестигранник, 7 предметов.

№ заказа	Серия				
39135	28201-03				
	● 7013 Z	1x2,0	1x2,5	1x3,0	1x4,0
		1x5,0	1x6,0		

НОВИНКА

SB 28201-03 Бит Topra 2K, шестигранник, 7 предметов.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия				
39138	SB 28201-03				



НОВИНКА

28339-91 Универсальный держатель битов Torque TR / Topra 2K.
Крепление жал 1/4".

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь.

Применение: Для контролируемого закручивания при заданном крутящем моменте.

№ заказа	Жало	Крутящий момент	Серия	Кол-во
39255	1/4	45	6	1



НОВИНКА

28339 Переходное жало Torque TR / Topra 2K.
Крепление торцевых ключей с внутренним четырехгранником 1/4" или 3/8".

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь.

Применение: Для контролируемого закручивания торцевыми головками при заданном крутящем моменте.

№ заказа	Жало	Крутящий момент	Серия	Кол-во
39256	1/4	52	6	1
39257	3/8	52	6	1



НОВИНКА

28339-94 SYSTEM 6, адаптер Topra 2K
Крепление жал System 6.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь.

№ заказа	Жало	Крутящий момент	Серия	Кол-во
39383	6	58,5	6	1

Wiha BitBuddy.


Максимальная эффективность благодаря непосредственной установке битов.



Нет свободной руки?
И какой бит имеет искомый
профиль?

BitBuddy фирмы Wiha оставляет
эти повседневные проблемы с
заменой бита в прошлом. Потому
что новая коробка битов делает
работу быстрой и эффективной
как никогда. Последовательное
управление одной рукой
согласно простому принципу:
„установить - поработать - снять“.

Немного сместить логотип Wiha
- биты Torsions уже готовы для
установки в держатель битов!
Тип профиля дополнительно
промаркирован лазером на
нижней плоскости бита и, таким
образом, сразу хорошо виден.
Инновационная зажимная
планка с нажимными кнопками
позже надежно захватит бит.



Хорошо зарекомендовавшее
себя остается: компактность
размеров и многократно
зарекомендовавший себя
дизайн коробки характеризуют
также новый BitBuddy. Таким
образом, он всегда под рукой -
на стремянке, на полу или около
потолка.

BitBuddy предлагается с
ассортиментом новых битов
Maxx-Torsion 29 и 49.



Зажим крепления на ремне,
подходящий для обеих коробок.
Buddy подходит всегда – в любом
положении!
- Открытая коробка
- Закрытая коробка
- Передняя сторона
- Обратная сторона



Wiha BitBuddy.

- Последовательное
управление одной рукой:
Открытие нажатием кнопки,
простая замена бита
благодаря инновационному
размещению битов.
- Легкая идентификация:
размер профиля
промаркирован лазером на
нижней плоскости бита
- Со своими размерами 99 x
63 x 17 мм она вмещается в
любой карман рубашки или
брюк или в опциональный
зажим крепления на ремне
- Надежный, ударовязкий
полиамид

BitBuddy 29.

**НОВИНКА****7945-202 BitBuddy 29, Pozidriv, 8 предметов.**

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида - прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита с нажимными кнопками, с возможностью поворота на 180°.

Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.

Геометрия: Индивидуально адаптированная к профилю, максимально длинная зона скручивания. Выполненный по методу прецизионного фрезерования профиль для идеального прилегания и наилучших характеристик. Универсальный держатель 1/4", магнитный - оптимален для быстрой замены битов.

Применение: Компактная коробка битов с самыми распространёнными битами. Идеально для часто меняющихся задач по вкручиванию в мастерской. Немного сместить логотип Wiha - и биты уже готовы для установки в держатель битов. Plug&Work&Store - максимальная эффективность благодаря непосредственной установке битов без обходных путей. Установка, работа, хранение.

Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн. Всегда под рукой - легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
37318	7945-202	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7012 M9T	1xPZ1 5xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА
SB 7945-202 BitBuddy 29, Pozidriv, 8 предметов.
 С зажимом для крепления на ремне.
 В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38021	SB 7945-202	10

**7945-303 BitBuddy 29, шестигранник, 8 предметов.**

№ заказа	Серия	
36919	7945-303	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7013 M9T	2x3,0 2x4,0 2x5,0 1x6,0

SB7945-303 BitBuddy 29, шестигранник, 8 предметов.
 С зажимом для крепления на ремне.
 В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36934	SB7945-303	10

BitBuddy 29.

**7945-505 BitBuddy 29, TORX®, 8 предметов.**

№ заказа	Серия	
36920	7945-505	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7015 M9T	1xT10 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40

SB 7945-505 BitBuddy 29, TORX®, 8 предметов.
 С зажимом для крепления на ремне.
 В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36935	SB 7945-505	10

**7945-903 BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов.**

№ заказа	Серия	
36921	7945-903	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7011 M9T	1xPH2
	7012 M9T	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
	7015 M9T	1xT15 1xT20 1xT25

SB 7945-903 BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов.
 С зажимом для крепления на ремне.
 В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36936	SB 7945-903	10

Wiha BitBuddy.

Максимальная эффективность благодаря непосредственной установке битов.

BitBuddy 29.



7945-904 BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов.

№ заказа	Серия	
36922	7945-904	10
	7113 S	1x Универсальный держатель 58 мм, магнитный
	7011 M9T	1x PH2
	7012 M9T	1x PZ1 1x PZ2
	7015 M9T	1x T10 1x T15 1x T20 1x T25

SB7945-904 BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов.

С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36937	SB7945-904	10



7945-905 BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов.

№ заказа	Серия	
36923	7945-905	10
	7113 S	1x Универсальный держатель 58 мм, магнитный
	7012 M9T	1x PZ2 1x PZ3
	7015 M9T	1x T15 1x T20 1x T25 1x T30

SB 7945-905 BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов.

С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36938	SB 7945-905	10

Картонные дисплеи 29.



НОВИНКА

7945 VB1 Дисплей BitBuddy 29, TORX®.
Картонный дисплей с 10 шт.

Размер: 37 x 17,5 x 34 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
37196	7945 VB1	1
	7945	Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector. Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.
	7945-505	BitBuddy 29, TORX®, 8 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7015 M9T: 1x T10 1x T15 2x T20 1x T25 1x T30 1x T40



НОВИНКА

7945 VB2 Дисплей BitBuddy 29, смешанная комплектация.
Картонный дисплей с 10 шт.

Размер: 37 x 17,5 x 34 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
37197	7945 VB2	1
	7945	Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector. Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.
	7945-903	BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 M9T: 1x PH2 7012 M9T: 1x PZ1 1x PZ2 1x PZ3 7015 M9T: 1x T15 1x T20 1x T25



НОВИНКА

7945 VB3 Дисплей BitBuddy 29, Pozidriv.
Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Серия	
37325	7945 VB3	1
	7945	Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector. Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.
	7945-202	BitBuddy 29, Pozidriv, 8 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7012 M9T: 1x PZ1 5x PZ2 1x PZ3

Дисплеи из акрилового стекла 29.



НОВИНКА

7945 VBX1

Дисплей BitBuddy 29, смешанная комплектация.
Дисплей из акрилового стекла с 30 шт.

Размер: 34 x 26,5 x 35 см (ШxГxВ).

№ заказа	Серия	
37200	7945 VBX1	1
⊕ ⊕	7945-905	BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7012 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7015 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40
⊕	7945-505	BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7015 M9T: 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40
⊕ ⊕ ⊕	7945-903	BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 M9T: 1xPH2 1xPZ1 7012 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7015 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25

Зажим крепления на ремне.



НОВИНКА

7945 VBX3

Дисплей BitBuddy 29, смешанная комплектация.
Дисплей из акрилового стекла с 42 шт.

Размер: 34 x 26,5 x 35 см (ШxГxВ).

№ заказа	Серия	
38035	7945 VBX3	1
⊕	7011 M9T	Бит MaxxTor 29, Phillips, форма С 6,3. PH2x29
⊕	7012 M9T	Бит MaxxTor 29, Pozidriv, форма С 6,3. PZ1x29 PZ2x29 PZ3x29
⊕	7015 M9T	Бит MaxxTor 29, TORX®, форма С 6,3. T20x29 T25x29 T30x29 T40x29
⊕ ⊕ ⊕	7945-903	BitBuddy 29, смешанная комплектация, 8 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 M9T 1xPH2 7012 M9T 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 7015 M9T 1xT15 1xT20 1xT25



7945

Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector.
Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.

Материал: Высококачественная ударопрочная пластмасса.

№ заказа

36990

10

Wiha BitBuddy.

Максимальная эффективность благодаря непосредственной установке битов.

BitBuddy 49.



НОВИНКА

7946-202 BitBuddy 49, Pozidriv, 7 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида - прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита с нажимными кнопками.

Геометрия: Индивидуально адаптированная к профилю, длинная зона скручивания. Выполненный по методу прецизионного фрезерования профиль для идеального прилегания и наилучших характеристик.

Применение: Компактная коробка битов с самыми распространёнными битами. Идеально для часто меняющихся задач по вкручиванию в мастерской. Инновационная концепция управления позволяет последовательное управление одной рукой. Немного сдвинуть логотип Wiha - и биты уже готовы для установки в держатель битов. Plug&Work&Store - максимальная эффективность благодаря непосредственной установке битов без обходных путей. Установка, работа, хранение.

Особенности: Всегда под рукой - легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
37319	7946-202	10
	7042 M9T	1xPZ1 5xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА

SB 7946-202 BitBuddy 49, Pozidriv, 7 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38029	SB 7946-202	10



НОВИНКА

7946-303 BitBuddy 49, шестигранник, 7 предметов.

№ заказа	Серия	
36924	7946-303	10
	7043 M9T	2x3,0 2x4,0 2x5,0 1x6,0

НОВИНКА

SB 7946-303 BitBuddy 49, шестигранник, 7 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36939	SB 7946-303	10

BitBuddy 49.



7946-505 BitBuddy 49, TORX®, 7 предметов.

№ заказа	Серия	
36925	7946-505	10
	7045 M9T	1xT10 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40

SB 7946-505 BitBuddy 49, TORX®, 7 предметов.

С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36940	SB 7946-505	10



7946-903 BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов.

№ заказа	Серия	
36926	7946-903	10
	7041 M9T	1xPH2
	7042 M9T	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
	7045 M9T	1xT15 1xT20 1xT25

SB 7946-903 BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов.

С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36941	SB 7946-903	10



7946-904 BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов.

№ заказа	Серия	
36927	7946-904	10
	7041 M9T	1xPH2
	7042 M9T	1xPZ1 1xPZ2
	7045 M9T	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25

SB 7946-904 BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов.

С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36942	SB 7946-904	10

BitBuddy 49er. Дисплей 49.



7946-905 BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов.

№ заказа	Серия	
36928	7946-905	10
+	7042 M9T	1xPZ2 1xPZ3
+	7045 M9T	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30
		1xT40

SB 7946-905 BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
36943	SB 7946-905	10

Дисплей 49.

**НОВИНКА**

7946 VB1 Дисплей BitBuddy 49, TORX®.
Картонный дисплей с 10 шт.

Размер: 37 x 17,5 x 34 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
37198	7946 VB1	1
	7945	Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector. Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.
+	7946-505	BitBuddy 49, TORX®, 7 предметов. 7045 M9T: 1xT10 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40

**НОВИНКА**

7946 VB2 Дисплей BitBuddy 49, смешанная комплектация.
Картонный дисплей с 10 шт.

Размер: 37 x 17,5 x 34 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
37199	7946 VB2	1
	7945	Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector. Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.
+	7946-903	BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов. 7041 M9T: 1xPH2 7042 M9T: 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 7045 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25

**НОВИНКА**

7946 VB3 Дисплей BitBuddy 49, Pozidriv.
Картонный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Серия	
37326	7946 VB3	1
	7945	Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector. Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.
+	7946-202	BitBuddy 49, Pozidriv, 7 предметов. 7042 M9T: 1xPZ1 5xPZ2 1xPZ3

**НОВИНКА**

7946 VBX1 Дисплей BitBuddy 49, смешанная комплектация.
Дисплей из акрилового стекла с 30 шт.

Размер: 34 x 26,5 x 35 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
37201	7946 VBX1	1
+	7946-905	7042 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7045 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40
+	7946-505	BitBuddy 49, TORX®, 7 предметов. 1xT10 7045 M9T: 1xT15 2xT20 1xT25 1xT30 1xT40
+	7946-903	BitBuddy 49, смешанная комплектация, 7 предметов. 7041 M9T: 1xPH2 1xPZ1 7042 M9T: 1xPZ2 1xPZ3 7045 M9T: 1xT15 1xT20 1xT25

Wiha FlipSelector и XLSelector.

Компактнее не бывает.



Wiha FlipSelector: простое обращение гарантировано.

Подобно своему предшественнику, XSelector, FlipSelector отличается компактностью, которая, тем не менее, сочетается с еще более простым обращением и 2 дополнительными гнездами для битов.

Благодаря наличию аж 12 битов варианты комплектации можно оптимально адаптировать к конкретным областям применения.

Просто переместите логотип Wiha вниз - и элемент зажатия бита отводится на 180°, освобождая бит для извлечения.

Если кому требуется более 12 бит, тому следует остановить свой выбор на XLSelector. Его 30 битов охватывают особенно широкий спектр резьбовых соединений. Благодаря своей сверхплоской конструкции инструмент легко помещается в инструментальном ящике для электроинструмента.



Всегда под рукой, не требует длительных поисков.



Сверхтонкий и компактный XLSelector помещается в любом кейсе



Wiha FlipSelector

- Комплектация 12 битами и держателем битов
- Коробка битов из ударовязкого полиамида – прочного в течение длительного времени
- Очень легкое обращение – открытие нажатием кнопки
- Со своими размерами 99x63x17 мм она вмещается в любой карман рубашки или брюк
- Опциональный зажим крепления на ремне для еще одного облегчения работы



Wiha XLSelector

- Сверхтонкая и компактная коробка для битов, укомплектованная 30 битами и держателем битов
- Простое извлечение наглядно расположенных битов
- Благодаря габаритам 135x80x17,5 мм XLSelector легко помещается даже в полностью заполненном инструментальном ящике для электроинструмента

Wiha XLSelector.

Компактнее не бывает.

Биты Standard и Security.



7948-005 XLSelector Standard, смешанная комплектация, 31 предмет.

Корпус: Коробка из высококачественной ударопрочной пластмассы. Гарантируется максимально простое извлечение битов.

Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель, магнитный.

Применение: Различные резьбовые соединения в мастерской и на предприятии – компактнее не бывает.

Особенности: Комфортная работа благодаря мягким зонам.

№ заказа	Серия				
29417	7948-005				5
	① 7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5	
	⊕ 7011 Z	2xPH1	4xPH2	1xPH3	
	⊕ 7012 Z	2xPZ1	5xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7015 Z	2xT10	2xT15	2xT20	3xT25
		2xT30	1xT40		
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный			



7948-927 XLSelector Standard, Security, 31 предмет.

Корпус: Коробка из высококачественной ударопрочной пластмассы. Гарантируется максимально простое извлечение битов.

Биты: Биты ZOT Torsion и Standard 25 мм. Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.

Применение: Различные резьбовые соединения в мастерской и на предприятии – компактнее не бывает.

Особенности: Комфортная работа благодаря мягким зонам. Биты для распространенных стопорных винтов.

№ заказа	Серия				
29416	7948-927				5
	⊗ 7019 ZOT TW	1x0	1x1	1x2	1x3
		1x4			
	⊕ 7019 Z SP	1x4	1x6	1x8	1x10
	⊗ 7013 Z TR	1xTR2,0	1xTR2,5	1xTR3,0	
		1xTR4,0	1xTR5,0	1xTR6,0	
	⊕ 7019 ZOT TS	1x6	1x8	1x10	
	⊗ 7015 Z TR	1xT8H	1xT9H	1xT10H	
		1xT15H	1xT20H	1xT25H	
		1xT27H	1xT30H	1xT40H	
	⊗ 7018 Z	1xRobertson 1 1xRobertson 2 1xRobertson 3			
	7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix, форма E 6,3			

Биты ZOT-Torsion и Professional.



7948-047 XLSelector Torsion, смешанная комплектация, 31 предмет.

Корпус: Коробка из высококачественной ударопрочной пластмассы. Гарантируется максимально простое извлечение битов.

Биты: Биты ZOT Torsion и Standard 25 мм.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке. Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.

Применение: Особенно подходит для резьбовых соединений в металле и твердых материалах – компактнее не бывает!

Особенности: Комфортная работа благодаря мягким зонам.

№ заказа	Серия				
29415	7948-047				5
	① 7010 ZOT	1x5,5	1x6,5	1x8,0	
	⊕ 7011 ZOT	2xPH1	5xPH2	2xPH3	
	⊕ 7012 ZOT	2xPZ1	5xPZ2	2xPZ3	
	⊗ 7013 Z	1x4,0	1x5,0	1x6,0	
	⊗ 7015 ZOT	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix, форма E 6,3			



7948-928 XLSelector Torsion/Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Коробка из высококачественной ударопрочной пластмассы. Гарантируется максимально простое извлечение битов.

Биты: Биты ZOT Torsion 50 мм. Быстросменный держатель CentroFix, магнитный, форма E 6,3.

Применение: Особенно подходит для резьбовых соединений в металле и твердых материалах – компактнее не бывает!

Особенности: Комфортная работа благодаря мягким зонам.

№ заказа	Серия				
33663	7948-928				5
	⊕ 7041 ZOT	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
	⊕ 7042 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7045 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7148C	1xБыстросменный держатель CentroFix, форма E 6,3			

Wiha XLSelector.

Компактнее не бывает.

Дисплей для стойки XSelector.



7948 VB1 Дисплей XLSelector.
Дисплей из акрилового стекла с 6 шт.
Размер: 25 x 12 x 34 cm (ШхГхВ)

№ заказа	Серия				
29541	7948 VB1				
①	7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5	
⊕	7011 Z	2xPH1	4xPH2	1xPH3	
⊕	7012 Z	2xPZ1	5xPZ2	1xPZ3	
⊕	7015 Z	2xT10	2xT15	2xT20	
		3xT25	2xT30	1xT40	
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм магнитный			



7948 VB2 Дисплей XLSelector.
Дисплей из акрилового стекла с 6 шт.

№ заказа	Серия				
36165	7948 VB2				
⊕	7012 HOT	3xPZ1	10xPZ2	2xPZ3	
⊕	7015 Z	2xT10	2xT15	3xT20	4xT25
		2xT30	2xT40		
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм магнитный			



7948 VB3 Дисплей XLSelector.
Дисплей из акрилового стекла с 6 шт.

№ заказа	Серия				
36166	7948 VB3				
⊕	7041 ZOT	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
⊕	7042 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
⊕	7045 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7148C	1xБыстросъемный держатель CentroFix форма E 6			

XLSelector с трещоткой для битов.



7948-043 XLSelector Torsion, смешанная комплектация, с трещоткой для битов 1/4", 17 предметов.

Корпус: Коробка из высококачественной ударопрочной пластмассы.
Гарантировано простейшее извлечение бита и трещотки.
Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке. Универсальный держатель 1/4", магнитный.
Применение: Универсальный ассортимент для резьбовых соединений любого рода в мастерской и промышленности. Расширенная область применения благодаря практичной трещотке для битов.
Особенности: Универсальный держатель 1/4" может использоваться как удлинитель.

№ заказа	Серия				
36951	7948-043				
⊕	7011 ZOT	1xPH1	1xPH2		
⊕	7012 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
⊕	7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0	1x6,0
⊕	7015 ZOT	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный			
	SB 2463 001	1xТрещотка для битов 1/4" с маховичком			



7948 VB4 XLSelector с трещоткой для битов, дисплей, 6 предметов.
Дисплей из акрилового стекла с 6 шт.

№ заказа	Серия				
36929	7948 VB4				
⊕	7011 ZOT	1xPH1	1xPH2		
⊕	7012 ZOT	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
⊕	7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0	1x6,0
⊕	7015 ZOT	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм магнитный			
	SB 2463 001	1xТрещотка для битов 1/4" с маховичком			

Wiha FlipSelector.

Компактнее не бывает.

DuraBits с зоной кручения.



НОВИНКА

7947-0DR7 FlipSelector Torsion Dura, смешанная комплектация, 13 предметов.

- Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита, с возможностью поворота на 180°.
- Биты: Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов. DuraBits 25 мм с зоной кручения. Чрезвычайно износостойкий наконечник с твердометаллическим покрытием Dura вцепляется в головку винта и предохраняет выскакивание бита.
- Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке. Быстросменный держатель CentroFix, магнитный, форма E 6,3.
- Применение: Компактная коробка битов с 12 высококачественными битами. Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению. Биты для безопасной работы без усталости.
- Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн. Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39034	7947-0DR7	10
	① 7010 DR	1x5,5
	⊕ 7011 DR	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 DR	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3
	7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix, форма E 6,3

НОВИНКА

SB 7947-0DR7 FlipSelector Torsion Dura, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39053	SB 7947-0DR7	10



НОВИНКА

7947-9DR7 FlipSelector Torsion Dura, смешанная комплектация, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39046	7947-9DR7	10
	⊕ 7012 DR	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 DR	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25
		1xT30 1xT40
	7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix, форма E 6,3

НОВИНКА

SB 7947-9DR7 FlipSelector Torsion Dura, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39065	SB 7947-9DR7	10

Биты Diamant Torsion.



НОВИНКА

7947-0D7 FlipSelector Torsion Diamant, смешанная комплектация, 13 предметов.

- Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита, с возможностью поворота на 180°.
- Биты: Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов. Биты Diamant Torsion 25 мм.
- Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке. Быстросменный держатель CentroFix, магнитный, форма E 6,3.
- Применение: Компактная коробка битов с 12 высококачественными битами. Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению. Биты для работы без усталости; идеальные биты для частого свинчивания.
- Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн. Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39079	7947-0D7	10
	① 7010 D	1x5,5
	⊕ 7011 D	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 D	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3
	7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix, форма E 6,3

НОВИНКА

SB 7947-0D7 FlipSelector Torsion Diamant, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39084	SB 7947-0D7	10



НОВИНКА

7947-9D7 FlipSelector Torsion Diamant, смешанная комплектация, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39080	7947-9D7	10
	⊕ 7012 D	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 D	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25
		1xT30 1xT40
	7148CM	1xCentroFix Schnellwechselhalter, magnetisch

НОВИНКА

SB 7947-9D7 FlipSelector Torsion Diamant, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39085	SB 7947-9D7	10

Wiha FlipSelector.

Компактнее не бывает.

Биты TiN Torsion.



НОВИНКА

7947-065 FlipSelector Torsion TiN, смешанная комплектация, 13 предметов.

- Корпус:** Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита, с возможностью поворота на 180°. Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.
- Биты:** Биты Wiha TiN Torsion 25 мм.
- Геометрия:** Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
- Покрытие:** Покрытие из нитрида титана, продлевает срок службы. Универсальный держатель 1/4", магнитный.
- Применение:** Компактная коробка битов с 12 высококачественными битами. Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению. Биты для мастеров и промышленности, специально при серийном закручивании.
- Особенности:** Многократно зарекомендовавший себя дизайн. Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39032	7947-065	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	① 7010 TiN	1x5,5
	⊕ 7011 TiN	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 TiN	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА

SB 7947-065 FlipSelector Torsion TiN, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39052	SB 7947-065	10

Биты HOT Torsion.



НОВИНКА

7947-055 FlipSelector Torsion HOT, смешанная комплектация, 13 предметов.

- Корпус:** Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита, с возможностью поворота на 180°. Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.
- Биты:** Биты HOT Torsion 25 мм.
- Геометрия:** Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке. Универсальный держатель 1/4", магнитный.
- Применение:** Компактная коробка битов с 12 высококачественными битами. Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению. Особенно подходит для закручивания в древесину и твердые материалы.
- Особенности:** Многократно зарекомендовавший себя дизайн. Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39031	7947-055	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	① 7010 HOT	1x5,5
	⊕ 7011 HOT	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 HOT	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА

SB 7947-055 FlipSelector Torsion HOT, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39051	SB 7947-055	10



НОВИНКА

7947-955 FlipSelector Torsion HOT, смешанная комплектация, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39044	7947-955	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7012 HOT	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 HOT	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40

НОВИНКА

SB 7947-955 FlipSelector Torsion HOT, смешанная комплектация, 13 предметов. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39064	SB 7947-955	10

Биты ZOT Torsion.

**НОВИНКА****7947-045** FlipSelector Torsion ZOT, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени.
Элемент захвата бита, с возможностью поворота на 180°.
Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.

Биты: Биты ZOT Torsion 25 мм.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
Универсальный держатель 1/4", магнитный.

Применение: Компактная коробка битов с 13 высококачественными битами.
Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению.
Особенно подходит для закручивания в металл и твердые материалы.

Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн.
Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39033	7947-045	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7010 ZOT	1x5,5
	⊕ 7011 ZOT	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊕ 7012 ZOT	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА**SB 7947-045** FlipSelector Torsion ZOT, смешанная комплектация, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39050	SB 7947-045	10

**НОВИНКА****7947-145** FlipSelector Torsion ZOT, Philips, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39077	7947-145	10
	⊕ 7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7011 ZOT	2xPH1 8xPH2 2xPH3

НОВИНКА**SB 7947-145** FlipSelector Torsion ZOT, Philips, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39081	SB 7947-145	10

Биты ZOT Torsion.

**НОВИНКА****7947-245** FlipSelector Torsion ZOT, Pozidriv, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39036	7947-245	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7012 ZOT	2xPZ1 8xPZ2 2xPZ3

НОВИНКА**SB 7947-245** FlipSelector Torsion ZOT, Philips, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39055	SB 7947-245	10

**НОВИНКА****7947-945** FlipSelector Torsion ZOT, смешанная комплектация, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39043	7947-945	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7012 ZOT	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊕ 7015 ZOT	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40

НОВИНКА**SB 7947-945** FlipSelector Torsion ZOT, смешанная комплектация, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39063	SB 7947-945	10

Wiha FlipSelector.

Компактнее не бывает.

Биты Standard.



НОВИНКА

7947-005 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени.
Элемент захвата бита, с возможностью поворота на 180°.
Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.
Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель 1/4", магнитный.
Применение: Компактная коробка битов с 13 высококачественными битами.
Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению.
Различные резьбовые соединения в мастерской и на предприятии.
Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн.
Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39029	7947-005	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	① 7010 Z	1x5,5
	⊕ 7011 Z	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊗ 7012 Z	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА

SB 7947-005 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39049	SB 7947-005	10



НОВИНКА

7947-904 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39040	7947-904	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7011 Z	2xPH2
	⊗ 7012 Z	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40

НОВИНКА

SB 7947-904 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39060	SB 7947-904	10

Биты Standard.



НОВИНКА

7947-905 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39041	7947-905	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7012 Z	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 Z	1xT10 1xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40

НОВИНКА

SB 7947-905 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39061	SB 7947-905	10



НОВИНКА

7947-999 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени.
Элемент захвата бита, с возможностью поворота на 180°.
Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.
Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель 1/4", магнитный.
Применение: Компактная коробка битов с 12 высококачественными битами.
Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению.
Различные резьбовые соединения в мастерской и на предприятии.
Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн.
Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39078	7947-999	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	① 7010 Z	1x5,5
	⊕ 7011 Z	1xPH2
	⊗ 7012 Z	1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3
	⊗ 7015 Z	1xT15 1xT20 1xT25 1xT30
	⊗ 7013 Z	1x3,0 1x4,0 1x5,0

НОВИНКА

SB 7947-999 FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39083	SB 7947-999	10

Биты Standard.



НОВИНКА

7947-505 FlipSelector Standard, TORX®, 13 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени.
Элемент захвата бита, с возможностью поворота на 180°.
Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.
Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель 1/4", магнитный.
Применение: Компактная коробка битов с 12 высококачественными битами.
Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению.
Различные резьбовые соединения в мастерской и на предприятии.
Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн.
Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39124	7947-505	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7015 Z	1xT7 1xT8 1xT9 1xT10 2xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40

НОВИНКА

SB 7947-505 FlipSelector Standard, TORX®, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39056	SB 7947-505	10



НОВИНКА

7947-505TR FlipSelector Standard, TORX® H, 13 предметов.

№ заказа	Серия	
39037	7947-505TR	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7015 Z TR	1xT7H 1xT8H 1xT9H 1xT10H 2xT15H 2xT20H 2xT25H 1xT30H 1xT40H

НОВИНКА

SB 7947-505TR FlipSelector Standard, TORX® H, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39057	SB 7947-505TR	10

Биты Standard.



НОВИНКА

7947-902 FlipSelector Standard, шестигранник, 11 предметов.

Корпус: Многократно зарекомендовавший себя дизайн.

№ заказа	Серия	
39039	7947-902	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7013 Z	1x1,5 1x2,0 1x2,5 2x3,0 2x4,0 1x5,0 1x6,0 1x8,0

НОВИНКА

SB 7947-902 FlipSelector Standard, шестигранник, 11 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39059	SB 7947-902	10



НОВИНКА

7947-995 FlipSelector Standard, SIT, 13 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени.
Элемент захвата бита, с возможностью поворота на 180°.
Отдельный откидной элемент для магнитного держателя битов.
Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель 1/4", магнитный.
Применение: Компактная коробка битов с 12 высококачественными битами.
Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению.
Различные резьбовые соединения в мастерской и на предприятии.
Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн.
Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.
Mit Bits passend für ASSY®- und Plas-Schrauben.

№ заказа	Серия	
39045	7947-995	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	7019 Z SIT	2xSIT 10 4xSIT 20 3xSIT 25 2xSIT 30 1xSIT 40

НОВИНКА

SB 7947-995 FlipSelector Standard, SIT, 13 предметов.
С зажимом для крепления на ремне.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39082	SB 7947-995	10

Wiha FlipSelector.

Компактнее не бывает.

Биты Inkra и биты из высококачественной стали.



НОВИНКА

7947-015 FlipSelector Inkra, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита, с возможностью поворота на 180°.

Биты: Биты Inkra 25 мм. Возможно закручивание под небольшим углом. Универсальный держатель 1/4", магнитный.

Применение: Компактная коробка битов с 13 высококачественными битами. Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению. Идеальные биты для всех труднодоступных мест, особенно подходят для шурупов.

Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн. Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39048	7947-015	10
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный
	⊕ 7011 Inkra	1xPH1 4xPH2 1xPH3
	⊕ 7012 Inkra	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА

SB 7947-015 FlipSelector Inkra, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39067	SB 7947-015	10



НОВИНКА

7947-0ST5 FlipSelector из высококачественной стали, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Биты из высококачественной стали 25 мм.

№ заказа	Серия	
39035	7947-0ST5	10
	7148ST	1xБыстросменный держатель из высококачественной стали CentroFix
	① 7010ST	1x5,5
	⊕ 7011ST	1xPH1 3xPH2 1xPH3
	⊕ 7012ST	1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

НОВИНКА

SB 7947-0ST5 FlipSelector из высококачественной стали, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39054	SB 7947-0ST5	10

Биты из высококачественной стали.



НОВИНКА

7947-9ST4 FlipSelector из высококачественной стали, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Коробка из ударопрочного, армированного стекловолокном полиамида – прочного в течение длительного времени. Элемент зажатия бита, с возможностью поворота на 180°.

Биты: Биты из высококачественной стали 25 мм. Идеально подходит для закручивания винтов из высококачественной стали. Быстросменный держатель из высококачественной стали CentroFix, форма E 6,3.

Применение: Компактная коробка битов с 13 высококачественными битами. Сместить логотип Wiha вниз – и биты уже готовы к извлечению.

Особенности: Многократно зарекомендовавший себя дизайн. Всегда под рукой – легко помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

№ заказа	Серия	
39047	7947-9ST4	10
	7148ST	1xБыстросменный держатель из высококачественной стали CentroFix
	⊕ 7011ST	2xPH2
	⊕ 7012ST	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3
	⊕ 7015ST	1xT10 1xT15 1xT20
		1xT25 1xT30 1xT40

НОВИНКА

SB 7947-9ST4 FlipSelector из высококачественной стали, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39066	SB 7947-9ST4	10



НОВИНКА

7947-5ST5 FlipSelector из высококачественной стали, смешанная комплектация, 13 предметов.

Корпус: Биты из высококачественной стали 25 мм. Идеально подходит для закручивания винтов из высококачественной стали.

№ заказа	Серия	
39038	7947-5ST5	10
	7148ST	1xБыстросменный держатель из высококачественной стали CentroFix
	⊕ 7015 Z	1xT8 1xT9
	⊕ 7015ST	1xT10 2xT15 3xT20
		2xT25 1xT30 1xT40

НОВИНКА

SB 7947-5ST5 FlipSelector из высококачественной стали, смешанная комплектация, 13 предметов. С зажимом для крепления на ремне. В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
39058	SB 7947-5ST5	10

Зажим крепления на ремне. Дисплей для стойки FlipSelector.



7945 Зажим крепления на ремне для BitBuddy и FlipSelector.
Подходят для Buddy 29 / 49 и FlipSelector.

Материал: Высококачественная ударопрочная пластмасса.

№ заказа	Серия	
36990		10

Дисплей для стойки FlipSelector.



НОВИНКА

7947 VB2 Дисплей FlipSelector.
Вертикальный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Серия	
39087	7947 VB2	10
⊕ ⊕ ⊕	7947-904	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 Z: 2xPH2 7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40



НОВИНКА

7947 VB3 Дисплей FlipSelector.
Вертикальный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Серия	
39088	7947 VB3	10
⊕	7947-505	FlipSelector Standard, TORX®, 13 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7015 Z: 1xT7 1xT8 1xT9 1xT10 2xT15 2xT20 2xT25 1xT30 1xT40



НОВИНКА

7947 VB4 Дисплей FlipSelector.
Вертикальный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Серия	
39089	7947 VB4	10
⊕ ⊕ ⊕	7947-045	FlipSelector Torsion ZOT, смешанная комплектация, 13 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7010 ZOT: 1x5,5 7011 ZOT: 1xPH1 3xPH2 1xPH3 7012 ZOT: 1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3



НОВИНКА

7947 VB5 Дисплей FlipSelector.
Вертикальный дисплей с 10 шт.

№ заказа	Серия	
39090	7947 VB5	10
⊕ ⊕ ⊕	7947-055	FlipSelector Torsion HOT, смешанная комплектация, 13 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7010 HOT: 1x5,5 7011 HOT: 1xPH1 3xPH2 1xPH3 7012 HOT: 1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3



НОВИНКА

7947 VB1 Дисплей FlipSelector.
Вертикальный дисплей с 10 шт.



№ заказа	Серия	
39086	7947 VB1	10
⊕ ⊕ ⊕	7947-005	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7010 Z: 1x5,5 7011 Z: 1xPH1 3xPH2 1xPH3 7012 Z: 1xPZ1 4xPZ2 1xPZ3

Wiha Collector.

Все в одной коробке.



Совершенно новый вид, исключительная комплектация: новый Wiha Collector задает масштабы для удобного применения битов.

Самое первое впечатление убеждает: компактная, прочная коробка, удивляющая инновационной функцией открывания. Легким нажатием на удобную кнопку Collector открывается, как книга. Биты наглядно расположены, их легко извлекать, и все настолько надежно, что даже при случайном опрокидывании коробки они не выпадают.

Кстати, о битах: ассортимент отлично подобран для любой цели применения. Будь то для специальных работ в зоне безопасности или для обычных работ на предприятии и в мастерской – Wiha Collector всегда готов.



Многостороннее применение: до 60 битов, а также универсальный и быстросменный держатель.



Инновационное открывание, много места: новый Collector.



Wiha Collector.

- **Прочность**
Компактная форма, высокопрочный поликарбонат
- **Простое открывание**
С практичной кнопкой разблокировки – даже если свободна только одна рука
- **Много места**
30 первоклассных битов с держателем, ручной держатель или 60 первоклассных битов с держателем
- **Многогранность**
Биты Security или хорошо зарекомендовавшие себя биты Standard для любого применения
- **Оптимальное размещение битов**
Легко извлекать, при этом они надежно зафиксированы

Биты Security.

**7928-928** Bit Collector Security, смешанная комплектация, 27 предметов.

Корпус: Прочная коробка из высокопрочной пластмассы.
При нажатии на кнопку коробка автоматически открывается.

Рукоятка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish, магнитная, с креплением бита 1/4".

Биты: 25 мм биты Standard и Torsion, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, Spanner, шестигранник Tamper Resistant.
Универсальный держатель, магнитный.

Применение: Кассета с битами для распространенных стопорных винтов.

№ заказа	Серия				
09393	7928-928				5
	7015 Z TR	1xT8H	1xT10H	1xT15H	1xT20H
		1xT25H	1xT27H	1xT30H	1xT40H
	7019 ZOT TS	1x6	1x8	1x10	
	7019 ZOT TW	1x1	1x2	1x3	1x4
	7019 Z SP	1x4	1x6	1x8	1x10
	7013 Z TR	1xTR5/64	1xTR3/32	1xTR7/64	1xTR1/8
		1xTR9/64	1xTR5/32		
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный			
	281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"			

Биты Standard.

**7928-913** Бит Collector Standard, смешанная комплектация, 32 предмета.

Корпус: Прочная коробка из высокопрочной пластмассы.
При нажатии на кнопку коробка автоматически открывается.

Рукоятка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish, магнитная, с креплением бита 1/4".

Биты: Биты Standard 25 мм. Быстросменный держатель CentroFix Force, магнитный.

Применение: Благодаря рукоятке и держателю битов могут незамедлительно применяться как в электроинструменте, так и вручную.

№ заказа	Серия				
34686	7928-913				5
	7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5	
	7011 Z	2xPH1	5xPH2	2xPH3	
	7012 Z	2xPZ1	5xPZ2	2xPZ3	
	7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7013 Z	1x4,0	1x5,0	1x6,0	
	281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"			
	7148 CF	1xБыстросменный держатель CentroFix Force, магнитный, форма E 6,3			

**7928-923** Bit Collector Standard, смешанная комплектация, 61 предмет.

Корпус: Прочная коробка из высокопрочной пластмассы.
При нажатии на кнопку коробка автоматически открывается.

Биты: Биты Standard 25 мм. Быстросменный держатель CentroFix Force, магнитный.

Применение: Полный ассортимент битов для любого профессионала.

№ заказа	Серия				
07943	7928-923				5
	7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5	1x8,0
	7011 Z	7xPH1	13xPH2	3xPH3	
	7012 Z	7xPZ1	13xPZ2	3xPZ3	
	7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		
	7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0	1x6,0
	7148 CF	1xБыстросменный держатель CentroFix Force, магнитный, форма E 6,3			

Большая упаковка битов Wiha.

Кассета битов.



7979-01 Кассета битов Standard, смешанная комплектация, 31 предмет.

Корпус: Практичная и прочная пластмассовая коробка.
Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель, магнитный.

№ заказа	Серия			
26252	7979-01			
①	7010 Z	1x4,5	1x5,5	1x6,5
⊕	7011 Z	2xPH1	6xPH2	1xPH3
⊕	7012 Z	2xPZ1	6xPZ2	1xPZ3
⊗	7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20
		1xT25	1xT30	1xT40
●	7013 Z	1x4,0	1x5,0	1x6,0
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный		



7979-02 Кассета битов Standard, смешанная комплектация, 31 предмет.

Корпус: Практичная и прочная пластмассовая коробка.
Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель, магнитный.

№ заказа	Серия			
26253	7979-02			
⊕	7012 Z	5xPZ1	10xPZ2	3xPZ3
⊗	7015 Z	2xT10	2xT15	2xT20
		2xT25	2xT30	2xT40
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный		

7979-03 Кассета битов Standard, смешанная комплектация, 31 предмет.

Корпус: Практичная и прочная пластмассовая коробка.
Биты: Биты Standard 25 мм. Универсальный держатель, магнитный.

№ заказа	Серия			
36310	7979-03			
⊕	7012 Z	2xPZ1	3xPZ2	1xPZ3
⊗	7015 Z	2xT10	6xT15	6xT20
		6xT25	2xT30	2xT40
	7113 S	1xУниверсальный держатель 58 мм, магнитный		

Большая упаковка битов TiN.



7929 TiN Большая упаковка битов TiN, 25 мм, 50 предметов.

Упаковка: Практичный картон. Можно использовать как лоток.
Биты: Биты Wiha TiN Torsion 25 мм. Точные сорта, распространенные размеры Phillips, Pozidriv и TORX®.
Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.
Покрывание: Покрывание из нитрида титана продлевает срок службы.
Применение: Специально для потребностей профессионалов.

№ заказа	Содержание	Количество	
08053	⊕ 7011 TiN	50	PH1 x 25
08054	⊕ 7011 TiN	50	PH2 x 25
08055	⊕ 7011 TiN	50	PH3 x 25
08062	⊕ 7012 TiN	50	PZ1 x 25
08063	⊕ 7012 TiN	50	PZ2 x 25
08064	⊕ 7012 TiN	50	PZ3 x 25
33672	⊗ 7015 TiN	50	T10 x 25
33673	⊗ 7015 TiN	50	T15 x 25
33674	⊗ 7015 TiN	50	T20 x 25
33675	⊗ 7015 TiN	50	T25 x 25
33676	⊗ 7015 TiN	50	T30 x 25

Большая упаковка битов HOT.



7929 HOT Большая упаковка битов HOT, 25 мм, 50 предметов.

Упаковка: Практичный картон. Можно использовать как лоток.

Биты: Биты HOT Torsion 25 мм. Точные сорта, распространенные размеры Phillips, Pozidriv и TORX®.

Геометрия: Зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Применение: Специально для потребностей профессионалов.

№ заказа	Содержание	Количество
08050	⊕ 7011 HOT	50 PH1 x 25
08051	⊕ 7011 HOT	50 PH2 x 25
08052	⊕ 7011 HOT	50 PH3 x 25
08059	⊕ 7012 HOT	50 PZ1 x 25
08060	⊕ 7012 HOT	50 PZ2 x 25
08061	⊕ 7012 HOT	50 PZ3 x 25
33677	⊗ 7015 HOT	50 T20 x 25
33678	⊗ 7015 HOT	50 T25 x 25
33679	⊗ 7015 HOT	50 T30 x 25

Большая упаковка битов Inkra.



7929 Inkra Большая упаковка битов Inkra, 25 мм, 50 предметов.

Упаковка: Практичный картон. Можно использовать как лоток.

Биты: Биты Inkra 25 мм.

Точные сорта, распространенные размеры Phillips и Pozidriv.

Геометрия: Идеальный бит для всех труднодоступных мест, особенно подходит для шурупов.

Покрытие: Коррозионностойкое покрытие.

Применение: Специально для потребностей профессионалов.

№ заказа	Содержание	Количество
31990	⊕ 7011 Inkra	50 PH1 x 25
31991	⊕ 7011 Inkra	50 PH2 x 25
31992	⊕ 7011 Inkra	50 PH3 x 25
31993	⊕ 7012 Inkra	50 PZ1 x 25
31994	⊕ 7012 Inkra	50 PZ2 x 25
31995	⊕ 7012 Inkra	50 PZ3 x 25

Большая упаковка битов ZOT.



7929 ZOT Большая упаковка битов ZOT, 25 мм, 50 предметов.

Упаковка: Практичный картон. Можно использовать как лоток.

Биты: Биты ZOT Torsion 25 мм.

Точные сорта, распространенные размеры Phillips и Pozidriv.

Геометрия: Запатентованная зона кручения для защиты от преждевременного повреждения битов при нагрузке.

Применение: Специально для потребностей профессионалов.

№ заказа	Содержание	Количество
29875	⊕ 7011 ZOT	50 PH1 x 25
29876	⊕ 7011 ZOT	50 PH2 x 25
29877	⊕ 7011 ZOT	50 PH3 x 25
29878	⊕ 7012 ZOT	50 PZ1 x 25
29879	⊕ 7012 ZOT	50 PZ2 x 25
29880	⊕ 7012 ZOT	50 PZ3 x 25

Большая упаковка битов Standard.



7929 Z Большая упаковка битов Standard, 25 мм, 50 предметов.

Упаковка: Практичный картон. Можно использовать как лоток.

Биты: Биты Standard 25 мм. Точные сорта, распространенные размеры Phillips, Pozidriv и TORX®.

Применение: Специально для потребностей профессионалов.

№ заказа	Содержание	Количество
08047	⊕ 7011 Z	50 PH1 x 25
08048	⊕ 7011 Z	50 PH2 x 25
08049	⊕ 7011 Z	50 PH3 x 25
08056	⊕ 7012 Z	50 PZ1 x 25
08057	⊕ 7012 Z	50 PZ2 x 25
08058	⊕ 7012 Z	50 PZ3 x 25
08065	⊗ 7015 Z	50 T10 x 25
08066	⊗ 7015 Z	50 T15 x 25
08067	⊗ 7015 Z	50 T20 x 25
08068	⊗ 7015 Z	50 T25 x 25
29544	⊗ 7015 Z	50 T27 x 25
08069	⊗ 7015 Z	50 T30 x 25
08070	⊗ 7015 Z	50 T40 x 25

Программа битов Wiha для самообслуживания.

Полная программа с убедительным качеством.



Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".

В практичных пластмассовых коробках Wiha можно эффективно демонстрировать биты покупателю.

Биты в прозрачной и водонепроницаемой упаковке хорошо видны. Этикетки содержат всю необходимую информацию и обеспечивают одновременно защиту от кражи. Содержание, код EAN, № артикула и № заказа и – благодаря большим символам все видно на первый взгляд.

Широкий ассортимент: В программу битов Wiha для самообслуживания входит более 100 различных видов продукции.



Программа битов Wiha для самообслуживания.

- Этикетка по всей площади со смотровым окошком обеспечивает обзор коробки
- Большое, наглядное представление качества, размера и количества
- Используемая повторно пластиковая коробка
- Полная программа
- Боковые приводы шлиц, Phillips, Pozidriv, TORX®, шестигранник, различные держатели битов и стержни инструментов
- Качество Dura, Diamant, TiN, HOT, ZOT, Inkra и Standard
- 1 предмет, 2 предмета, 3 предмета, 6 предметов и 10 предметов



DuraBit с зоной кручения

Бит TiN Torsion

Бит ZOT Torsion

Professional-Bit

Бит Standard



7010 Биты для шлица в пластмассовой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа Содержание Количество

DuraBit с зоной кручения 25 mm

24713 7010 DR 3 4,5x25 5,5x25 6,5x25

Бит TiN Torsion 25 mm

08455 7010 TiN 3 4,5x25 5,5x25 6,5x25

Бит ZOT Torsion 25 mm

08454 7010 ZOT 3 4,5x25 5,5x25 6,5x25

09496 7010 ZOT 6 5,5x25 6,5x25

PH1x25 PH2x25

PZ1x25 PZ2x25

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7011 Биты Phillips в пластмассовой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа Содержание Количество

Бит MaxxTor 29		29 mm		
36812	⊕ 7011 M9T	5	PH1x29	НОВИНКА
36813	⊕ 7011 M9T	5	PH2x29	НОВИНКА
36814	⊕ 7011 M9T	5	PH3x29	НОВИНКА

Бит MaxxTor 49		49 mm		
36828	⊕ 7041 M9T	5	PH1x49	НОВИНКА
36829	⊕ 7041 M9T	5	PH2x49	НОВИНКА
36830	⊕ 7041 M9T	5	PH3x49	НОВИНКА

DuraBit с зоной кручения		25 mm		
33855	⊕ 7011 DR	2	PH1x25	
24727	⊕ 7041 DR	2	PH2x25	
24267	⊕ 7011 DR	2	PH2x25	
32045	⊕ 7011 DR	10	PH2x25	
33856	⊕ 7011 DR	2	PH3x25	
24269	⊕ 7011 DR	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Бит Diamant Torsion		25 mm		
22107	⊕ 7011 D	2	PH1x25	
22109	⊕ 7011 D	2	PH2x25	
36278	⊕ 7011 D	10	PH2x25	
22111	⊕ 7011 D	2	PH3x25	
22113	⊕ 7011 D	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Бит TiN Torsion		25 mm		
07821	⊕ 7011 TiN	2	PH1x25	
07828	⊕ 7011 TiN	2	PH2x25	
36277	⊕ 7011 TiN	10	PH2x25	
07846	⊕ 7011 TiN	2	PH3x25	
07847	⊕ 7011 TiN	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Бит HOT Torsion		25 mm		
32060	⊕ 7011 HOT	10	PH1x25	
20814	⊕ 7011 HOT	2	PH2x25	
32061	⊕ 7011 HOT	10	PH2x25	
36276	⊕ 7011 HOT	20	PH2x25	
32062	⊕ 7011 HOT	10	PH3x25	
20818	⊕ 7011 HOT	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".

№ заказа Содержание Количество

Бит ZOT Torsion		25 mm 50 mm		
07876	⊕ 7011 ZOT	2	PH1x25	
36274	⊕ 7011 ZOT	10	PH1x25	
07877	⊕ 7011 ZOT	2	PH2x25	
24752	⊕ 7011 ZOT	10	PH2x25	
24754	⊕ 7011 ZOT	20	PH2x25	
07878	⊕ 7011 ZOT	2	PH3x25	
36281	⊕ 7011 ZOT	10	PH3x25	
07879	⊕ 7011 ZOT	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	
07887	⊕ 7041 ZOT	3	PH1x50 PH2x50 PH3x50	

Бит Inkra		25 mm		
22318	⊕ 7011 Inkra	2	PH1x25	
22320	⊕ 7011 Inkra	2	PH2x25	
36279	⊕ 7011 Inkra	10	PH2x25	
22322	⊕ 7011 Inkra	2	PH3x25	
22649	⊕ 7011 Inkra	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Бит из высококачественной стали		25 mm		
34483	⊕ 7011 ST	2	PH1x25	
34484	⊕ 7011 ST	2	PH2x25	
34485	⊕ 7011 ST	2	PH3x25	

Бит Standard		25 mm		
07855	⊕ 7011 Z	3	PH1x25	
32055	⊕ 7011 Z	10	PH1x25	
07856	⊕ 7011 Z	3	PH2x25	
24733	⊕ 7011 Z	10	PH2x25	
35834	⊕ 7011 Z	10	PH2x25 PH Снижение профиль	
36275	⊕ 7011 Z	20	PH2x25	
07857	⊕ 7011 Z	3	PH3x25	
36280	⊕ 7011 Z	10	PH3x25	
07858	⊕ 7011 Z	3	PH1x25 PH2x25 PH3x25	

Professional-Bit		50 mm 70 mm		
38676	⊕ 7041 Z	2	PH1x50	НОВИНКА
36193	⊕ 7041 Z	2	PH2x50	НОВИНКА
38677	⊕ 7041 Z	2	PH3x50	НОВИНКА
38706	⊕ 7041 Z	2	PH1x70	НОВИНКА
38707	⊕ 7041 Z	2	PH2x70	НОВИНКА
38708	⊕ 7041 Z	2	PH3x70	НОВИНКА

Программа битов Wiha для самообслуживания.

Полная программа с убедительным качеством.

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7012 Биты Pozidriv в пластмассовой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа СодержаниеКоличество

Бит MaxxTor 29		29 mm		
36815	⊕	7012 M9T	5	PZ1x29
36816	⊕	7012 M9T	5	PZ2x29
36817	⊕	7012 M9T	5	PZ3x29

Бит MaxxTor 49		49 mm		
36831	⊕	7042 M9T	5	PZ1x49
36832	⊕	7042 M9T	5	PZ2x49
36833	⊕	7042 M9T	5	PZ3x49

DuraBit с зоной кручения		25 mm		
33857	⊕	7012 DR	2	PZ1x25
24271	⊕	7012 DR	2	PZ2x25
32046	⊕	7012 DR	10	PZ2x25
33858	⊕	7012 DR	2	PZ3x25
24273	⊕	7012 DR	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Бит Diamant Torsion		25 mm		
22115	⊕	7012 D	2	PZ1x25
22117	⊕	7012 D	2	PZ2x25
36283	⊕	7012 D	10	PZ2x25
22119	⊕	7012 D	2	PZ3x25
22121	⊕	7012 D	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

DuraBit с зоной кручения		50 mm		
24738	⊕	7042 DR	2	PZ2x50

Бит TiN Torsion		25 mm		
07848	⊕	7012 TiN	2	PZ1x25
07849	⊕	7012 TiN	2	PZ2x25
35388	⊕	7012 TiN	10	PZ2x25
07850	⊕	7012 TiN	2	PZ3x25
07851	⊕	7012 TiN	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Бит HOT Torsion		25 mm		
20820	⊕	7012 HOT	2	PZ1x25
32057	⊕	7012 HOT	10	PZ1x25
20822	⊕	7012 HOT	2	PZ2x25
32058	⊕	7012 HOT	10	PZ2x25
35387	⊕	7012 HOT	20	PZ2x25
20824	⊕	7012 HOT	2	PZ3x25
32059	⊕	7012 HOT	10	PZ3x25
20827	⊕	7012 HOT	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".

№ заказа СодержаниеКоличество

Бит ZOT Torsion		25 mm 50 mm		
07880	⊕	7012 ZOT	2	PZ1x25
36173	⊕	7012 ZOT	10	PZ1x25
07881	⊕	7012 ZOT	2	PZ2x25
24756	⊕	7012 ZOT	10	PZ2x25
24758	⊕	7012 ZOT	20	PZ2x25
07882	⊕	7012 ZOT	2	PZ3x25
36286	⊕	7012 ZOT	10	PZ3x25
07883	⊕	7012 ZOT	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25
07888	⊕	7042 ZOT	3	PZ1x50 PZ2x50 PZ3x50

Бит Professional		70 mm		
36086	⊕	7049 XZ	2	SL/PZ1x70
36082	⊕	7049 XZ	2	SL/PZ2x70

Бит Inkra				
22324	⊕	7012 Inkra	2	PZ1x25
22326	⊕	7012 Inkra	2	PZ2x25
36284	⊕	7012 Inkra	10	PZ2x25
22328	⊕	7012 Inkra	2	PZ3x25
22647	⊕	7012 Inkra	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Бит из высококачественной стали		25 mm		
34486	⊕	7012 ST	2	PZ1x25
34487	⊕	7012 ST	2	PZ2x25
34488	⊕	7012 ST	2	PZ3x25

Бит Standard		25 mm		
07859	⊕	7012 Z	3	PZ1x25
32070	⊕	7012 Z	10	PZ1x25
35709	⊕	7012 Z	20	PZ1x25
07860	⊕	7012 Z	3	PZ2x25
24742	⊕	7012 Z	10	PZ2x25
36285	⊕	7012 Z	10	PZ2x25 PZ Снижение профиль
36282	⊕	7012 Z	20	PZ2x25
07861	⊕	7012 Z	3	PZ3x25
32071	⊕	7012 Z	10	PZ3x25
20542	⊕	7012 Z	1	PZ4x25
07862	⊕	7012 Z	3	PZ1x25 PZ2x25 PZ3x25

Professional-Bit		50 mm 70 mm		
38679	⊕	7042 Z	2	PZ1x50
38680	⊕	7042 Z	2	PZ2x50
38681	⊕	7042 Z	2	PZ3x50
38709	⊕	7042 Z	2	PZ1x70
38710	⊕	7042 Z	2	PZ2x70
38711	⊕	7042 Z	2	PZ3x70

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".



7015 Биты TORX® в пластмассовой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа	Содержание	Количество	
Бит MaxxTor 29 29 mm			
36822	7015 M9T	5	T10x29 НОВИНКА
36823	7015 M9T	5	T15x29 НОВИНКА
36824	7015 M9T	5	T20x29 НОВИНКА
36825	7015 M9T	5	T25x29 НОВИНКА
36826	7015 M9T	5	T30x29 НОВИНКА
36827	7015 M9T	5	T40x29 НОВИНКА
Бит MaxxTor 49 49 mm			
36838	7045 M9T	5	T10x49 НОВИНКА
36839	7045 M9T	5	T15x49 НОВИНКА
36840	7045 M9T	5	T20x49 НОВИНКА
36841	7045 M9T	5	T25x49 НОВИНКА
36842	7045 M9T	5	T30x49 НОВИНКА
36843	7045 M9T	5	T40x49 НОВИНКА
DuraBit с зоной кручения 25 mm			
33859	7015 DR	1	T10x25
33860	7015 DR	1	T15x25
33861	7015 DR	1	T20x25
33862	7015 DR	1	T25x25
33863	7015 DR	1	T30x25
33864	7015 DR	1	T40x25
Бит Diamant Torsion 25 mm			
22123	7015 D	1	T10x25
22125	7015 D	1	T15x25
22127	7015 D	1	T20x25
22129	7015 D	1	T25x25
22131	7015 D	1	T30x25
22133	7015 D	1	T40x25
Бит TiN Torsion 25 mm			
34747	7015 TiN	2	T10x25
34748	7015 TiN	2	T15x25
34749	7015 TiN	2	T20x25
34750	7015 TiN	2	T25x25
34751	7015 TiN	2	T30x25
34752	7015 TiN	2	T40x25

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".

№ заказа	Содержание	Количество	
Бит Professional 50 mm 70 mm			
32805	7045BE	1	T20x50
32806	7045BE	1	T25x50
07874	7045 Z	3	T10x50 T15x50 T20x50
07875	7045 Z	3	T25x50 T30x50 T40x50
32807	7045BE	3	T20x50 T25x50 T30x50
32808	7045BE	1	T20x70
32809	7045BE	1	T25x70
Бит Standard 25 mm			
35832	7015 Z	10	T10x25
34746	7015 Z	10	T15x25
24746	7015 Z	10	T20x25
24748	7015 Z	10	T25x25
24750	7015 Z	10	T30x25
36288	7015 Z	10	T40x25
Бит из высококачественной стали 25 mm			
34489	7015 ST	2	T10x25
34490	7015 ST	2	T15x25
34491	7015 ST	2	T20x25
34492	7015 ST	2	T25x25
34493	7015 ST	2	T30x25
34494	7015 ST	2	T40x25
Бит Standard 25 mm			
08421	7015 Z	2	T10x25
08422	7015 Z	2	T15x25
08423	7015 Z	2	T20x25
08424	7015 Z	2	T25x25
26451	7015 Z	2	T27x25
08425	7015 Z	2	T30x25
08426	7015 Z	2	T40x25
22640	7015 Z	2	T7x25 T8x25
22641	7015 Z	2	T9x25 T10x25
22643	7015 Z	2	T15x25 T20x25
22645	7015 Z	2	T25x25 T27x25
07870	7015 Z	3	T7x25 T8x25 T9x25
07871	7015 Z	3	T10x25 T15x25 T20x25
31913	7015 Z	3	T15x25 T20x25 T25x25
07872	7015 Z	3	T25x25 T30x25 T40x25
07873	7015 Z	6	T10x25 T15x25 T20x25
25 mm			
38649	7015 ZTR	2	T10Hx25
38650	7015 ZTR	2	T15Hx25 НОВИНКА
38651	7015 ZTR	2	T20Hx25 НОВИНКА
38652	7015 ZTR	2	T25Hx25 НОВИНКА
38653	7015 ZTR	2	T30Hx25 НОВИНКА
38654	7015 ZTR	2	T40Hx25 НОВИНКА
Professional-Bit 50 mm 70 mm			
38684	7045 Z	2	T10x50 НОВИНКА
38685	7045 Z	2	T15x50 НОВИНКА
38686	7045 Z	2	T20x50 НОВИНКА
38687	7045 Z	2	T25x50 НОВИНКА
38688	7045 Z	2	T27x50 НОВИНКА
38689	7045 Z	2	T30x50 НОВИНКА
38690	7045 Z	2	T40x50 НОВИНКА
38712	7045 Z	2	T10x70 НОВИНКА
38713	7045 Z	2	T15x70 НОВИНКА
38714	7045 Z	2	T20x70 НОВИНКА
38715	7045 Z	2	T25x70 НОВИНКА
38716	7045 Z	2	T27x70 НОВИНКА
38717	7045 Z	2	T30x70 НОВИНКА
38718	7045 Z	2	T40x70 НОВИНКА

Программа битов Wiha для самообслуживания.

Полная программа с убедительным качеством.

Форма С 6,3 и Е 6,3 - шестигранник 1/4".

Держатель битов.



Бит MaxxTor 29

Бит MaxxTor 49

Бит Standard



70.. Шестигранные биты в пластмассовой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа Содержание Количество

Бит MaxxTor 29 29 mm

36818	7013 M9T	5	3,0x29	НОВИНКА
36819	7013 M9T	5	4,0x29	НОВИНКА
36820	7013 M9T	5	5,0x29	НОВИНКА
36821	7013 M9T	5	6,0x29	НОВИНКА

Бит MaxxTor 49 49 mm

36834	7043 M9T	5	3,0x49	НОВИНКА
36835	7043 M9T	5	4,0x49	НОВИНКА
36836	7043 M9T	5	5,0x49	НОВИНКА
36837	7043 M9T	5	6,0x49	НОВИНКА

Бит Standard 25 mm | 38 mm

25681	7013 Z	2	4,0x25	
25679	7013 Z	2	5,0x25	
07865	7013 Z	3	2,0x25 2,5x25 3,0x25	
07866	7013 Z	3	4,0x25 5,0x25 6,0x25	
22651	7017 Z	3	2,0x38 2,5x38 3,0x38	Сферическая головка
22653	7017 Z	3	3,0x38 4,0x38 5,0x38	Сферическая головка
22655	7017 Z	3	4,0x38 5,0x38 6,0x38	Сферическая головка

Standard-Bit 25 mm

38656	7013 Z	2	3,0x25	НОВИНКА
38657	7013 Z	2	6,0x25	НОВИНКА



7018 Биты Robertson в пластиковой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

Best.-Nr. Inhalt Menge

25 mm

38658	7018 Z	2	1x25	НОВИНКА
38659	7018 Z	2	2x25	НОВИНКА
38660	7018 Z	2	3x25	НОВИНКА
38661	7018 Z	3	1x25 2x25 3x25	НОВИНКА



НОВИНКА

7148 CF

Быстросменный держатель CentroFix Force, магнитный, форма Е 6,3.

Втулка: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Если бит должен удерживать надежно и без люфта.

Идеально для профилей винтов (например, Torx), которые склонны зажиматься в винте.

Особенности: Бит автоматически блокируется при вставке - SelfLock.

Простое извлечение бита с помощью функции выброса - EasyOut.

Прочная гильза из закаленной стали.

С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа

1/4

1/4

60

10



НОВИНКА

7148 CS

Быстросменный держатель CentroFix SuperSlim, магнитный, форма Е 6,3.

Втулка: Высококачественная сталь.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма Е 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Особенно подходит для работ в тесных условиях.

Идеально для профилей винтов (например, Torx), которые склонны зажиматься в винте.

Особенности: Бит автоматически блокируется при вставке - SelfLock.

Простое извлечение бита с помощью функции выброса - EasyOut.

Прочная гильза из алюминия.

С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа

1/4

1/4

66

10

Держатель битов.

Стержень инструмента. Набор головок для торцевого ключа.



НОВИНКА

7123 Универсальный держатель MagicFlip Force, с пружинным кольцевым магнитом, форма E 6,3.

Втулка: Металл, покрытие.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Мощный неодимовый кольцевой магнит надежно удерживает даже длинные винты. Облегчает вкручивание винтов.

Особенности: С мощным неодимовым магнитом. Чрезвычайно маленький внутренний диаметр кольцевого магнита, подходит также для саморезов. Втулка кольцевого магнита отскакивает назад на последней фазе вкручивания, открывает вид на головку винта, обеспечивает целенаправленное утапливание. При необходимости втулку кольцевого магнита можно оттянуть назад, деактивировав ее.

№ заказа	1/4	1/4	62	10
36800				



7113 S Универсальный держатель, магнитный, в пластмассовой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа	1/4	1/4	58	10
07869				



7240 Стержень инструмента, в пластмассовой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

№ заказа	1/4	1/4	50	1
08427				



7044 M Бит Standard, набор головок для торцевого ключа, магнитные, 4 предмета, в пластиковой коробке.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Если необходимо надежно удерживать винты.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам. С сильным постоянным магнитом.

№ заказа	Серия				
36396	7044 M				1
	7044 M	7,0x55	8,0x55	10,0x55	3/8x55



7044 M Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам.

Best.-Nr.	Inhalt	Menge	55 mm	
38719	7044 M	1	6,0x55	НОВИНКА
38720	7044 M	1	7,0x55	НОВИНКА
38721	7044 M	1	8,0x55	НОВИНКА
38722	7044 M	1	10,0x55	НОВИНКА



НОВИНКА

7011 DWS Бит DryWall Stop, Phillips, Form C 6,3, в пластиковой коробке.

Материал: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма C 6,3.

Применение: Идеальный бит для отделочников.

Особенности: Синее кольцо предотвращает слишком глубокое утапливание винта в гипсокартонные плиты.

№ заказа	PH2	25	2
20150			