

Решения для коммерческих зданий

OptiLine 45

Все Optимальное просто!



Merlin Gerin
Square D
Telemecanique

Schneider
Electric
Building a New Electric World



Р101000

Всегда в движении

Жизнь – это постоянное движение.

Важно двигаться вместе с ней, сохраняя нужный ритм и темп.

Но Ваш темп зависит от многого.

Теперь Вы имеете то, что поможет Вам идти в ногу со временем.

Это новая электромонтажная система для офисов.



Мы назвали эту систему OptiLine 45.

Свобода выбора

Система позволяет подключить к коммуникациям рабочие места, независимо от их месторасположения. Вы можете добавить новые розетки в любое время - вся система может быть изменена или расширена, когда это потребуется.

Имеется широкий выбор розеток, выключателей и электронных устройств для реализации требуемых функций управления офисом.





Удобно и эффективно

Представьте ваших конкурентов, сидящих за столами и пытающихся найти розетки для подключения своего компьютера. Силовые и слаботочные кабели перемешаны, надо потратить много времени, чтобы распутать этот клубок, подключиться и начать работу. Они раздражены.

А теперь представьте ваших сотрудников: они имеют удобный, свободный доступ к местам подключения в пределах вытянутой руки.

Плавные очертания элементов системы OptiLine 45 – это не только, внешний вид, а также безопасность и эргономика. Дайте возможность своей команде быть лидером.


Элегантно и надёжно



OptiLine 45 - система с прямым защёлкиванием розеток. Просто взгляните на выдвижной розеточный блок в центре стола для переговоров и Вы никогда больше не захотите вернуться к старой системе подключения. Все розетки на расстоянии вытянутой руки. Это и есть основное правило системы OptiLine 45.


Организуйте доступ там, где это нужно сегодня, и меняйте систему вместе с изменениями в вашем офисе: добавьте розетки, кабельные каналы, переставьте стойку на другую сторону стола.

Это экономит время, уменьшает количество проблем, делает работу комфортной для каждого и даёт вашей компании преимущество перед соперниками.



На столе

Розеточные блоки, встроенные и настольные. Вы имеете доступ к розеткам, не сдвигаясь со своего места.



На полу

Свободностоящие сервисные стойки. Напольные лючки, скрытые, когда они не используются. Мини-колонны – элегантные и надёжные.



На стене

Кабельные каналы высокой кабельной ёмкости из анодированного алюминия и экологически чистого ПВХ.






P01013

Продумано до мелочей

100% доступ

Не используете розетки, потому что они перекрыты соседними вилками?
Повёрнутые на 45° силовые розетки - решение, обеспечивающее 100% доступ к розеткам.



P09268



P09700



Всё для вашего офиса

Серия Altira предлагает широкий выбор механизмов: силовые, телефонные, компьютерные, аудио и телевизионные розетки, выключатели, диммеры, таймеры, терmostаты - всё для управления современным офисом.



P0485



P10955



P10990

Подчеркните индивидуальность

Altira для стен

Розетки? - Да, необходимы, и выключатели тоже нужны.

Диммеры, таймеры, терmostаты, датчики движения? Всё это есть в Altira.


Вы можете управлять 6 функциями из одного места. Модульная система, имеющая быстrozажимные контакты и устанавливаемая простым защёлкиванием, обеспечивает удобный и быстрый монтаж. И наконец, на Ваш выбор – 10 цветов декоративных рамок, включая рамки цвета “металлик” и полупрозрачные рамки.

Подчеркните индивидуальность вашего офиса!




Измените интерьер

Взгляните на “полупрозрачный сапфир” или на “бронзовый металлик”. Каждый из 10 цветов способен преобразить ваш офис.



Больше удобства

Электроника, управляющая светом и обогревом, – это не роскошь. Она экономит ваши время и деньги. 6 функций в одном месте лучше, чем по 1 функции в 6 местах.



Всё очень просто

Altira действительно проста в установке. Попробуйте и убедитесь в этом сами.



PB456



PB322



PB753



PB111



PB248




PB496

Особенности системы OptiLine 45



Система с прямым защёлкиванием электроустановочных изделий.

Фронтальный посадочный размер 45 мм специально создан для монтажа без использования суппорта модульных механизмов серии Altira.



Кабельные каналы

Эффективное в ценовом плане решение с высокой кабельной ёмкостью.

Варианты исполнения

- Одно-, двух- и трёхсекционные короба.
- 5 типоразмеров для ПВХ, 4 - для алюминия.

Основные преимущества:

- Простая, понятная без инструкций, установка.
- Аксессуары не требуют сборки перед установкой.
- Едина глубина 55 мм - высокая кабельная ёмкость, имеется место для кабеля даже за розетками.
- Намеченные отверстия в перегородке: легко продрать отверстия и протянуть кабель из отсека в отсек.
- Короб и крышка упакованы в одну коробку, но в разные отсеки.
- Специальная вставка гарантирует устойчивость розеток к механическим воздействиям.
- Задняя пленка с каталожными номерами на коробе и крышке.

Сервисные стойки

Гибкое решение для офисов открытой планировки. Установка в любом месте с подключением через потолок или пол.

Варианты исполнения

- Распорные и свободностоящие.
- Одно- и двусторонние.
- Три варианта по высоте.
- Анодированные или окрашенные в белый цвет.

Основные преимущества:

- Элегантный дизайн.
- Прочная, надёжная конструкция из алюминия.
- Быстрая установка без инструмента и инструкций.
- Регулировка по высоте для распорных стоек от 0 до 400 мм.
- Прямоугольное основание позволяет устанавливать стойки вплотную друг к другу или к стене.
- Перегородка для разделения силовых и слаботочных кабелей.
- Прямое защёлкивание модулей серии Altira без использования суппорта.

Мини-колонны

Предназначены для максимально близкого подвода питания и коммуникаций к рабочим местам. Подходят для всех типов полов: бетонных и фальш-полов. Подвод кабелей через пол или по полу через напольный кабельный канал.

Варианты исполнения

- Одно- и двусторонние.
- Высота 700 и 430 мм.
- Анодированные или окрашенные в белый цвет.

Основные преимущества:

- Элегантный дизайн.
- Прочная, надёжная конструкция из алюминия.
- Регулировка суппортов по высоте с шагом 5 мм (важно при установке DIN-модулей).
- Перегородка для разделения силовых и слаботочных кабелей.
- Прямое защёлкивание модулей серии Altira без использования суппорта.

Напольные лючки

Основное решение в случаях, когда коммуникации проложены в бетонном полу или под фальш-полом. Места подключения скрыты, когда они не используются.

Варианты исполнения

- Два типоразмера: 199 x 199 и 276 x 199 мм.
- На 4, 6 и 8 модулей 45 x 45 мм.

Основные преимущества:

- Быстрый и удобный монтаж.
- Наличие выемки в крыше под напольное покрытие.
- Возможность изменения стороны открывания.
- Регулировка суппортов по высоте с шагом 5 мм (важно при установке DIN-модулей).
- Нагрузка до 300 кг.
- Прямое защёлкивание модулей серии Altira без использования суппорта.
- Полное предложение, включающее установочные коробки.

Розеточные блоки

Идеальное решение для перегородок, конференц-залов и офисных помещений. Блоки могут быть использованы для подключения сервисных стоек за фальш-потолком.

Варианты исполнения

- Самовыдвижной круглый блок на 12 модулей 45 x 45 мм.
- Поворотные настольные розеточные блоки.
- Односторонние блоки для монтажа на столе или под столом, а также на полу.

Основные преимущества:

- Ассортимент покрывает большинство применений.
- Наличие специального фидера из алюминия для подвода кабелей к розеточным блокам с потолка.
- Алюминиевый корпус, обеспечивающий прочность конструкции и элегантный внешний вид.

Altira



Универсальная серия электроустановочных изделий размером 45 x 45 мм, предназначенная для использования с элементами системы OptiLine 45, а также для открытого и скрытого монтажа.

Широкий выбор


Более 100 механизмов и функций.
Декоративные рамки 10 цветов.

- Выключатели и кнопки
- Силовые розетки
- Розетки для телефонии и СКС
- Электронные устройства: диммеры, таймеры, датчики движения, терmostаты

Компоненты системы OptiLine 45


Кабельные каналы

- Основание короба
- Фронтальная крышка
- Внутренний угол регул.
- Внешний угол регул.
- Плоский угол
- Заглушка
- Настенная/потолочная рамка
- Соединитель с накладкой
- Т-отвод
- Держатель кабеля
- Перегородка
- Накладка на стык крышек
- Фронтальная вставка
- Уплотнитель
- Провод заземления (для алюминиевых коробов)



Сервисные стойки

- Базовый профиль
- Перегородка
- Фронтальная крышка
- Крепление нижнее
- Заглушка
- Кабельный зажим
- Гофротруба с адаптором
- Потолочная рамка
- Крепление к потолку
- Крепление к лотку
- Распорный механизм
- Основание стойки
- Фиксатор
- Крепление к шинопроводу
- Провод заземления




Мини-колонны

- ### Мини-колонны
- Базовый профиль
 - Перегородка
 - Фронтальная крышка
 - Основание
 - Заглушка
 - Кабельный зажим
 - Провод заземления
 - Основание с отверстием под напольный короб


Напольный короб

- Напольный короб
- Основание короба
- Крышка короба
- Соединитель короба
- Плоский угол
- Переходник «кабельный канал-напольный короб»




Напольные лючки

- Крышка со стальной пластиной толщиной 3 мм и местом под напольное покрытие до 6 мм
- Лючок с крышкой
- Крепление к фальш-полу
- Установочная коробка
- Отверстия под короб или трубы Ø 25 и 40 мм
- Регулировка суппортов по глубине с шагом 5 мм
- Механизм быстрой фиксации
- Крышка суппорта
- Суппорт
- Кабельный вывод



Установка DIN-устройств


- DIN-устройство
- Крышка
- Суппорт
- DIN-рейка
- Крышка суппорта



Розеточные блоки


Самовыдвижной розеточный блок

- Розеточная часть
- Крышка
- Коух
- Фланец
- Газовый механизм
- Кабельный зажим
- Хомут
- Скоба для излишков кабеля
- LAN-коммутатор




Розеточный блок

- Базовый профиль
- Фронтальная крышка
- Разделитель
- Заглушка
- Заглушка с отверстием
- Фиксатор кабеля
- Резиновый уплотнитель
- Перегородка
- Крепление стеновое
- Крепление к столу
- Провод заземления



Потолочный фидер из алюминия

- Базовый профиль
- Крышка
- Крепление нижнее
- Трубный адаптор
- Гофротруба
- Крепление к фальш-потолку
- Крепление к потолку
- Крепление к лотку
- Крепление к шинопроводу



Подробную информацию о системе OptiLine 45 Вы найдете в каталоге OL45CATRU.

Schneider Electric в странах СНГ

Азербайджан

Баку
AZ 1008, ул. Гарабах, 22
Тел.: (99412) 496 93 39
Факс: (99412) 496 22 97

Беларусь

Минск
220004, пр-т Победителей, 5
Офис 502
Тел.: (37517) 203 75 50
Факс: (37517) 203 97 61

Казахстан

Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский Центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана

ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес-центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2-А
Бизнес-центр «Сутас - С», офис 407
Тел.: (7122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (7122) 32 37 54

Россия

Волгоград
400001, ул. Профсоюзная, 15/1, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620219, ул. Первомайская, 104
Офисы 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38
Факс: (343) 349 40 27

Иркутск

664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел.: (843) 526 55 84, 526 55 85, 526 55 86,
526 55 87, 526 55 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350020, ул. Коммунаров, 268
Офисы 316, 314
Тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02

Москва

129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5
Тел.: (8312) 78 97 25
Тел./факс: (8312) 78 97 26

Новосибирск

630005, Красный пр-т, 86, офис 501
Тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54
Тел./факс: (383) 227 62 53
Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург

198103, ул. Циолковского, 9, корпус 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Уфа

450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680011, ул. Металлистов, 10, офис 4
Тел.: (4212) 78 33 37
Факс: (4212) 78 33 38

Туркменистан

Ашгабат
744017, Мир 2/1, ул. Ю. Эмре, «Э.М.Б.Ц.»
Тел.: (99312) 45 49 40
Факс: (99312) 45 49 56

Украина

Днепропетровск
49000, ул. Глиники, 17, 4 этаж
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк

83023, ул. Лабутенко, 8
Тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86

Киев

04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 10 А
Корпус 5
Тел.: (38044) 490 62 10
Факс: (38044) 490 62 11

Львов

79000, ул. Грабовского, 11, к. 1, офис 304
Тел./факс: (380322) 97 46 14

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», офис 5
Тел./факс: (380512) 48 95 98

Одесса

65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213
Тел./факс: (38048) 728 65 55

Симферополь

95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел./факс: (380652) 44 38 26

Харьков

61070, ул. Ак. Проскуры, 1
Бизнес-центр «Telesens», офис 569
Тел.: (380577) 19 07 49
Факс: (380577) 19 07 79

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс: (495) 797 40 02
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru

